ÖZDEMİR

SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.



UYGUN FİYAT GARANTİSİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

7/24 TEKNİK SERVİS

2026 ÜRÜN KATALOGU



Endüstriyel Ürünler & Profesyonel Çözümler

Sürdürülebilir başarı için endüstriyel üretime yön veren güçlü çözümler sunuyoruz. Geleceğin endüstriyel standartlarını bugünün güçlü mühendisliğiyle inşa ediyoruz.

www.ozdemirmakina.com


Global markaların kalitesini ve kendi uzmanlığımızı birleştirerek, endüstriye yüksek standartlarda ve kesintisiz performans sunan çözümler sağlıyoruz.


aristo · VOYLET · Felix · SATA · DeVILBISS · NORTON SAINT-GOBAIN · MIRKA · befar



ÖZDEMİR

- Listemizdeki fiyatlar brüt olup markalara göre farklı oranlarda indirimler uygulanmaktadır.
- Fiyatlarımız (Türk Lirası), (Amerikan Doları) ve (Euro) olarak hazırlanmıştır.
- Fiyatlarımız firmamızın günlük döviz kurları ile hesaplanıp TL olarak faturalandırılır.
- Sipariş esnasında kur bilgisi talep ediniz.
- Fiyatlarımız KDV dahil ve KDV hariç olarak verilmiştir.
- Mal sevkiyatından sonra ödeme şekli veya vadesi ile ilgili değişiklik yapılmaz.Vadeli satışlara ait ödemeler en geç 20 gün içerisinde tahsil edilir.
- Firmamız kampanyalı satışlar yapabilir. Kampanyalar ile ilgili geriye yönelik hak talep edilemez.
- Mallarımız müşteri sorumluluğu altında sevk edilip, nakliyeden doğan hasarlar alıcıya aittir.
- Sevkiyatlara ait nakliye bedelleri ve arızalı ürünlerin nakliye ücretleri alıcıya aittir.
- Karşılıksız çeklerin bedelleri ibraz edildikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde tahsil edilir.
- Ürünlerimiz fabrika hatalarına karşı garanti altındadır. Kullanıcı hataları garantiye girmez.
- Ürünlerin tamiri ve bakımından yetkili servisler sorumludur. Firmamız takip etmeyecektir.
- Fiyat listesindeki fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
- Listemizdeki teknik özellik, fiyat vb. yazım hataları firmamızı mesuliyet altına sokmaz.
- Katalogun içindeki ürün ve modeller, ürün ve markanın hak sahibine aittir. İzinsiz kullanılamaz.







BİZ

Özdemir Makina Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti 1978 yılında Rıfkı Gökdemir tarafından kurulmuştur. Firmamız yıllarca iç ve dış pazarda sektörün saygın markalarının dağıtımının yanısıra 1983 yılında yerli boya tabancası üretimi ortaklığı ile sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.


45 yıldır söktörde faaliyet gösteren firmamız özellikle boya tabancaları, endüstriyel boyama ekipmanları, oto boya ve mobilya boya yardımcı ekipmanları satış ve satış sonrası ile siz müşterilerimize hizmet vermeye devam etmektedir.


Firmamız 2002 yılında ithalat çalışmalarına başlamış ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendi tescilli markaları olan ARISTO AIR, ARISTO POWER, FELIX ve VOYLET ve GERSON markaları ile farklı ürünler ithal ederek gerek marka gerekse kaliteli ürün bazında sektörde saygın bir yer edinmiştir.

İthalatını gerçekleştirdiğimiz boya tabancaları, hava kompresörleri, oto boya ve mobilya boya yardımcı ekipman ve aksesuarları, havalı ve elektrikli aletleri, boya ve hava hortumları ile birlikte ayrıca SATA, DEVILBISS, AGP, BEFAR, MIRKA, NORTON gibi sektörün saygın markalarına ait ürünleri de siz müşterilerimize sunuyoruz.

2015 yılında siz değerli müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla yeni binasına taşınan şirketimiz 2000m depolama ve yönetim bölümlerinin bulunduğu yeni binasıyla hizmetine devam etmektedir. Sektörümüzdeki gelişmeleri takip ederek gelişen teknolojiler doğrultusunda ürün portföyümüze yeni ürünler katıyor ve bu ürünleri iş ortaklarımız ve distribütörü olduğumuz partner firmalarla birlikte geliştiriyoruz.

ÖZDEMİR







45 yıllık Deneyim

"Temelleri 45 yıl önce atılan Özdemir Makina, sanayinin kalbinde biriktirdiği derin bilgi birikimini ve mühendislik disiplinini, ilk günkü heyecanla yarınlara taşıyor. Geçmişin sarsılmaz tecrübesini, bugünün yenilikçi teknolojileriyle harmanlayarak; sadece makine değil, gelecek nesillere aktarılacak bir kalite mirası inşa ediyoruz. Yarım asra yaklaşan bu yolculukta edindiğimiz her tecrübe, çözüm ortaklarımıza sunduğumuz güvenin teminatı; ustalığımız ise genç beyinlere devrettiğimiz en kıymetli rehberimizdir. Özdemir Makina olarak, dün olduğu gibi bugün de geçmişin gücüyle geleceğin üretim standartlarını şekillendirmeye devam ediyoruz."

Dünya Markaları

Dünyanın hayranlıkla takip ettiği SATA ve DeVilbiss gibi dev markaların yetkili satış ve çözüm ortaklığını yürüterek, küresel teknolojiyi Türkiye sanayisiyle buluşturuyoruz. Bu stratejik iş birlikleri, kaliteye olan tavizsiz bağlılığımızın ve dünya standartlarındaki operasyonel gücümüzün bir yansımasıdır.

Global markaların distribütörlüğünden gelen bu derin teknik birikimi, kendi üretim vizyonumuzla harmanlayarak Voylet, Aristo ve Felix markalarını hayata geçirdik. Tasarımdan mühendisliğe kadar her aşamasında titizlikle çalıştığımız bu markalarımız, bugün sadece birer yerel değer olmaktan çıkmış; kalite ve performanslarıyla uluslararası arenada kendinden söz ettiren birer endüstriyel güç haline gelmiştir.


Gerek iç piyasada kazandığımız sarsılmaz güven gerekse dış pazarlarda elde ettiğimiz rekabetçi başarılar, markalarımızın rüştünü ispatladığının en somut kanıtıdır. Voylet'in hassasiyeti, Aristo'nun metal gövdeli dayanıklılığı ve Felix'in yenilikçi çözümleri, bugün dünyanın dört bir yanındaki atölyelerde ve fabrikalarda profesyonellerin öncelikli tercihi olmayı başarmıştır.

45 yıllık serüvenimizde yerel tecrübeyi küresel bir vizyonla taçlandırırken, geçmişten aldığımız bu mirası gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmayı hedefliyoruz. Kendi markalarımızla dünya pazarında yerimizi sağlamlaştırırken, çözüm ortağı olduğumuz dünya devleriyle birlikte sanayinin her noktasında mükemmelliği sunmaya ve üretimin her aşamasına değer katmaya devam edeceğiz.

ÖZDEMİR

Global Tecrübe

Bugün mühendislik çözümlerimizi kıtalararası bir başarı hikayesine dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Anadolu'nun üretim disiplinini ve samimiyetini, küresel pazarın yüksek standartları ve teknolojik dinamizmiyle birleştirdik. Yarım asra yaklaşan bu süreçte edindiğimiz her tecrübe; yereldeki güvenilirliğimizi pekiştirirken, global arenada ise 'Türk Mühendisliği' imzasını gururla taşımamızı sağladı. Geçmişin köklü mirasını, sınırları aşan yenilikçi bir bakış açısıyla gelecek nesillere aktarıyor; yerel değerlerimizden kopmadan, dünya sanayisine yön veren çözümler üretmeye devam ediyoruz.



Doğru Ekipman **Kusursuz** Sonuç

Lider Markalar için

ÖZDEMİR

Markalarımız

Özdemir Makina, endüstriyel yüzey işlem ve boyama süreçlerinizde en yüksek verim ve mükemmelliği hedeflemeniz için dünya çapında güvenilen Aristo Voylet, Felix, Sata, Devilbiss, Norton, Mirka, Gerson, AGP ve Befar gibi lider markaları tek çatı altında sunmaktadır. Sektördeki deneyimimiz ve bu güçlü markalarla olan iş birliğimiz sayesinde, hassasiyet gerektiren kaplama işlemlerinden en zorlu yüzey hazırlıklarına kadar her aşamada profesyonel çözümler üretiyoruz. Güçlü markalarımız, üstün teknolojileri ve yenilikçi tasarımlarıyla verimliliğinizi artırır, işletme maliyetlerinizi optimize eder ve nihai ürün kalitenizi zirveye taşır. Sadece ekipman satışı değil, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerimizle de kalıcı bir ortaklık kurarak, üretim hedeflerinize ulaşmanızda yanınızda yer alıyoruz. Özdemir Makina ile kalite ve performansın gücünü deneyimleyin.

aristo VOYLET Felix SATA DeVilbiss

GERSON befar MIRKA NORTON SAINT-GOBAIN

Markalar

1 ARİSTO ÜRÜNLERİ

2 VOYLET ÜRÜNLERİ

3 FELİX ÜRÜNLERİ

4 SATA ÜRÜNLERİ

5 DEVILBISS ÜRÜNLERİ

aristo
Quality Solutions

ARİSTO ÜRÜNLERİ

01

Aristo Hırdavat Ürünleri	14
Aristo Aşındırıcı Ürünleri	30
Aristo Maskeleme Ürünleri	52
Aristo Boya Uygulama Ürünleri	58
Aristo Aerosol	70
Aristo Oto Bakım Ürünleri	76
Aristo Yapışma ve Sızdırmazlık	96
Aristo İş Güvenliği	102
Aristo Endüstriyel Boyama	108

aristo

Hırdavat Ürünleri



Aristo Hırdavat Ürünleri

Markanın genişleyen ürün gamı, sanayinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren kapsamlı bir ekosistem sunmaktadır. Aristo çatısı altında; kusursuz yüzeyler için geliştirilen zımpara makineleri, kesintisiz güç sağlayan kompresörler ve profesyonel sonuçlar veren boyama ekipmanları öne çıkmaktadır.

Bu temel grupların yanı sıra yüksek performanslı hava tabancaları, hassas kontrollü lastik şişirme saatleri, mazot tabancaları ve operasyonel kolaylık sağlayan spiral hortumlar gibi yardımcı ürünler, markanın bütüncül çözüm anlayışını tamamlar. Her bir ürün, Aristo'nun kalite mirasını geleceğe taşıyan birer teknoloji elçisidir.

aristo
Quality Solutions



Aristo, "dayanıklılık" ve "yüksek performans" odağında somutlaştırdığı, küresel pazarda rüştünü ispatlamış öncü markasıdır. Özellikle yüksek mukavemetli metal gövde yapısıyla tanınan Aristo ürünleri, en zorlu endüstriyel şartlarda bile uzun ömürlü kullanım sunmak üzere mühendislik harikası olarak tasarlanmıştır. Profesyonel kullanıcıların güvenle tercih ettiği marka, malzeme kalitesindeki sağlamlığı hassas çalışma prensipleri ile birleştirerek üretimin her aşamasında maksimum verimlilik sağlar..

İÇİNDEKİLER

Boya Tabancaları
Hava Tabancaları
Stoper Gövdeler
Regülatörler
Kompresörler
Hava Hortumları
Airless Tabancalar



Üstten Depo Profesyonel Boya Tabancası **VIPER**

Art No: 7025XX

VIPER , profesyonel boya atölyelerinin zorlu beklentileri için tasarlanmış, yüksek performanslı bir üstten depo boya tabancasıdır. Gelişmiş atomizasyon teknolojisi, boyayı son derece ince partiküllere ayırarak mükemmel bir malzeme dağılımı ve pürüzsüz bir yüzey bitişi sağlar.



ÖZELLİKLER

Hafif ve dengeli yapısı, uzun süreli kullanımlarda bile el yorgunluğunu en aza indiri.
Vernik ve son kat boyalarda cam gibi pürüzsüz, yüksek parlaklıkta bir yüzey oluşturur.

FAYDALAR

Yüksek Verimlilik: Üstten depo sistemi sayesinde minimum boya israfı sağlar.
Hassas Kontrol: Düşük basınçta bile ince ve kontrollü bir püskürtme yapar.
Mükemmel Atomizasyon: Boyayı ince partiküllere ayırarak pürüzsüz ve parlak bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Çalışma Basıncı: 15-35 psi (2,5 Bar)
Depo Hacmi: 600 cc

Meme Ölçüleri:	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm
Art No:	702512	702513	702514

Üstten Depo Profesyonel Boya Tabancası **NOVA**

Art No: 6025XX

NOVA, adını "ince" (fine) ayar kabiliyetinden alan, özellikle hassas uygulamalar ve mükemmel yüzey kalitesi arayan profesyoneller için geliştirilmiş bir boya tabancasıdır. İnce işçilikle üretilmiş iğne-meme seti ve hava başlığı, olağanüstü bir püskürtme deseni sunar.



ÖZELLİKLER

İnce ayar mekanizmaları, en detaylı işlerde bile operatöre tam kontrol imkanı verir.
Metalik ve sedefli boyalarda partiküllerin doğru ve eşit dağılmasını sağlar.

FAYDALAR

Paslanmaz Meme: Uzun ömürlüdür ve su bazlı boyalarla kullanıma uygundur.
Geniş Püskürtme Yelpazesi: Ayarlanabilir püskürtme deseni, hem dar hem de geniş alanlar için esneklik sunar.
Dengeli Yapı: Kullanıcıya yorulmadan uzun süre çalışma imkanı verir.

Çalışma Basıncı: 28 psi (1,93 Bar)
Depo Hacmi: 600 cc

Meme Ölçüleri:	1.1 mm	1.3 mm	1.4 mm
Art No:	602511	602513	602514

Üstten Depo Profesyonel Boya Tabancası **EFG v2**

Art No: 9230XX



EFG serisinin evrimleşmiş hali olan EFG V2, en son teknolojik yenilikleri bünyesinde barındırarak boyama deneyimini bir üst seviyeye taşır. Yüksek basınç altında dahi stabil boya akışı sağlayan optimize edilmiş iç kanallara sahiptir.

ÖZELLİKLER

Hafifletilmiş gövde yapısıyla uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar.
Yüksek viskoziteli boyalarla bile etkili püskürtme yapar.

Çalışma Basıncı: 3.5-5 bar / 50-72psi
Depo Hacmi: 600 cc
Hava Tüketimi: 270-360 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	923010	923012	923013	923014	923016	923018	923020	923025

Alttan Depo Profesyonel Boya Tabancası **EXPERT**

Art No: 8380XX



Boyama alanında uzmanlık ve mükemmeliyet arayanlar için tasarlanmış olan EXPERT serisi, alttan depolu yapısıyla büyük hacimli işlerin üstesinden gelmek için idealdir.

ÖZELLİKLER

Yüksek hızlı uygulamalar için optimize edilmiş hava akışı sunar.
Dengeli yapısı sayesinde hassas ve yorulmadan çalışmaya imkan tanır.

Çalışma Basıncı: 2.3 bar / 30-43 psi
Depo Hacmi: 1000 cc
Hava Tüketimi: 130-225 lt/dk

Meme Ölçüleri:	0.8 mm	1.1 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.5 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	838008	838011	838013	838014	838015	838018	838020	838025

Alttan Depo Profesyonel Boya Tabancası **SG**

Art No: 8570XX



SG modeli, alttan depolu profesyonel boya tabancaları arasında gücü ve kontrolü bir araya getiren bir seridir. Alttan besleme sistemi yüksek hacimli işlerde avantaj sağlar.

ÖZELLİKLER

Hafif, ergonomik tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

Çalışma Basıncı: 2-3 bar / 30-43 psi
Depo Hacmi: 1000 cc
Hava Tüketimi: 130-225 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	857010	857012	857013	857014	857016	857018	857020	857025

Üstten Depolu Boya Tabancası **G70**

Art No: 8690XX



Bu boya tabancası, alttan depolu yapısı sayesinde daha geniş yüzeylere kesintisiz boyama imkanı sunar. Operatöre daha ergonomik bir tutuş sağlar ve uzun süren boyama işlerinde yorgunluğu minimuma indirir.

ÖZELLİKLER

Geniş hacimli deposu ile sürekli ve kesintisiz çalışır.
Ayarlanabilir atomizasyon ile farklı boya türlerine uyum sağlar.

Çalışma Basıncı: 3.5-5 bar / 50-72psi
Depo Hacmi: 1000 cc
Hava Tüketimi: 127-226 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.0 mm	1.2 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.2 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm
Art No:	869010	869012	869014	869016	869018	869020	869022	869025	869030	869040

Üstten Depolu Boya Tabancası **E70**

Art No: 8290XX



Dayanıklılık ve uzun ömürlülük arayan profesyoneller için üretilmiştir. Hassas ayar mekanizmaları sayesinde, boyanın viskozitesine ve uygulama yüzeyine göre mükemmel bir şekilde ayarlanabilir.

ÖZELLİKLER

Hassas püskürtme kontrolü ile profesyonel finisaj sağlar.
Farklı boya ve vernik türleri için ayarlanabilir.

Çalışma Basıncı: 3.5-5 bar / 50-72psi
Depo Hacmi: 1000 cc
Hava Tüketimi: 127-226 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.0 mm	1.2 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.2 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm
Art No:	829010	829012	829014	829016	829018	829020	829022	829025	829030	829040

Açılı Gölge Tabancası **CV**

Art No: 8390XX



Detaylandırma ve gölgelendirme uygulamalarında ustalık gerektiren işler için özel olarak tasarlanmış olan bu açılı gölge tabancası, minimum boya akışı ve maksimum kontrol sunar.

ÖZELLİKLER

Özel açılı başlığı sayesinde zorlu alanlara kolayca ulaşır.
Minimal püskürtme deseniyle detaylı ve ince işçilik sağlar.

Çalışma Basıncı: 1.5-4 bar / 22-56 psi
Depo Hacmi: 125/250 gr
Hava Tüketimi: 60-115 lt/dk

Meme Ölçüleri:	0.5 mm	0.7 mm	1.0 mm	1.2 mm
Art No:	839005	839007	839010	839012

Elektrikli Boya Tabancası **ES-500**

Art No: 270500

Kompresöre ihtiyaç duymayan bu elektrikli boya tabancası, mobilite ve kullanım kolaylığı arayanlar için ideal bir çözümdür. Fişe tak ve çalıştır prensibiyle pratik bir kullanım sunar. ES-500, amatör boyama işlerinden küçük ölçekli profesyonel projelere kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir.



Güç:	500 W
Voltaj:	220-240 V / 50-60 Hz
Depo Kapasitesi:	800 ML
Max. Vizkosite:	100 DIN-s
Gürültü Seviyesi:	82,17 dBA - 93,17 dBA
Aksesuarlar:	Vizkozite Kabı + 1.8 & 2.6 mm Seti

Sıcak Hava Tabancası **HG-2000**

Art No: 270180

HG-2000 sıcak hava tabancası, boya sökme, plastik şekillendirme, lehimleme veya yapıştırıcıları aktive etme gibi birçok farklı görev için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. Yüksek sıcaklık ve kontrollü hava akışı sayesinde malzemelere zarar vermeden hızlı ve etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar.




Voltaj:	230V / 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı:	350° / 550°
Hava Akımı:	250 / 550 1-Min.
Ağırlık:	Net: 0.7 Kg Brüt: 1Kg
Kademe:	2
Akım Girişi:	2000W

Pütür Tabancası **PTR**

Art No: 511063

Pütürlü yüzeyler oluşturmak veya araç altı koruma uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş olan ARISTO PTR pütür tabancası, pürüzsüz yüzeyler yerine dokulu bir bitiş sağlar. Pütür tabancası, boya, astar ve koruyucu malzemelerin yüzeye daha kalın ve dokulu bir şekilde uygulanmasını mümkün kılar.



Depo Hacmi:	Hazır Pütür Kartuş
Çalışma Basıncı:	3 - 6 Bar / 43 - 86 PSİ
Hava Tüketimi:	130 - 300 Lt. / Dk.
Ağırlık:	300 Gram

Kumlama Tabancası Kalın Tip **SBG**

Art No: 511090



ARISTO'nun bu kumlama tabancası, yüzeyleri pas, eski boya veya kirlerden arındırmak için ideal bir çözümdür.

ÖZELLİKLER

Geniş alanlarda yüzey hazırlığını hızlandırır.

Çalışma Basıncı: 4-7 bar / 60-100 psi
Ağırlık: 1030 gr
Hava Tüketimi: 300-450 lt/dk

Mazot Tabancası **DO-60**

Art No: 407060

Bu mazot tabancası, motor veya makine parçalarının temizliği için basınçlı mazot veya çözücüleri püskürtmek amacıyla tasarlanmıştır. Uzun ve açılı ucu sayesinde ulaşılması zor noktalara kolayca nüfuz eder.



ÖZELLİKLER

Yağ ve kir çözücülerin etkili bir şekilde püskürtülmesini sağlar.

Çalışma Basıncı: 1-6 bar / 15-90psi
Hava Bağlantısı: 1/4 G
Hava Tüketimi: 90-450 lt/dk

Lastik Şişirme Tabancası **TG-90**

Art No: 407090



ARISTO TG-90, araç lastiklerinin, bisiklet lastiklerinin ve şişme spor ekipmanlarının basıncını kontrol etmek ve ayarlamak için ideal bir araçtır. Entegre basınç göstergesi sayesinde hava basıncını kolayca takip edebilir.

ÖZELLİKLER

Basınç düşürme butonu ile fazla havayı kolayca boşaltır.

Çalışma Basıncı: 1-8 bar / 15-120 psi
Hortum Uzunluğu: 43 cm
Hava Tüketimi: 70-300 lt/dk

Poliüretan Köpük Tabancası **PG-1**

Art No: 407061

Poliüretan köpük uygulamalarında maksimum kontrol ve minimum israf için tasarlanmış olan ARISTO PG-1, köpüğün doğru ve düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlar.



ÖZELLİKLER

Sağlam metal gövdesi ile uzun ömürlü kullanım sunar.

Paket Koli: 1 ad. / 20 ad.
Bağlantı Rekoru: Pirinç
Ağırlık: 490 gr

Plastik Hava Tabancası **PH-U2**

Art No: 474222



Hafifliği ve kullanım kolaylığı ile öne çıkan bu plastik hava tabancası, hassas ve kontrollü hava püskürtme işlemleri için idealdir.

ÖZELLİKLER

Atölye ve hobi alanları için ekonomik ve pratik bir çözümdür.

Çalışma Basıncı: 1-6 bar / 15-90 psi
Ağırlık: 90 gr
Hava Tüketimi: 90-450 lt/dk

Hava Tabancası Metal Kısa **MK**

Art No: 407601



Metal gövdeli bu kısa hava tabancası, güçlü ve yoğun bir hava akışı sağlamak için tasarlanmıştır.
Küçük boyutu, dar alanlara kolayca ulaşma imkanı verirken, metal yapısı zorlu koşullara karşı dayanıklılık sunar.

ÖZELLİKLER

Dayanıklı tetik mekanizması uzun ömürlü kullanım sunar.

Çalışma Basıncı: 1-6 bar / 15-90psi
Hava Bağlantısı: 1/4 G
Hava Tüketimi: 90-450 lt/dk

Hava Tabancası Metal Kısa **MU**

Art No: 407603



Uzun namlulu bu metal hava tabancası, ulaşılması zor noktaları ve derin boşlukları temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle otomotiv tamirhaneleri, makine bakım atölyeleri ve ağır sanayi için uygundur.

ÖZELLİKLER

Basınç düşürme butonu ile fazla havayı kolayca boşaltır·

Çalışma Basıncı: 1-6 bar / 15-90 psi
Uç Uzunluğu: 21-22 cm
Hava Tüketimi: 90-450 lt/dk

Kalem Hava Tabancası ABP

Art No: 882042



Bu kalem tipi hava tabancası, standart hava tabancalarının ulaşamadığı en dar ve hassas alanlarda temizlik yapmak için tasarlanmış özel bir araçtır.

ÖZELLİKLER

İnce metal ucu sayesinde havayı tam olarak istenilen noktaya odaklar.

Paket Koli: 1 ad. / 20 ad.
Bağlantı Rekoru: Pirinç
Ağırlık: 490 gr

Hırdavat Ürünleri / Stoper Çeşitleri



Stoper Gövde Sarı

Art No	Ölçü
026006	6 mm
026008	8 mm
026010	10 mm
026012	12 mm



Erkek Gövde Sarı

Art No	Ölçü
026140	1/4 mm
026380	3/8 mm
026120	1/2 mm



Dişi Gövde Sarı

Art No	Ölçü
026145	1/4 mm
026385	3/8 mm
026125	1/2 mm



Stoper Uç Sarı

Art No	Ölçü
026406	6 mm
026408	8 mm
026410	10 mm
026412	12 mm



Erkek Uç Sarı

Art No	Ölçü
026414	1/4 mm
026438	3/8 mm
026412	1/2 mm



Dişi Uç Sarı

Art No	Ölçü
026414	1/4 mm
026438	3/8 mm
026412	1/2 mm



İkili Gövde Sarı

Art No	Tip
199002	026



Üçlü Gövde

Art No	Tip
990123	026

Endüstriyel hassasiyet ve dayanıklılığın birleştiği stoper uçlar ve gövdeler, mekanik sistemlerde hareket sınırlama ve pozisyon sabitleme görevlerini üstlenen kritik bileşenlerdir. Yüksek kaliteli çelik veya sertleştirilmiş alaşımlardan üretilen bu parçalar, sürekli darbe ve sürtünmeye maruz kaldıkları çalışma ortamlarında formlarını koruyarak sistemin uzun ömürlü olmasını sağlar.





Stoper Gövde Mavi

Art No	Ölçü
666206	6 mm
666208	8 mm
666210	10 mm
666212	12 mm



Erkek Gövde Mavi

Art No	Ölçü
667614	1/4 mm
667638	3/8 mm
667612	1/2 mm



Dişi Gövde Mavi

Art No	Ölçü
664714	1/4 mm
664738	3/8 mm
664712	1/2 mm



Stoper Uç Nikel

Art No	Ölçü
707108	8 mm
707110	10 mm
707112	12 mm



Erkek Uç Nikel

Art No	Ölçü
708414	1/4 mm
708438	3/8 mm
708412	1/2 mm



Dişi Uç Nikel

Art No	Ölçü
709314	1/4 mm
709338	3/8 mm
709312	1/2 mm



İkili Gövde Sarı

Art No	Tip
199002	026



Üçlü Gövde

Art No	Tip
990123	026

Gövdelerin sağlam yapısı uç kısımlara gelen enerjiyi dengeli bir şekilde dağıtırken, farklı ölçü ve formlarda tasarlanan stoper uçları ise milimetrik ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyarak üretim hatlarında veya mekanik düzeneklerde kusursuz bir durdurma ve hizalama performansı sunar.



Su-Partikül Tutucu Filtre AFD

Art No: 313301



Aristo Su Partikül Tutucu Filtre, su tesisatlarında ve endüstriyel sistemlerde suyun içinde bulunan kum, çakıl, tortu ve diğer katı partikülleri yüksek verimlilikle süzerek sistemin genel sağlığını koruyan profesyonel bir filtrasyon çözümüdür. Kompakt tasarımı ve dayanıklı filtre yapısı sayesinde, suyun akış hızını düşürmeden mikro düzeydeki kirleticileri bile başarıyla hapseder.

ÖZELLİKLER

Ekipman Koruması: Su ile çalışan makinelerin (pompa, selenoid valf, sayaç vb.) hassas iç aksamlarına partikül kaçmasını engelleyerek aşınma ve arıza riskini minimize eder.
Düşük Basınç Kaybı: Özel gözenek geometrisi ve geniş filtreleme yüzeyi sayesinde, suyu temizlerken tesisattaki su basıncında hissedilir bir düşüşe neden olmaz.

Çalışma Basıncı:	0.5-10 bar
Hava Giriş / Çıkışı:	1/4 G-1/2 G
Filtre Kapasitesi:	3400 lt/dk
Filtre:	1-5 Mikron

1/2 Filitre Regulatör UFR-04

Art No: 313344



1/2 Filtre Regülatör, pnömatik sistemlerde basınçlı havanın kalitesini ve miktarını kontrol etmek için kullanılan, filtre ve basınç düşürücü valf özelliklerini tek bir gövdede birleştiren kompakt bir hava hazırlama ünitesidir.

ÖZELLİKLER

Hava Kalitesi ve Ekipman Ömrü: Hava hattındaki kondens suyu ve katı partikülleri süzerek valf, silindir ve pnömatik motorların iç aksamlarında paslanma veya aşınma oluşmasını engeller, bakım maliyetlerini düşürür.
Hassas Basınç Regülasyonu: Giriş basıncı değişse bile çıkış basıncını sabit tutarak, üretim hattındaki işlemlerin (paketleme, sıkma, montaj vb.) her seferinde aynı güç ve hızda yapılmasını sağlar.

Çalışma Basıncı:	0.5-10 bar
Hava Giriş / Çıkışı:	1/4 G-1/2 G
Filtre Kapasitesi:	2600 lt/dk
Filtre:	5 Mikron

Aristo Şartlandırıcı UFR / L-04

Art No: 313302



Hava hattındaki partiküllerin ve nemin tutulmasında kullanılır. Regülatörü sayesinde hava basıncı sabit tutularak istenen hava basıncı ile çalışmayı sağlar. Şartlandırıcı kısmı ile kullanılan havalı aletin yağlanması sağlanır.

Çalışma Basıncı:	0.5-10 bar
Hava Giriş / Çıkışı:	1/4 G-1/2 G
Filtre Kapasitesi:	3400 lt/dk
Filtre:	1-5 Mikron

Saatli Hava Regülatörü R-006

Art No: 551006



Bu aksesuarlar, doğrudan tabanca altına takılarak anlık hava kontrolü sağlar. "Saatli Hava Regülatörü" (551006), üzerindeki manometre ile hassas ve ölçülebilir bir basınç ayarı sunar.

Tip: Hava Basınç Ayarlayıcı
Hava Giriş / Çıkışı: 1/4 G Erkek - 1/4 G Dişi
Saat: Paslanmaz - Analog
Ağırlık: 180 gr

Mini Su Tutucu WS

Art No: 313554



Bu mini su tutucu, boya tabancasına yakın bir noktaya monte edilerek son dakika nem sızıntılarını bile yakalar. Yüksek hassasiyeti sayesinde, boya işleri sırasında oluşabilecek su lekeleri ve baloncukların önüne geçer.

Çalışma Basıncı: 1,5-6 bar/22-90psi
Hava Giriş / Çıkışı: 1/4 G Erkek - 1/4 G Dişi
Hassasiyet: > 10 micron
Ağırlık: 100 g

Hava Kısma (Aluminyum) AR-02

Art No: 910015



Alüminyum malzemeden üretilen bu hava kısma valfi, boya tabancasının hava girişine takılarak hava basıncının hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Kullanıcı, kompresöre gitmeye gerek kalmadan doğrudan tabanca üzerinden hava akışını ayarlayabilir.

Çalışma Basıncı: 0-25 bar / 0-355 psi
Hava Giriş / Çıkışı: 1/4" Dişi - 1/4" Erkek
Hammadde Aluminyum
Ağırlık: 100 Gr.

Mini Yağlayıcı MY14

Art No: 313523



Bu mini yağlayıcı, pnömatik aletlerin hava girişine doğrudan monte edilerek aletin iç mekanizmasını sürekli olarak yağlar. Kompresörden gelen kuru havanın neden olabileceği sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek aletlerin ömrünü uzatır.

Çalışma Basıncı: 1.5 - 6 bar / 22 - 90 psi
Hava Giriş / Çıkışı: 1/4"
Yağ Kapasitesi: 28 ml
Ağırlık: 400 gr

PU Spiral Hortum Çeşitleri PU-XX

Poliüretan (PU) spiral hortum, 5x8mm, 6,5x10mm, 8x12mm çaplarıyla 7.5 mt, 15 metrelik seçenekleriyle atölye veya garaj ortamlarında hava araçlarının kullanımı için idealdir. Spiral yapısı sayesinde kullanılmadığında kendi kendine toparlanır, bu da dağınıklığı önler ve yerden tasarruf sağlar. Esnek ve dayanıklı yapısı, bükülme ve yıpranmalara karşı dirençlidir.



ÖZELLİKLER

- Spiral yapısı sayesinde kullanılmadığında toparlanır, düzen sağlar.
- Geniş çalışma alanlarında üstün hareket özgürlüğü sunar.
- Yüksek basınca dayanıklı ve yıpranmaya karşı dirençlidir.

Art No	Modeller	Çalışma Basıncı	Hammadde
050875	5x8 mm 7,5 mt	0-25 bar / 0-355 psi	Poliüretan
050815	5x8 mm 15 mt	0-25 bar / 0-355 psi	Poliüretan
651075	6,5x10 mm 7,5mt	0-25 bar / 0-355 psi	Poliüretan
651015	6,5x10 mm 15 mt	0-25 bar / 0-355 psi	Poliüretan
081275	8x12 mm 7,5 mt	0-25 bar / 0-355 psi	Poliüretan
081215	8x12 mm 15 mt	0-25 bar / 0-355 psi	Poliüretan

PU Rulo Hortum Çeşitleri PU-100

100 metrelik uzunluğuyla büyük atölyeler ve fabrika hatları için mükemmel bir çözüm olan bu PU rulo hortum, 5x8mm, 6,5x10mm, 8x12mm çaplarıyla çok yönlü bir kullanım sunar. Tek parça halinde kesilip kullanılabilir olması, istenilen uzunlukta hava hattı oluşturma esnekliği sağlar. Yüksek basınca ve aşınmaya karşı dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir yatırımdır.

ÖZELLİKLER

Esnek yapısıyla bükülmeye karşı dirençlidir.

İstenilen uzunlukta kesilip kullanılabilir, israfı önler.

Geniş alanlarda hava hattı döşemesi için ekonomik bir çözümdür.



Art No	Modeller	Çalışma Basıncı	Hammadde
650800	5x8 mm 100 mt	0-25 bar / 0-355 psi	Poliüretan
650100	6,5x10 mm 100 mt	0-25 bar / 0-355 psi	Poliüretan
812100	8x12 mm 100 mt	0-25 bar / 0-355 psi	Poliüretan


EVİNE RENK KAT
ESKİYİ YENİLE
HER YÜZEYDE MÜKEMMEL SONUÇ.
DUVAR. AHŞAP. HOBİ. FARK ETMEZ.
Evinizin havasını değiştirmek istiyor ama fırça izlerinden, damlayan boyalardan
ve saatler süren yorgunluktan mı korkuyorsunuz? Artık o eski usul
rulo ve fırçaları emekli etme vakti geldi.

Airbrush Tabanca AB-116-B

Art No: 440116

İnce sanat işleri, maket boyama veya tırnak sanatı gibi hassas uygulamalar için tasarlanmış olan bu airbrush tabanca, ultra hassas boya kontrolü sunar. Küçük boya haznesi, az miktarda boya ile çalışırken israfı önler.



Çalışma Basıncı: 1-2 bar / 15-30 psi
Hava Sarfiyatı: 23-28 lt/dk

Meme Ölçüsü:	0,2 mm
Depo:	1 ad. 10 cc, 1 ad. 5 cc (Sökülebilir)

Airbrush Tabanca AB-123 A

Art No: 440120

Çok yönlü bir airbrush tabancası olan AB-123 A, hem ince detay hem de daha geniş alan boyamaları için kullanılabilir. Sanatçılar, modelistler ve profesyonel makyaj sanatçıları için geniş bir kullanım yelpazesi sunar.



Çalışma Basıncı: 1-2 bar / 15-30 psi
Hava Sarfiyatı: 23-28 lt/dk

Meme Ölçüsü:	0,2 mm
Depo:	1,5 cc (Entegre Depo)

Airbrush Tabanca Alt Depo AB-130

Art No: 440130

Alt depolu bu airbrush tabancası, daha geniş yüzeylerde ve daha uzun süre kesintisiz çalışmak için tasarlanmıştır. Özellikle büyük ölçekli resimler, model tren maketleri veya minyatür figürler için idealdir.



Çalışma Basıncı: 1-2 bar / 15-30 psi
Hava Sarfiyatı: 23-28 lt/dk

Meme Ölçüsü:	0,3 mm
Depo:	22 cc (Sökülebilir Cam Depo)

Airbrush Tabanca Alt Depo AB-134

Art No: 440134

Yüksek kapasiteli alt depo tasarımı ve hassas çift aksiyon kontrolü ile geniş yüzeylerde kusursuz performans. Dayanıklı paslanmaz çelik iğne yapısı ve 2, 5, 10 cc boya haznesiyle, sanatsal çalışmalardan endüstriyel rötuşlara kadar her aşamada yanınızda.



Çalışma Basıncı: 1-2 bar / 15-30 psi
Hava Sarfiyatı: 16-28 lt/dk

Meme Ölçüsü:	0,3mm - 0,5mm - 0,7mm
Depo:	1 adet 2 cc , 1 adet 5 cc. , 1 adet 10 cc.



Mini Kompresör CP-201

Motor Gücü	Hava Çıkışı	Max. Basınç
1/6 Hp	42 Lt-Dk	4,2 Bar 60 Psi

Art No: 201201

Aristo CP-201 Mini Kompresör, özellikle hobi uygulamaları, airbrush çalışmaları ve hassas boyama işlemleri için tasarlanmış, kompakt ve yüksek performanslı bir cihazdır. Yağsız çalışma prensibi sayesinde temiz hava çıkışı sağlayarak boyama işlemlerinde pürüzsüz sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.



Mini Kompresör (Regülatörlü) CP-201AB

Motor Gücü	Hava Çıkışı	Max. Basınç
1/6 Hp	42 Lt-Dk	60 Psi

Art No: 201201

Aristo CP-201AB, cihazın kompakt ve hafif tasarımı, onu ev ortamı veya küçük atölyeler için ideal bir çözüm haline getirir. Termal koruma özelliği sayesinde motorun aşırı ısınmasını önleyerek güvenli bir kullanım sunan CP-201AB, düşük gürültü seviyesiyle çalışma konforunu en üst düzeye çıkarır.



Mini Kompresör (Depolu) CP-203

Motor Gücü	Hava Çıkışı	Max. Basınç
1/6 Hp	42 Lt-Dk	3500cc

Art No: 201201

Aristo CP-203, profesyonel kullanıcıların en çok tercih ettiği özelliklerden biri olan hava tankı sistemine sahip, güçlü bir mini kompresördür. 3600cc (3,6 Litre) kapasiteli hava deposu sayesinde, motor sürekli çalışmak yerine havayı tankta depolar ve ihtiyacınız olan havayı buradan sağlar.

Airbrush Tutucu HD

Art No: 447033

Bu pratik airbrush tutucu, çalışmadığınız anlarda airbrush tabancanızı güvenli bir şekilde saklamanızı sağlar. Kompresör veya çalışma masasına kolayca monte edilebilir. Birden fazla tabancayı aynı anda tutma kapasitesi vardır. Çalışma alanında düzeni korur ve dağınıklığı önler.

Kapasite: 4 AirBrush



Airbrush Hortumu Örgülü SPD-06

Art No: 990006

Esnek yapısı ve yüksek basınç dayanımı ile hava akışını güvenle iletir. Dış yüzeyindeki örgülü kaplama, hortumun bükülmelere ve aşınmalara karşı ekstra direnç göstermesini sağlar. Hava akışını kesintisiz ve güvenli bir şekilde iletir.

Çalışma Basıncı: 15-30 psi **Uzunluk :** 2mt



Aşındırıcı Ürünler



Aristo Aşındırıcı Ürünleri



Geniş bir yelpazeye yayılan Aristo aşındırıcı ürün grubu; farklı kum yapılarındaki zımpara diskleri, yüksek devirli operasyonlar için tasarlanmış aşındırıcı taşlar, hassas yüzey işlemleri için flap diskler ve polisaj uygulamalarında mükemmel sonuç veren parlatma ekipmanlarını kapsar. Her bir aşındırıcı, Aristo'nun zımpara makineleri ve havalı el aletleriyle tam uyumlu çalışacak şekilde kalibre edilmiştir.

Aristo, yüzey hazırlama ve bitirme işlemlerinde profesyonellerin ihtiyaç duyduğu yüksek performansı, ileri teknoloji aşındırıcı çözümleriyle sunar. Metal, ahşap ve kompozit yüzeylerde en zorlu çapak alma, tesviye ve parlatma operasyonları için geliştirilen Aristo aşındırıcıları, operasyon süresini minimize ederken yüzey kalitesini maksimize eder. 45 yıllık sektörel saha tecrübesiyle şekillenen ürün yapısı, ısınmaya karşı dirençli formülleri ve uzun ömürlü kullanım kapasitesi sayesinde, işletme maliyetlerinizi düşüren sürdürülebilir bir verimlilik sağlar.

aristo
Quality Solutions

İÇİNDEKİLER

Zımpara Makineleri
Toz Emiş Üniteleri
Tabanlar
El Takozları
Aşındırıcı Keçeler
Yapışkan Sökücüler
Ara Tabanlar



ES-150CV Elektrikli Orbital Zımpara Makinası


Art No: 63XXXX

Yüzey hazırlama ve bitiş işlemlerinde yüksek verimlilik sunan ES-150CV Elektrikli Orbital Zımpara Makinası, ergonomik tasarımı ve güçlü motor yapısıyla profesyonel kullanıcılar için geliştirilmiştir. Sabit hız kontrolü ve titreşim sönümleme özellikleri sayesinde, uzun süreli kullanımlarda bile yüzeyde dairesel çizik (hare) bırakmadan pürüzsüz bir yüzey sağlar. Özellikle otomotiv boya onarımı ve ahşap işleme sektörlerinde tercih edilen bu cihaz, hafif yapısı sayesinde dikey yüzeylerde ve tavan çalışmalarında kullanıcıyı yormadan kontrollü bir aşındırma imkanı sunar.



ÖZELLİKLER

Motor Gücü ve Tipi: Yüksek torklu, kömürsüz (brushless) motor teknolojisi ile donatılmıştır. Bu sayede yük altında devir kaybı yaşamaz ve bakım maliyeti düşüktür.
Taban Çapı: 150 mm (6 inç) standart cırtlı taban ölçüsüne sahiptir.
Yörünge (Orbit) Çapı: Genellikle 5.0 mm (orta aşındırma ve yüzey için ideal) veya 2.5 mm (hassas son kat yüzey için) seçenekleri mevcuttur.
Hız Aralığı: Dijital hız ayarı ile 4.000 - 10.000 RPM (devir/dakika) arasında kademeli olarak kontrol edilebilir.
Toz Tahliye Sistemi: Central Vacuum (CV) özelliği sayesinde harici bir vakum ünitesine veya toz torbasına bağlanabilir; çok delikli (multi-hole) taban yapısıyla uyumludur.



Art No: 632225	2.5" Orbit
Art No: 635200	5.0" Orbit

Motor Gücü:	400 Watt
Gerilimi:	220-240V~50/60Hz
Boşta Hız:	4000-10000rpm
Net Ağırlık:	1.27kg
Ped Çapı:	150mm

1.Tetik
2.Açma/Kapama Düğmesi
3.Devir Azaltma Düğmesi
4.LED Işık
5.Devir Arttırma Düğmesi
6.Güç kablosu
7.Toz hortumu Adaptörü
8.Zımpara Tabanı (Cırtlı)

ARISTO ES-150CV, hem profesyonel hem de amatör kullanıcılar için uygundur. Mobilya yapımı, otomotiv tamiri, metal işçiliği gibi çeşitli alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle hassas yüzeylerde pürüzsüz ve düzgün bir sonuç elde etmek isteyenler için idealdir. ARISTO ES-150CV Elektrikli Orbital Zımpara Makinası, zımparalama işlemlerinizde size hız ve hassasiyet kazandırarak işinizi kolaylaştırır. Bu makina, dayanıklılığı ve çok yönlü kullanımı ile kullanıcıların beklentilerini karşılar.

Kullanıcı Faydaları

Tutma sapının ergonomik yapısı, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlar.

Farklı zımpara kağıtları ile uyumludur ve çeşitli yüzeylerde kullanılabilir.

Yüksek motor gücü ve geniş zımpara tablası ile hızlı ve etkili zımparalama imkanı tanır.

Dahili toz emme sistemi, çalışma alanını temiz tutar ve sağlığınızı korur.



Elektrikli Zımpara Makinası 70x198mm 3 Orbit

Art No: 533198

70x198mm 3 Orbit Elektrikli Zımpara Makinası, ahşap, metal ve kompozit yüzeylerin hassas ve pürüzsüz bir şekilde zımparalanması için tasarlanmış profesyonel bir el aletidir. Bu makine, özellikle geniş ve düz yüzeylerde yüksek performans sergiler ve kullanıcısına konforlu bir çalışma deneyimi sunar.



FAYDALAR

3 Orbit Hareketi ile Kusursuz Yüzey Kalitesi: Bu zımpara makinası, yörüngesel (orbit) hareketin yanı sıra kendi ekseni etrafında da dönerek 3 farklı hareket vektörü oluşturur. Bu karmaşık hareket deseni, zımpara kağıdının yüzey üzerinde sürekli aynı yönde hareket etmesini önleyerek geleneksel dairesel zımpara makinalarında sıkça karşılaşılan dairesel çizik ve izlerin oluşmasını engeller.

Toz Sistemi	Merkezi vakum hazır	Ped Uzunluğu	198 mm
Maksimum Hız (rpm)	10000 rpm	Ped Genişliği	70 mm
Min Hız (rpm)	5000 rpm	Fiş Tipi	EU
Gürültü Seviyesi	71.0 dB	Güç (W)	400 W
Orbit	3 mm	Titreşim Seviyesi (m/s²)	2.6 m/s²
Orbit Türü	Orbital	Voltaj Kaynağı (VAC)	220-240 VAC

Elektrikli Zımpara Makinası 70x400mm 5 Orbit

Art No: 537400

Elektrikli Zımpara Makinası 70x400mm 5 Orbit, özellikle geniş yüzeylerin kusursuz bir şekilde düzeltilmesi ve tesviye edilmesi için tasarlanmış profesyonel bir performans ürünüdür. Uzun tabla yapısı sayesinde büyük panellerde dalgalanmaları önleyerek homojen bir yüzey elde edilmesini sağlar. Güçlü motoru ve 5 mm orbit çapı (titreşim aralığı), hem hızlı talaş kaldırma hem de hassas finiş işlemlerini tek bir makinede birleştirir.



FAYDALAR

Geniş Yüzeylerde Mükemmel Düzlemsellik: 70x400 mm boyutundaki uzun tabanı, standart küçük zımparaların aksine yüzeydeki çukurları ve tepeleri aynı anda kavrar.
İdeal Agresiflik ve Yüzey Kalitesi Dengesi: 5 mm orbit çapı, yüzeyde derin çizikler bırakmadan etkili bir aşındırma performansı sunar. Bu orta ölçekli yörünge hareketi, kaba dolgu zımparasından astar öncesi son düzeltmelere kadar geniş bir yelpazede yüksek hızda ve pürüzsüz sonuçlar almanıza olanak tanır.

Toz Sistemi	Merkezi vakum hazır	Ped Uzunluğu	400 mm
Maksimum Hız (rpm)	10000 rpm	Ped Genişliği	70 mm
Min Hız (rpm)	5000 rpm	Fiş Tipi	EU
Gürültü Seviyesi	71.0 dB	Güç (W)	550 W
Orbit	3 mm	Titreşim Seviyesi (m/s²)	2.6 m/s²
Orbit Türü	Orbital	Voltaj Kaynağı (VAC)	220-240 VAC

Orbital Havalı Zımp. Mak. 150mm 2,5 / 5 Orbit FS-815

Art No: 8150XX

Aristo Orbital Havalı Zımpara Makinesi, profesyonel yüzey işleme süreçlerinde yüksek performans ve hassasiyet sunmak üzere tasarlanmış ileri teknoloji bir ekipmandır. Güçlü pnömatik motor yapısı, metalden ahşaba, kompozit malzemelerden otomotiv yüzeylerine kadar geniş bir yelpazede pürüzsüz sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ergonomik gövde yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda operatör yorgunluğunu minimize ederken, düşük hava tüketimi ile işletme maliyetlerini optimize eder.





ÖZELLİKLER

Güçlü Pnömatik Motor: Yüksek tork ve kesintisiz çalışma performansı.
Orbital Hareket Sistemi: İz bırakmayan, kusursuz yüzey bitirişi.
Hız Kontrol Valfi: Farklı yüzeyler için hassas devir ayarı imkanı.
Hafif ve Ergonomik Tasarım: Tek elle kolay kontrol ve konforlu kavrama.
Toz Emme Çıkışı: Vakum sistemlerine uyumlu temiz çalışma prensibi.
Titreşim Önleyici Gövde: El ve kol sağlığını koruyan düşük vibrasyon seviyesi.
Dayanıklı Cırtlı Taban: Hızlı zımpara değişimi sağlayan 150mm standart ped.

Art No: 815025	2.5" Orbit
Art No: 815080	5.0" Orbit
Art No: 378816	2.5" Merkezi Vakum
Art No: 378815	5.0" Merkezi Vakum

Devir: 12.000 Devir/dk
Taban Çapı: 150 mm
Çalışma Basıncı: 2-6 bar / 40-90 psi





Cihazın sahip olduğu orbital hareket mekanizması, yüzeyde dairesel izlerin oluşmasını engelleyerek homojen bir zımparalama kalitesi sunar. Entegre toz emme sistemi ve ayarlanabilir devir kontrolü, çalışma ortamının temiz kalmasına yardımcı olurken her türlü malzeme türüne göre ideal çalışma hızının belirlenmesine olanak tanır. Dayanıklı iç aksamı ve aşınmaya dirençli zımpara tabanı ile Aristo, en zorlu sanayi şartlarında bile uzun ömürlü kullanım vaat eder.
Teknik Özellikler

Kullanıcı Faydaları

Gelişmiş orbital hareketi sayesinde pasta-poliş öncesi mükemmel zemin hazırlar.

Güçlü motoru sayesinde zımparalama süresini %30'a varan oranlarda kısaltır.

Minimum titreşim ve hafiflik, uzun mesailerde bile kullanım rahatlığı sağlar.

Endüstriyel sınıf malzemeleri sayesinde bakım aralıklarını uzatır, servis maliyetini düşürür.

Tek bir makine ile hem kaba hem de ince polisaj işlemlerini yapabilme esnekliği sunar.

Emniyet tetik mekanizması sayesinde istenmeyen kazaların önüne geçer.



Orbital Zımp. Mak. ECO-OS 150mm 5 Orbit AS-1525

Art No: 217175

Aristo Orbital ECO-OS, endüstriyel temizlik süreçlerinde çevre dostu yaklaşımı ve yüksek performansıyla öne çıkan, sürdürülebilirliği merkeze alan bir yüzey işlem çözümüdür. Özellikle zorlu kirlerin temizlenmesinde ve yüzey hazırlığı aşamalarında, kimyasal kullanımını minimize ederek hem operatör sağlığını korur hem de işletme maliyetlerini düşürür. Orbital teknolojisinin sağladığı hassas hareket kabiliyeti sayesinde, en karmaşık geometrilere sahip parçalarda bile homojen bir temizlik sunarak üretim kalitesini artırır.








ÖZELLİKLER

Düşük Enerji Tüketimi: Optimize edilmiş motor yapısı sayesinde, geleneksel sistemlere oranla %30'a varan enerji tasarrufu sağlayan "ECO-Mode" desteği.
Gelişmiş Filtrasyon Sistemi: Kapalı devre çalışma prensibi ile temizlik sıvısını sürekli filtreleyerek atık oluşumunu azaltan ve sıvı ömrünü uzatan entegre geri kazanım ünitesi.

Devir:	10.000 min - 12.000 max Devir/dk
Taban Çapı:	150 mm
Çalışma Basıncı:	2-6 bar / 40-90 psi

aristo
Quality Solutions

Atölyenizde Yeni Nesil Temizlik, Toza Değil, İşinize Odaklanın



Toz Emiş Ünitesi **DEP-25**

Havalı Rende Zımp. Mak. HRT

Art No: 80508X


Aristo'nun endüstriyel yüzey hazırlama çözümleri arasında yer alan HRT (Yapışkanlı) ve HRT-V (Cırtlı) modelleri, özellikle geniş ve düz yüzeylerin mükemmel bir şekilde tesviye edilmesi için tasarlanmıştır. 70x445 mm ölçülerindeki geniş taban yapısı, operatörün yüzeydeki dalgalanmaları ve hataları hızla gidermesine olanak tanıyarak manuel rendeleme zahmetini ortadan kaldırır.

Art No: 805085	Yapışkanlı Tabanlı
Art No: 805089	Cırtlı Tabanlı



ÖZELLİKLER

70x445 mm Geniş Taban: Geniş yüzeylerde üstün düzlemsel hassasiyet sağlar.
Yüksek Torklu Havalı Motor: Zorlu yüzeylerde bayılma yapmayan güçlü pnömatik sistem.
Vakum Uyumlu Toz Çıkışı: Tozsuz çalışma için merkezi vakum sistemlerine doğrudan bağlantı.
Ergonomik Tutma Kolu: Uzun süreli kullanımlarda el ergonomisini destekleyen özel kaplama.
Hassas Titreşim Sönümleme: Gövde içine entegre edilmiş anti-vibrasyon teknolojisi.
Dayanıklı Alaşım Gövde: Endüstriyel ağır şartlara dayanıklı, darbelere karşı dirençli dış yapı.



Devir: 2.500 Devir/dk
Çalışma Basıncı: 2-6 bar / 40-90 psi

Havalı Rende Zımp. Mak. 70x198mm AS-7198

Art No: 697198

Daha kompakt boyutlara sahip olan bu havalı rende zımpara makinesi, 70x198mm'lik tabanıyla daha küçük ve kavisli yüzeylerde manevra kabiliyeti sağlar. Ulaşılması zor alanlarda idealdir.



ÖZELLİKLER

Kompakt yapısıyla dar ve kavisli alanlarda kullanıma uygundur.
Tek elle rahatça kullanılabilir, ergonomik bir tasarıma sahiptir.

Devir: 10.000 Devir/dk
Hava Girişi: Cırtlı
Çalışma Basıncı: 2-6 bar / 40-90 psi
Orbit: 3







Toz Emiş Ünitesi DEP-25

Art No: 378025

AGP'nin endüstriyel vakum çözümleri olan DE25 ve DEP25 modelleri, inşaat ve atölye ortamlarındaki en zorlu toz kontrol ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış profesyonel makinelerdir. Her iki model de güçlü emiş kapasiteleriyle hem ıslak hem de kuru vakumlama yaparak çalışma alanını her türlü partikülden arındırır. Standart DE25 modeli güvenilir bir temel performans sunar.

Yüksek verimli HEPA filtreleme yetenekleri sayesinde bu makineler, akciğerlere nüfuz edebilecek kadar küçük olan ince tozları bile %99,9 oranında hapsederek operatör sağlığını en üst düzeyde korur. Kompakt gövde yapıları ve dayanıklı tekerlek sistemleri sayesinde şantiye içerisinde kolayca taşınabilirler. AGP teknolojisi ile donatılan bu üniteler, bağlı oldukları zımpara, kanal açma veya kesme makineleriyle tam senkronizasyon içinde çalışarak tozun daha kaynağında yok edilmesini sağlar



Maks. Emme: 25 kpa (250 mbar, 100,4 inç water)
Maks. Hava akışı: 4000 lt/dak
Motor Gücü: 1200w

FAYDALAR

Güçlü Vakum Motoru: 1200W - 1400W kesintisiz ve yüksek emiş gücü.

Islak ve Kuru Kullanım: Sıvı ve katı atıkları aynı cihazla vakumlayabilme özelliği.

HEPA Filtreleme Sistemi: İnce toz partiküllerini hapseden yüksek standartlı filtre yapısı.

Otomatik Başlatma Prizi (DEP25): Elektrikli el aleti çalıştırıldığında vakumun otomatik devreye girmesi.

Aristo Toz Emiş Üniteleri & Aksesuarları

Art No	Ürün Adı	Motor Gücü	Devir
378025	Toz Emiş Ünitesi DEP-25	600 Watt	4000 - 7000 Devir / Dk
378250	Toz Emiş Ünitesi Komple Set Çiftli DEP-25ST2	600 Watt	4000 - 7000 Devir / Dk
3782XX	Toz Emiş Ünitesi Komple Set Tekli DEP-25ST1	600 Watt	4000 - 7000 Devir / Dk
37802534	DEP-25 Emiş Toz Torbası DO25	-	-





Aşındırıcı Keçe 152x230 mm GRİ / KIRMIZI

Art No: 744055 - 744077

152x230mm boyutlarındaki gri Abralex keçe, manuel zımpara ve matlaştırma işlemleri için idealdir. Esnek yapısı, kavisli yüzeylere kolayca uyum sağlar ve homojen bir matlaştırma sağlar. Kırmızı Abralex keçe, daha agresif zımpara ve yüzey hazırlığı için tasarlanmıştır. Eski boya veya pas gibi zorlu katmanları çıkarmada etkilidir.



ÖZELLİKLER

Esnek Üç Boyutlu Yapı: Girintili çıkıntılı, kavisli ve detaylı yüzeylere tam uyum sağlayan esnek doku.

Renk Kodlu Aşındırma Seviyesi: Kırmızı (Medium/Very Fine) ile kaba temizlik, Gri (Ultra Fine) ile hassas bitiş ve polisaj öncesi hazırlık imkanı.

Ölçü: 152x230 mm
Renk: Gri - Kırmızı
Kum: UF - VF

Aşındırıcı Keçe 150mm GRİ / KIRMIZI

Art No: 745077 - 745055



Abralex 150mm Keçe Diskler, özellikle metal ve ahşap endüstrisinde yüzeylerin son kat hazırlığı ve hassas temizliği için vazgeçilmez bir çözüm sunar; Kırmızı model, orta seviye aşındırma gücüyle yüzeydeki oksitlenmeleri ve kaba kusurları hızla giderirken, Gri model ultra ince dokusuyla boya öncesi matlaştırma ve pürüzsüzleştirme işlemlerinde mükemmel sonuçlar doğurur.

ÖZELLİKLER

Kusursuz Yüzey Uyumu: Parçanın geometrisini bozmadan sadece yüzeydeki oksit, pas veya istenmeyen katmanları temizler.

Uzun Kullanım Ömrü: Suya ve solvente dayanıklı yapısı sayesinde hem ıslak hem kuru kullanılabilir, yıkanarak tekrar tekrar değerlendirilebilir.

Ölçü: 150 mm
Renk: Gri - Kırmızı
Kum: UF - VF

115mm x 10m Rulo Aşındırıcı Keçe GRİ / KIRMIZI

Art No: 746056 - 746057

Abralex 115mm x 10m Rulo VF 360 Keçe serisi, endüstriyel yüzey işleme süreçlerinde hem manuel kullanım hem de titreşimli takozlarla entegrasyon için tasarlanmış yüksek esneklikli bir aşındırıcı çözümüdür.



ÖZELLİKLER

Ekonomik ve Esnek Kullanım: 10 metrelik rulo formu, kullanıcının ihtiyacı olan boyutta kesim yapmasına olanak tanıyarak israfı önler.

Yüzey Formunu Koruma: Keskin kenarları aşındırmadan sadece yüzeydeki kusurları temizler, karmaşık detaylara kolayca uyum sağlar.


Ölçü: 115x10 mt.
Renk: Gri - Kırmızı
Kum: UF - VF

Rende Zımpara 70x445 mm

Art No: 3017XX

Şerit rende zımparalar, özellikle geniş ve düz yüzeylerin hızlıca aşındırılması, tesviye edilmesi veya eski boya/vernik katmanlarından arındırılması için tasarlanmış profesyonel araçlardır. Bu zımparaların en belirgin özelliği, yüksek talaş kaldırma kapasitesine sahip olmalarıdır; bu sayede ahşap, metal veya kompozit malzemeler üzerindeki pürüzler kısa sürede giderilebilir.

Art No:	Rende Zımpara		
301713	P40	70x445 mm	Yapışkanlı
301714	P60	70x445 mm	Yapışkanlı
301715	P80	70x445 mm	Yapışkanlı
301717	P120	70x445 mm	Yapışkanlı
3017XX	P40	70x445 mm	Cırtlı
3017XX	P60	70x445 mm	Cırtlı
3017XX	P80	70x445 mm	Cırtlı
3017XX	P120	70x445 mm	Cırtlı
Hammadde:	AO		



Pas Giderici Disk 100x13mm TURUNCU

Art No: 304856

100x13mm boyutlarındaki bu turuncu pas giderici disk, metal yüzeylerdeki pası ve eski boyayı kimyasal kullanmadan hızlı bir şekilde temizlemek için idealdir. Esnek ve dayanıklı yapısı, yüzeyin şekline uyum sağlar ve çizik bırakmadan temizlik yapar.



ÖZELLİKLER

Matkap veya havalı aletlerle kullanıma uygundur.

Çizik bırakma riski minimumdur.



Pas Giderici Disk Adaptörü CDA

Art No: 815208

Pas giderici diskleri matkap veya diğer dönen aletlere bağlamak için tasarlanmış olan bu adaptör, disklerin güvenli ve stabil bir şekilde dönmesini sağlar.







M14 Matkap Tip Adaptör

Art No: 815208

Aristo M14 Adaptör, dişli polisaj tabanlarını, standart matkap aynalarına (mandren) uyumlu hale getiren yüksek mukavemetli bir bağlantı elemanıdır.



Fiber Disk Zımpara - 115x22.23

Art No: 95856X

Art No	Kum	Kutu Miktarı	Koli Miktarı
958563	24	50	200
958564	36	50	200
958565	40	50	200
958566	60	50	200
958567	80	50	200



Flap Diskler - 115x22.23

Art No: 9829XX

Art No	Kum	Kutu Miktarı	Koli Miktarı
982930	40	10	120
982940	60	10	120
982945	80	10	120



İnox Kesme Diski - 115x1.0x22.23

Art No: 910380

Art No	Kum	Kutu Miktarı	Koli Miktarı
910380	-	25	300



Metal Kesme Diski - 115x2.5x22.23

Art No: 910020

Art No	Kum	Kutu Miktarı	Koli Miktarı
910020	-	25	150



Metal Taşlama Diski - 115x6.4x22.23

Art No: 910550

Art No	Kum	Kutu Miktarı	Koli Miktarı
910550	-	25	75



Zigzag Tel

Art No: 746056

Kaporta onarımında kullanılan zigzag teller, özellikle dolu hasarları veya derin göçüklerin düzeltilmesinde "çektirme" yöntemiyle çalışan profesyonel bir sarf malzemesidir. Hasarlı panelin boyası kazındıktan sonra göçük boyunca punta kaynak makinesi yardımıyla seri bir şekilde kaynatılan bu teller, kaporta çektirme aparatlarının telin kıvrımlarına tutunmasını sağlar.



Üçgen Punto Pul

Art No: 746057

Otomotiv kaporta onarımında kullanılan üçgen punto pulları, göçük düzeltme işlemlerinde punta kaynak makineleriyle birlikte kullanılan en temel ve pratik sarf malzemelerinden biridir. Özellikle panel üzerindeki küçük ve orta ölçekli çökmeleri geri çekmek için tasarlanan bu pullar, üç köşeli yapıları sayesinde her bir köşesiyle ayrı birer kullanım imkanı sunarak işlem hızını artırır.



Aşındırıcı Ürünler / Zımpara Tabanları


680075


880115


880125


880150


880180


880200

Aristo Cırtlı Polisaj Tabanı, yüksek devirli polisaj işlemlerinde maksimum stabilite ve balans sağlamak amacıyla mühendislik polimerlerinden üretilmiş profesyonel bir aksesuardır. Sahip olduğu yüksek kaliteli cırt (velcro) yüzeyi, pasta süngerleri ve yün keçelerin en zorlu çalışma koşullarında bile tabana sıkıca tutunmasını sağlayarak kayma veya yerinden çıkma gibi riskleri tamamen ortadan kaldırır. Esnek yapısı sayesinde kavisli yüzeylere ve köşe detaylarına mükemmel uyum gösterirken, ısıya dayanıklı gövdesi uzun süreli kullanımlarda bile formunu korur ve ısı transferini optimize ederek yüzey yanmalarının önüne geçer. Standart bağlantı ölçüleri sayesinde tüm profesyonel polisaj makineleriyle tam uyumlu çalışan bu taban, pürüzsüz bir bitiş ve üstün kontrol kabiliyeti arayan ustalar için ideal bir çözüm ortağıdır.

Polisaj Tabanları & Aksesuarlar

Art No	Ürün Adı	Ölçü	Bağlantı Tipi	Özellik
680075	Polisaj Tabanı PP - 075	75 mm	M14	Cırtlı
880115	Polisaj Tabanı PP - 115	115 mm	M14	Cırtlı
880125	Polisaj Tabanı PP - 125	125 mm	M14	Cırtlı
880150	Polisaj Tabanı PP - 150	150 mm	M14	Cırtlı
880180	Polisaj Tabanı PP - 180	180 mm	M14	Cırtlı
880200	Polisaj Tabanı PP - 200	200 mm	M14	Cırtlı

ARISTO:
HASSASİYETİNİZİ KEŞFEDİN.
PROFESYONEL BİTİRMEK İÇİN TASARLANDI.

Hassasiyet: 5mm Yörünge ile pürüzsüz ve dairesel çiziksiz yüzeyler.

Verimlilik: Güçlü motor ile hzzlı ve yorulmadan zımparalama.


Güvenilirlik: Dayanıklı yapı uzun ömürlü performans.



2.5 - 5
ORBIT

ÜRÜN MODELİ: ES150CV
GÜÇ: 350W
ÇAP: 150mm
HIZ: 4000-10000 RPM

aristo
PROFESYONEL ALET ÇÖZÜMLERİ


697200


815052


815015


815007



152506



815005

Çok delikli (Multi-hole) zımpara tabanları, modern yüzey işleme teknolojisinde tozsuzlaştırma performansını zirveye taşıyan, hem makine ömrünü hem de iş kalitesini doğrudan etkileyen kritik bir bileşendir. Geleneksel 6 veya 8 delikli sistemlerin aksine, taban yüzeyine stratejik olarak dağıtılmış onlarca küçük delik, vakum gücünün zımpara kağıdının her noktasına eşit dağılmasını sağlayarak tozun oluştuğu anda yüzeyden uzaklaştırılmasını sağlar. Bu durum, zımpara kağıdının tozla dolup körelmesini engelleyerek sarf malzeme ömrünü %50'ye varan oranlarda uzatırken, yüzeyde biriken toz partiküllerinin neden olduğu "spiral çiziklerin" önüne geçerek çok daha pürüzsüz ve homojen bir bitiş sunar.

Zımpara Tabanları

Art No	Ürün Adı	Ölçü	Bağlantı Tipi	Delik Sayısı	Özellik
815005	Zımpara Tabanı 5 Delik Cırtlı 815 - 5	125 mm	5/16"	5 Delik	Cırtlı
815006	Zımpara Tabanı 6 Delik Cırtlı 815 - 6	150 mm	5/16"	6 Delik	Cırtlı
152506	Zımpara Tabanı 6 Delik Cırtlı ECO - 06	150 mm	5/16"	6 Delik	Cırtlı
815007	Zımpara Tabanı 7 Delik Cırtlı 815 - 7	150 mm	5/16"	6+1 Delik	Cırtlı
815015	Zımpara Tabanı 15 Delik Cırtlı 815 - 15	150 mm	5/16"	15 Delik	Cırtlı
815052	Zımpara Tabanı 52 Delik Cırtlı 815 - 52	150 mm	5/16"	52 Delik	Cırtlı
815150	Zımpara Tabanı Deliksiz Yapışkanlı	150 mm	5/16"	Deliksiz	Yapışkan
697200	Zımpara Tabanı Cırtlı 70 x 198	70x198 mm	Vidalı	Çok Delikli	Cırtlı


870198


880964


880907


880906


615550


615250

Zımpara tabanları, orbital veya eksantrik makinelerin uç kısmına monte edilen, genellikle sert plastik bir gövde üzerine lamine edilmiş cırtlı (velcro) bir yüzeye sahip olan parçalardır. Bu tabanlar, zımparalama esnasında stabilite sağlar ve makineden gelen titreşimi sönümleyerek operatör kontrolünü artırır.Taban koruma pedleri, makine tabanı ile zımpara kağıdı (özellikle file zımparalar) arasına yerleştirilen ince ama son derece dirençli ara parçalardır. Bu pedlerin kullanımı, işletme maliyetlerini düşüren en akıllıca yatırımlardan biridir.

Elektrikli Zımpara Tabanları & Taban Koruma Pedleri

Art No	Ürün Adı	Ölçü	Delik Sayısı	Özellik
615250	Elektirikli Zımpara Tabanı EBP125	125 mm	Çok Delikli	Cırtlı
615550	Elektirikli Zımpara Tabanı EBP150	150 mm	Çok Delikli	Cırtlı
880906	Taban Koruma Pedi KD - 6	150 mm	6 Delik	Cırtlı
880907	Taban Koruma Pedi KD - 7	150 mm	6+1 Delik	Cırtlı
880964	Taban Koruma Pedi KD - 67	150 mm	67 Delik	Cırtlı
870198	Taban Koruma Pedi KD - 198	70x198 mm	56 Delik	Cırtlı

Aşındırıcı Ürünler / Polisaj Tabanları ve Aksesuarlar



62 Delik



52 Delik



15 Delik



7 Delik

Yumuşak cırtlı köpük ara tabanlar, özellikle otomotiv kaporta tamiri, yat imalatı ve üst segment mobilya üretimi gibi yüzey hassasiyetinin en üst düzeyde olduğu sektörlerde, sert zımpara tabanlarının neden olabileceği keskin vuruş izlerini ve yüzey hatalarını bertaraf etmek için tasarlanmış profesyonel birer sönümleyici katmandır. Makine tabanı ile zımpara kağıdı arasına yerleştirilen bu yüksek kaliteli köpük katman, dairesel ve kavisli hatlarda bir amortisör görevi görerek zımparanın yüzey geometrisine tam uyum sağlamasına olanak tanırken, özellikle kenar ve köşe bölgelerinde baskıyı eşit dağıtarak astar veya boyanın aşırı zımparalanması (alttan sac çıkması) riskini minimize eder.

Yumuşak Ara Tabanlar

Art No	Ürün Adı	Kalınlık	Kalınlık	Delik Sayısı	Bağlantı Tipi
880507	Yumuşak Ara Taban 7 Delikli AT - 7	10 mm	10 mm	6+1 Delik	Cırtlı
880515	Yumuşak Ara Taban 15 Delikli AT - 15	10 mm	10 mm	15 Delik	Cırtlı
880552	Yumuşak Ara Taban 52 Delik AT - 52	10 mm	10 mm	52 Delik	Cırtlı
621508	Yumuşak Ara Taban 7 Delikli	5 mm	5 mm	7 Delik	Cırtlı
621015	Yumuşak Ara Taban 15 Delikli	5 mm	5 mm	15 Delik	Cırtlı
880062	Yumuşak Ara Taban 62 Delikli	5 mm	5 mm	64 Delik	Cırtlı
521509	Sert Ara Taban 7 Delik	10 mm	10 mm	7 Delik	Cırtlı
521515	Sert Ara Taban 15 Delik	10 mm	10 mm	15 Delik	Cırtlı
521562	Sert Ara Taban 62 Delik	10 mm	10 mm	64 Delik	Cırtlı


aristo
Quality Solutions

Ayarlanabilir Esnek Zımpara Takozu

ESNEKLİK
PÜRÜZ TANIMAZ



Tozsuz Zımparalama



Ayarlanabilir Zımpara Takozu

Esnek Polisaj Tabanı 150 mm SARI PAD - 6

Art No: 212022



Aristo Esnek Polisaj Tabanı (150 mm Sarı Pad - 6"), profesyonel pasta-polisaj ve yüzey düzeltme işlemlerinde, makine ile sünger/keçe arasındaki kritik köprüyü kuran yüksek performanslı bir destekleme tablasıdır.

ÖZELLİKLER

Ultra Esnek Form: Özel poliüretan bileşimi, çamurluk ağızları ve kapı kavisleri gibi zorlu bölgelerde tabanın esneyerek yüzeyi tam kavramasını sağlar. Bu durum, "kenar yanması" riskini minimuma indirir.

Esnek Polisaj Tabanı 150 mm SARI PAD - 7

Art No: 212023



Aristo Seri 7, özellikle yüksek devirli polisaj makinelerinde oluşan torku yüzeye en dengeli şekilde iletmek için geliştirilmiştir. 150 mm çapı, geniş çalışma alanı sunarken, diskin kenarlarındaki özel radyüs (eğim), polisaj pedinin köşelerinin boyaya takılmasını önler.

ÖZELLİKLER

Isı İzolasyonu: Özel sarı PU katman, ped ile makine milinden gelen ısıyı birbirinden izole ederek, polisaj pedinin merkezindeki cırtın (velcro) sıcaktan dolayı erimesini veya ayrılmasını engeller.



Yapışkan Çözücü Disk Dişli TYS

Ölçü	Diş Ölçü	Hammadde
100mm	5/16 - 24	Kauçuk

Art No: 61460

Aristo Dişli TYS Disk, yüksek yoğunluklu kauçuktan üretilmiş, yüzey hazırlık süreçlerinde "soğuk kesim" avantajı sunan profesyonel bir ekipmandır.



Yapışkan Sökücü Disk Düz DYS

Ölçü	Diş Ölçü	Hammadde
100mm	5/16 - 24	Kauçuk

Art No: 61770

Aristo Düz DYS Disk, boyalı metal, krom ve cam yüzeylerden çift taraflı bantları, grafik folyolarını, trim çıta kalıntılarını temizlemek için geliştirilmiştir.



Yapışkan Sökücü Disk Boş Göbek OYS

Ölçü	İç Ölçüsü	Hammadde
103mm	30mm	Kauçuk

Art No: 61800

Serinin en esnek ve kullanıcı dostu üyelerinden biri olup, özellikle hassas yüzeylerdeki geniş çaplı temizlik işlemleri için tasarlanmıştır.

ARISTO PROFESYONEL ELEKTRİKLİ RENDE ZIMPARA

HASSAS VE HIZLI YÜZEY BİTİRME



Rende Takoz 70x198 (AHŞAP) SH-11CN

Art No: 815609

Ahşap yapısıyla klasik ve doğal bir his veren bu rende takoz, 70x198mm boyutundaki zımpara kağıtlarıyla kullanılır. Ahşabın doğal ağırlığı, zımpara sırasında eşit bir basınç uygulanmasına yardımcı olur. Geleneksel zımparalama teknikleri için ideal bir araçtır.



ÖZELLİKLER

Doğal ahşap yapısıyla sağlam ve dengeli bir tutuş sağlar.
Yüzeyde eşit basınç dağılımı sağlayarak düzgün zımpara yapar.
Klasik ve geleneksel zımpara yöntemleri için uygundur.
Dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunar.
Hafif ve kolay taşınabilir bir tasarıma sahiptir.

Ölçü: 70x198 mm
Özellik: Yapışkanlı

Rende Takoz 70x415mm (AHŞAP) SH-17C

Art No: 815300

Geniş yüzeyler için tasarlanmış olan bu ahşap rende takoz, 70x415mm'lik uzun yapısıyla özellikle araç kaportası gibi düz panellerin manuel zımparalanması için idealdir. Ahşabın düz yapısı, yüzeydeki eğrilikleri ve dalgalanmaları ortaya çıkarır.



ÖZELLİKLER

Uzun yapısı sayesinde büyük ve düz yüzeylerde etkilidir.
Ahşabın doğal ağırlığıyla eşit zımpara basıncı sağlar.
Manuel zımparalamada yüzeydeki dalgalanmaları fark etmeyi kolaylaştırır.
Sağlam yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunar.
Ergonomik tasarımıyla konforlu bir tutuş sağlar.

Ölçü: 70x415 mm
Özellik: Yapışkanlı

Rende Takoz 70x415mm (AHŞAP) CIRTLI SH-17P

Art No: 815400

Bu cırtlı ahşap rende takoz, 70x415mm'lik uzun boyutuyla geniş yüzeylerde hızlı zımpara kağıdı değişimi imkanı sunar. Cırtlı yapısı sayesinde farklı kum boyutları arasında kolayca geçiş yapabilir, iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.



ÖZELLİKLER

Cırtlı yapısıyla zımpara kağıdı değişimi son derece pratiktir.
Uzun boyutuyla geniş yüzeylerde hızlı sonuç verir.
Ahşabın doğal ağırlığıyla dengeli bir zımpara sağlar.
Dayanıklı yapısıyla yoğun kullanıma karşı dirençlidir.
Yüzeyin boya ve astar uygulamasına hazır hale gelmesini sağlar.

Ölçü: 70x415 mm
Özellik: Cırtlı

Rende Takoz Sarı 70x198 51H

Art No: 701980

Yeni nesil bu sarı rende takoz, 70x198mm boyutu ve 51 delikli yapısıyla daha da geliştirilmiş bir toz emiş performansı sunar. Manuel zımpara işlerinde profesyonel sonuçlar elde etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Yeni nesil tasarımıyla daha hafif ve ergonomiktir.
Dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlüdür.

Ölçü: 70x198 mm
Özellik: Cırtlı
Delik Sayısı: 51

Rende Takoz Sarı 70x198 KİT 40H

Art No: 701984K

Yeni nesil bu rende takoz kiti, 70x198mm boyutunda ve 40 delikli bir takoza sahiptir. Kitle birlikte gelen hortum ve diğer aksesuarlar, tozsuz zımpara sistemini hemen kurmanızı sağlar.



ÖZELLİKLER

Kit halinde sunulması, hemen kullanıma hazır bir çözüm sunar.
Dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü bir yatırımdır.

Ölçü: 70x198 mm
Özellik: Cırtlı
Delik Sayısı: 40



Rende Takoz Sarı 115x230 32H

Art No: 715230

115x230mm boyutundaki bu sarı rende takoz, orta ve geniş yüzeylerin zımparalanması için idealdir. 32 delikli yapısı, etkili toz emişi sağlarken, ergonomik tasarımıyla elde rahat bir tutuş sunar.



ÖZELLİKLER

Geniş boyutuyla orta ve geniş yüzeylerde hızlı zımpara sağlar.
Avrupa standartlarında üretilmiş yüksek kaliteli bir üründür.

Ölçü: 115x230 mm
Özellik: Cırtlı
Delik Sayısı: 32

Rende Takoz Sarı 70x400 53H

Art No: 704053

Uzun ve geniş yüzeylerin düzgün bir şekilde zımparalanması için tasarlanmış olan bu sarı rende takoz, 70x400mm boyutunda ve 53 deliklidir.



ÖZELLİKLER

53 delikli yapısıyla maksimum toz emişi sunar.
Avrupa standartlarında üretilmiş yüksek kaliteli bir üründür.

Ölçü: 70x400 mm
Özellik: Cırtlı
Delik Sayısı: 53

Rende Takoz Sarı 70x400 Ayarlanabilir 53H

Art No: 704001F

Ayarlanabilir yapısı, farklı yüzey şekillerine uyum sağlamasını ve zorlu alanlarda zımpara yapmasını sağlar.



ÖZELLİKLER

Ayarlanabilir yapısıyla kavisli yüzeylerde de kullanılabilir.
Avrupa standartlarında üretilmiş yüksek kaliteli bir üründür.

Ölçü: 70x400 mm
Özellik: Cırtlı
Delik Sayısı: 53

El Rende Takoz Hortumu 4 metre

Art No: 704001F

Bu 4 metrelik hortum, toz emişli rende takozlarının vakum sistemine bağlanması için tasarlanmıştır. 21mm çapıyla güçlü bir emiş sağlar. Esnek ve dayanıklı yapısı, zımpara işlemi sırasında hareket özgürlüğü sunar ve bükülmelere karşı dirençlidir.



ÖZELLİKLER

Güçlü emiş gücüyle tozun tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.
Avrupa standartlarında üretilmiş yüksek kaliteli bir üründür.

Ölçü: 21 mm
Uzunluk: 3 mt.

Zımpara Takoz Standı CIRTLI

Art No: 704022

Bu stand, rende zımpara takozlarının düzenli bir şekilde saklanması için tasarlanmıştır. Cırtlı yapısı, takozların standa kolayca tutturulmasını sağlar ve çalışma alanında düzeni korur. Duvarda veya tezgahta kullanılabilir.



ÖZELLİKLER

Rende takozlarının düzenli bir şekilde saklanmasını sağlar.
Çalışma alanında düzeni ve temizliği artırır.
Dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlüdür.
Duvara veya tezgaha monte edilebilir.



Mandallı Zımpara Takoz Küçük SBK

Ölçü	Malzeme	Renk
162x85 mm	Plastik	Kırmızı

Art No: 816171



Mandallı Zımpara Takoz Büyük SB

Ölçü	Malzeme	Renk
210x103 mm	Plastik	Kırmızı

Art No: 816166



El Takozu Cırtlı Sarı SVE

Ölçü	Malzeme	Renk
150x80 mm	Kauçuk	Sarı

Art No: 88042



Dörtlü Oto Macun Çeliği Seti MS4

Ölçü	Özellik	Malzeme
SET	Cırtlı	Çelik

Art No: 66140



Rutuş Çeliği RTS

Ölçü	Özellik	Malzeme
40x90 mm	Cırtlı	Çelik

Art No: 660007



Macun Çeliği MC

Ölçü	Özellik	Malzeme
120x250 mm	Yapışkanlı	Çelik

Art No: 66040



Macun Çeliği MC 25

Ölçü	Özellik	Malzeme
25x12 cm	Cırtlı	Çelik

Art No: 66025



Kırmızı Macun Lastiği ML

Ölçü	Özellik	Malzeme
70x100 mm	Yapışkanlı	Kauçuk

Art No: 66050



Kavisli Macun Lastiği MLK

Ölçü	Özellik	Malzeme
78x118 mm	Yapışkanlı	Kauçuk

Art No: 730077



Lastik Takoz Bombeli

Ölçü	Özellik	Malzeme
80x140 mm	Yapışkanlı	Kauçuk

Art No: 66090



Sert Takoz Standart

Ölçü	Özellik	Malzeme
75x120 mm	Yapışkanlı	Poliüretan

Art No: 89010



Soft Takoz Standart

Ölçü	Özellik	Malzeme
75x120 mm	Cırtlı	Poliüretan

Art No: 88010



Lastik Takoz Düz Uzun

Ölçü	Özellik	Malzeme
100x200 mm	Yapışkanlı	Kauçuk

Art No: 66088



Sert Takoz Uzun

Ölçü	Özellik	Malzeme
90x190 mm	Yapışkanlı	Poliüretan

Art No: 89020



Soft Takoz Uzun

Ölçü	Özellik	Malzeme
90x190 mm	Cırtlı	Poliüretan

Art No: 88020



Macun Uygulama Plastiği

Ölçü	Özellik	Malzeme
117x75 mm	Yapışkanlı	Plastik

Art No: 87101

Maskeleme Ürünleri



Aristo Maskeleme Ürünleri

Geniş ürün gamımızda yer alan farklı genişlikteki kağıt maskeleme bantları, araç ve panel kaplamada büyük kolaylık sağlayan statik koruyucu folyolar, hassas bölgeler için trim maskeleme kitleri ve pratik kullanım sunan maskeleme kağıtları, her türlü endüstriyel boyama ihtiyacına yanıt verir. Özellikle kavisli yüzeylerde esneklik gösteren ve boya kırılmalarını önleyen özel dokulu bantlarımız, profesyonel boyacıların en büyük yardımcısıdır. Aristo ve partner markalarımızın güvencesiyle sunduğumuz bu yardımcı ekipmanlar, sadece koruma sağlamakla kalmaz; aynı zamanda hazırlık süresini kısaltarak operasyonel verimliliği artırır.

aristo
Quality Solutions



Profesyonel bir boyama operasyonunda sonucun kalitesi, boyanmayan alanların ne kadar iyi korunduğuyla doğru orantılıdır. Özdemir Makina'nın sunduğu yüksek performanslı maskeleme ürünleri, yüzey hazırlığından son kata kadar tüm süreçlerde keskin hatlar ve temiz bitişler sağlar. Isıya dayanıklı yapısı sayesinde fırınlama işlemlerinde dahi formunu kaybetmeyen maskeleme çözümlerimiz, yüzeye mükemmel tutunma gösterirken söküldüğünde arkasında hiçbir yapışkan kalıntısı bırakmaz.

İÇİNDEKİLER

Maskeleme Bantları
Maskeleme Kağıdı
Maskeleme Folyosu
Aparatlar



Maskeleme Ürünleri / Maskeleme Bantları

Sarı

80°



Sarı maskeleme bandı, inşaat ve otomotiv boya işlerine kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan,bir üründür. Krepon kağıdı bazlı esnek yapısı sayesinde düz veya kavisli yüzeylere kolayca uyum sağlar; boya, cila veya astar uygulamaları sırasında hatların keskin kalmasını ve bitişik yüzeylerin kirlenmemesini sağlar.

Maskeleme B. Premium Plus 80			
Art No	Ölçü	Renk	Koli Adet
434018	18x35 Mt	Sarı	96
434024	24x35 Mt	Sarı	72
434036	36x35 Mt	Sarı	48
434048	48x35 Mt	Sarı	36

Kahve

80°



Kahverengi maskeleme bandı, özellikle mobilya üretimi, ahşap işçiliği ve endüstriyel boyama süreçlerinde kullanılan, yüksek mukavemetli ve ısı direnci gelişmiş bir yüzey koruma çözümüdür. Standart kağıt bantlara oranla daha güçlü bir taşıyıcı yapıya sahip olan bu bantlar, pürüzlü ahşap yüzeylere bile mükemmel uyum sağlayarak boya sızıntısını tamamen engeller.

Maskeleme B. Premium Plus 80			
Art No	Ölçü	Renk	Koli Adet
734018	18x35 Mt	Kahve	96
734024	24x35 Mt	Kahve	72
734036	36x35 Mt	Kahve	48
734048	48x35 Mt	Kahve	36

Yeşil

120°



Aristo Maskeleme Bandı Ultra Yeşil, hassas yüzeylerde üst düzey koruma ve profesyonel boyama standartları için özel olarak formüle edilmiş bir performans ürünüdür. Yüksek yapışma gücünü yüzey dostu bir dokuyla birleştiren bu yeşil seri, özellikle iç mekân dekorasyonunda, duvar boyama projelerinde ve mobilya restorasyonlarında kusursuz sonuçlar vaat eder.

Maskeleme Bantları Ultra 120			
Art No	Ölçü	Renk	Koli Adet
123018	18x35 Mt	Yeşil	48
123024	24x35 Mt	Yeşil	36
123036	36x35 Mt	Yeşil	24
123048	48x35 Mt	Yeşil	18

Turuncu

120°



Aristo Maskeleme Bandı Ultra Turuncu, en zorlu boya uygulamalarında bile profesyonel hassasiyet ve üstün performans sunmak üzere tasarlanmış özel bir yüzey koruma çözümüdür. Canlı turuncu rengi sayesinde uygulama alanında yüksek fark edilebilirlik sağlayan bu bant, özellikle otomotiv, marin ve havacılık gibi keskin hatların kritik önem taşıdığı sektörlerde tercih edilir.

Maskeleme Bantları Ultra 120			
Art No	Ölçü	Renk	Koli Adet
623018	18x35 Mt	Turuncu	48
623024	24x35 Mt	Turuncu	36
623036	36x35 Mt	Turuncu	24
623048	48x35 Mt	Turuncu	18

Dekoratif Maskeleme Bandı

Art No:	Ölçü:	
170355	3 mm x 55 mt	YENİ
170655	6 mm x 55 mt	YENİ
170955	9 mm x 55 mt	YENİ
171255	12 mm x 55 mt	YENİ



Cam Kenar Bandı

Art No:	Ölçü:	
347510	50 mm x 10 mt	YENİ



Cam Montaj Bandı PVC

Art No:	Ölçü:	
347800	45x33 mt	YENİ



Kapı Kenar Sünger Bant

Art No:	Ölçü:	
347750	5x10 mt	YENİ





Maskeleme Ürünleri / Kağıt & Folyolar



Maskeleme Kağıdı Kraft 40gr.

Art No:	Ölçü:	Renk:
869060	60x180 mt	KRAFT
869085	85x180 mt	KRAFT
869116	115x180 mt	KRAFT

Kraft Maskeleme Kağıdı, otomotiv boya işlerinden inşaat ve tadilat projelerine kadar her türlü boyama işleminde geniş yüzeyleri korumak için tasarlanmış, çevre dostu ve yüksek dayanımlı bir üründür. Doğal kraft liflerinden üretilen gözeneksiz ve sıkı yapısı, boya tabancasıyla yapılan uygulamalarda boyanın kağıdın alt katmanına sızmasını (bleeding) tamamen engeller. Yüksek emicilik özelliği sayesinde üzerine gelen boyayı hızla hapseder, böylece boyanın yüzeyde akmasını veya kurumadan çevreye bulaşmasını önler.

Maskeleme Kağıt Asma Aparatı

Art No: 870316

Maskeleme Kağıdı Asma Aparatı (Maskeleme Sehpası), otomotiv boya atölyelerinde ve endüstriyel boyama tesislerinde operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış, mobil ve ergonomik bir istasyondur. Farklı genişlikteki kraft kağıtları ve maskeleme bantlarını aynı anda üzerinde barındıran bu aparat, kağıdı çekerken bandı kenarına yapıştıran entegre bir mekanizmaya sahiptir.







Maskeleme Folyoları

Art No	Ürün Adı	Ölçü/Kalınlık	Renk
412010	Maskeleme Folyosu	4x120 Mt	Şeffaf
412220	Maskeleme Folyosu	4x120 Mt	Mavi
610023	Maskeleme Folyosu	6x100 Mt	Şeffaf
321492	Maskeleme Folyosu PREMIUM	4x130 Mt	Yeşil
321493	Maskeleme Folyosu PREMIUM	6x100 Mt	Yeşil
317110	LITE + Özel Maskeleme Folyosu	6x100 Mt	Yeşil

Otomotiv maskeleme folyosu, araç boyama ve onarım süreçlerinde boyanmayacak geniş yüzeyleri boya tozundan, aşırı püskürtmeden (overspray) ve dış etkenlerden korumak için tasarlanmış yüksek teknolojili bir yüzey koruma ürünüdür. Statik yüklenme özelliği sayesinde araç yüzeyine adeta bir mıknatıs gibi tutunarak toz çekimini engeller ve boyanın folyo üzerinden akmasını ya da kuruyup dökülerek taze boyayı kirletmesini önleyen özel bir yapıya sahiptir. Özellikle şeffaf, mavi ve yeşil gibi renk seçenekleriyle sunulan bu folyolar, solvent ve su bazlı boyalara karşı tam direnç gösterir.

Maskeleme Folyosu Aparatı

Art No:820226

Folyoların taşınmasını ve açılmasını kolaylaştıran bu aparat, folyonun araç üzerine serilirken karışmasını, yırtılmasını veya kirlenmesini önleyen bir tasarıma sahiptir. Tekerlekli yapısı sayesinde atölye içerisinde kolayca hareket ettirilebilen bu standlar, geniş hacimli koruma işlemlerini tek bir operatörün bile saniyeler içinde tamamlamasına olanak tanıyarak iş akışını optimize eder.







Şeffaf Hışır Örtü 20 m2

Art No: 312869

Hışır örtüler boya hanelerin vazgeçilmez bir parçasıdır, çünkü boyama işlemi sırasında çevredeki alanların istenmeyen boya sıçramalarından ve damlamalarından korunmasını sağlarlar.

Maskeleme Folyo Kesme Bıçağı

Art No: 804100

Folyo kesme bıçağı, otomotiv maskeleme ve tabela sektöründe folyo, film veya kağıt gibi malzemelerin araç yüzeyine zarar vermez.

Aristo Boya Uygulama Ürünleri

Boya Uygulama Ürünleri

Maskeleme Bantları



Ürün yelpazemiz; hassas rötuşlardan ağır sanayi boyamalarına kadar her ihtiyaca cevap veren üstten ve alttan depolu boya tabancaları, yüksek basınçlı havasız (airless) sistemler, profesyonel basınçlı boya tankları ve boya transfer pompalarından oluşmaktadır. Bu ana ekipmanları tamamlayan hassas hava regülatörleri, nem ve yağı süzen filtre grupları ve her türlü boya viskozitesine uygun meme setleri, sistemin kusursuz bir döngüde çalışmasını sağlar.

Özdemir Makina güvencesiyle sunduğumuz bu uygulama çözümleri, otomotivden mobilyaya, gemi sanayiinden çelik konstrüksiyona kadar her sektörde profesyonellerin imzasını "mükemmellik" ile atmasını sağlar.

aristo
Quality Solutions



Endüstriyel boyama süreçlerinde mükemmel yüzey kalitesine ulaşmanın anahtarı olan bu yüksek performanslı ekipmanlar, boyanın yüzeye en verimli şekilde transfer edilmesini sağlar. Atomizasyon teknolojisindeki üstün hassasiyetimiz sayesinde, malzeme sarfiyatı minimize edilirken, boya tabancalarımızın ergonomik tasarımları operatör yorgunluğunu en aza indirerek uzun süreli projelerde bile standart üstü bir uygulama kalitesi vaat eder.

İÇİNDEKİLER

Askı Aparatları
Boya Ölçme Cihazları
Boya Kontrol Lambası
Referans Plakaları
Boya Fırçaları
Boya Saklama Kutuları
Macun Çelikleri
Spatulalar



Tabanca Yıkama Makinası Zaman Ayarlı

Art No: 39500T



ARISTO 39500T Zaman Ayarlı Tabanca Yıkama Makinası, boya atölyelerinde verimliliği ve temizlik standartlarını zirveye taşımak için tasarlanmış profesyonel bir endüstriyel çözümdür. Manuel temizleme süreçlerinin zahmetini ve düzensizliğini ortadan kaldıran bu makine, zaman ayarlı fonksiyonu sayesinde solvent veya temizleme sıvısını en efektif şekilde kullanarak tabancaları ilk günkü temizliğine kavuşturur.



ÖZELLİKLER

Hassas Zaman Kontrolü: Entegre zamanlayıcısı (timer), yıkama süresini ihtiyaca göre optimize etmenizi sağlar; bu da gereksiz enerji ve temizlik maddesi tüketimini engelleyerek operasyonel maliyetleri düşürür.



Çalışma Basıncı: 2,8-4,2 bar / 40-60 psi
Kapasite: 2 Boya Tabancası
Hava Girişi: 1/4"

Çok Fonksiyonlu Boyama Standı YENİ

Art No: 870412



Çok Fonksiyonlu Dönen Oto Panel Standı, kaporta ve boya atölyelerinde iş akışını hızlandıran ve ergonomiyi maksimize eden vazgeçilmez bir yardımcıdır. Kapı, kaput ve bagaj kapağı gibi ağır veya geniş parçaların 360 derece dönebilen mekanizması sayesinde her açıdan kolayca onarılmasını ve boyanmasını sağlar.

Dönerli Kaput & Kapı Boyama Standı YENİ

Art No: 870022



Oto Kaput Boyama Standı, özellikle büyük hacimli ve hassas yerleşim gerektiren kaputların boyama ve kurutma süreçleri için tasarlanmış profesyonel bir ekipmandır. Kaputun iç ve dış yüzeylerine aynı anda erişim imkanı sunan bu standlar, parçayı ideal çalışma yüksekliğinde sabitleyerek ustanın bel ve sırt sağlığını korurken, boyanın her noktaya homojen bir şekilde nüfuz etmesini sağlar.

Tabanca Asma Aparatı (Kağıt Süzgeçli Tip) GH

Art No: 910072



Boya tabancalarını boyama işlemi sırasında düzenli bir şekilde askıda tutmak için tasarlanmıştır. GH modeline sahip bu aparat, boya kabini veya duvar gibi yerlere monte edilebilir.

ÖZELLİKLER

Tabancaları yerden kaldırarak çalışma alanını genişletir.
Sağlam metal malzemeden üretildiği için uzun ömürlüdür.

Tabanca Askısı (Tekli) AS-1

Art No: 870508



Hassas ayarlara sahip boya tabancalarınızı, iş aralarında veya dolum esnasında güvenle asabileceğiniz bu stand, tabancanın devrilmesini ve dolayısıyla iğne veya meme ucunun zarar görmesini engeller.

ÖZELLİKLER

Ekipman Koruması ve Hassasiyetin Korunması: Tabancanın rastgele yerlere bırakılmasını önleyerek, hassas püskürtme kafasının darbe almasını ve boya haznesindeki sızıntıları tamamen ortadan kaldırır.

Tabanca Askısı (Üçlü - Mıknatıslı) AS-3

Art No: 870908



Güçlü manyetik tabanı sayesinde metal yüzeylere, boya kabini duvarlarına veya takım arabalarına herhangi bir delme veya vidalama işlemi gerektirmeksizin saniyeler içinde sıkıca tutunur.

ÖZELLİKLER

Esnek Montaj ve Mobilite: Güçlü mıknatısları sayesinde standı dilediğiniz an yerinden çıkarıp ihtiyacınız olan farklı bir metal yüzeye taşıyabilir, çalışma pozisyonunuza göre yüksekliğini anında optimize edebilirsiniz.

Kağıt Boya Süzgeci

Art No: 3201xx



Boya tabancasına aktarılmadan önce boyanın içindeki mikro partikülleri, topaklanmış pigmentleri ve istenmeyen tozları temizleyerek, tabanca memesinin tıkanmasını ve yüzeyde pürüz oluşmasını engeller.

Art No:	Mikron:	Özellik:
320190	190	Solvent
320125	125	Su Bazlı

Antistatik Hava Hortumu (9mm-10mt Set) ASH

Art No: 612401



10 metrelik antistatik hava hortumu seti, boya kabinlerinde ve patlayıcı ortamlarda güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için tasarlanmıştır. Antistatik özelliği sayesinde statik elektrik birikimini önler, bu da yangın ve patlama riskini en aza indirir.

ÖZELLİKLER

Patlayıcı ve kimyasal buharların olduğu ortamlarda güvenli bir çalışma sağlar.
Aşınmaya ve kimyasallara karşı dirençli malzemeden üretilmiştir.

Metal Boya Kartı

Art No: 870407 - 870704



Renk Testi Sayfası (Kontrol Tabakası Plakası), otomotiv ve endüstriyel boyama süreçlerinde renk doğruluğunu garanti altına almak için kullanılan profesyonel bir test aracıdır. Boya tabancasıyla hazırlanan karışımın, araç üzerindeki orijinal renk ile birebir örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek amacıyla kullanılır.

Art No: 870407	Beyaz
Art No: 870704	Gri

Temizlik Kiti

Art No: 910013 - 870023



Boya tabancalarınızı ve diğer boya ekipmanlarınızı temizlemek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Çeşitli fırçalar, iğneler ve temizleme telleri ile ulaşılması zor kanalları temizleyebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

Yüzeye kolayca uygulanır ve sonrasında rahatça temizlenebilir.
Boya fırınlarının iç yüzeyine zarar vermez.

Art No	Parça:
910013	13
870023	23

Toz Tutucu Fırın Sıvısı CPB-05

Art No: 711005



Boya fırınları ve kabinlerinin iç yüzeylerine uygulandığında havada uçuşan toz ve partiküllerin yüzeylere yapışmasını sağlar. Bu sayede boyama işlemi sırasında toz partiküllerinin yüzeye konmasını engeller.

ÖZELLİKLER

Yüzeye kolayca uygulanır ve sonrasında rahatça temizlenebilir.
Boya fırınlarının iç yüzeyine zarar vermez.

Ağırlık: 5kg

Oto Boya Fırın Tavan Filtresi

Art No: 711XXX



Oto boya fırınlarının en kritik bileşenlerinden biri olan tavan filtreleri, boyama işlemi sırasında ortamdaki hava kalitesini belirleyen temel unsurdur. Bu filtrelerin ana görevi, dışarıdan gelen havayı son bir kez süzerek boya kabini içine homojen ve türbülanssız bir hava akışı sağlamaktır.

ÖZELLİKLER

Malzeme Yapısı: Kırılmaya dirençli, %100 sentetik polyester liflerden üretilir.

Ölçü: 2 x 20m

Oto Boya Fırın Zemin Filtresi

Art No: 711XXX



Oto boya kabinlerinde zemin seviyesine yerleştirilen zemin filtreleri (green-floor/boya tutucu filtreler), boyama esnasında havada asılı kalan boya partiküllerini ve "over-spray" olarak adlandırılan fazla püskürtme tozlarını yakalamak için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Malzeme Yapısı: Düzensiz yapılı, elastik ve yüksek kaliteli uzun cam liflerinden (fiberglass) üretilir.

Ölçü: 69cm x 20m

Mumlu Bez

Art No: 711XXX



Boya öncesi hazırlık sürecinin en kritik dokunuşlarından biri olan mumlu bezler (tack cloth), yüzeydeki en ince toz, tüy ve partikülleri temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Malzeme: Genellikle gevşek dokulu %100 pamuklu gazlı bez veya non-woven (dokunmamış) kumaş yapısına sahiptir.

Ölçü: Standart







İğneli Rötüş Kalemi 2 in 1

Art No: 870187

Hem iğne uçlu aplikatörü hem de entegre fırçası sayesinde kullanıcıya çift yönlü kullanım imkanı sunar. Şeffaf ve dayanıklı gövdesi, içindeki boya miktarını görmenizi sağlarken, 20 ml'lik ideal boyutuyla atölye veya kişisel kullanım için mükemmel bir ergonomi sunar. İçerisindeki karıştırma bilyası sayesinde boyanın homojen kalmasını sağlar.

ÖZELLİKLER

Çift Fonksiyonlu Uygulama Ucu: Bu kalemler, hem çok ince çizikler ve taş izleri için hassas uygulama sağlayan metal bir iğne uca, hem de daha geniş alanları kapatmak için kullanılan bir fırça aparatına sahiptir.

Rötüş Şişesi

Art No: 874099

Kompakt tasarımı sayesinde boyanın kurumadan saklanmasına yardımcı olurken, profesyonel boyacıların hazırladığı özel karışımların son kullanıcıya ulaştırılması veya atölye içerisinde hızlı müdahale yapılması için idealdir. Ergonomik kapağı ve dayanıklı gövdesi ile her türlü boya kimyasalıyla güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Hava Sızdırmaz Ambalaj: Boyanın kurumasını ve bozulmasını önlemek için tasarlanmış özel kapak yapısı sayesinde, içerisindeki malzemenin uzun süre taze kalmasını ve tekrar kullanılabilmesini sağlar.



Temizlik Kili 200 Gr.

Art No: 870187

Boya yüzeyine yapışan endüstriyel serpintiler, ağaç reçineleri, zift lekeleri ve boya tozlarını, verniğe zarar vermeden nazikçe söküp alır. Pasta ve cila uygulamalarından önce kullanıldığında yüzeyi "cam gibi" pürüzsüz bir hale getirerek, boya koruma ürünlerinin yüzeye çok daha güçlü tutunmasını sağlar.

ÖZELLİKLER

Esnek ve Şekillendirilebilir Yapı: Sentetik polimer yapısı sayesinde elle kolayca yoğurulup düzleştirilebilir; böylece uygulama sırasında kirli yüzey içe katlanarak sürekli temiz bir yüzeyle çalışma imkanı sunar.



Kil Diski 150 mm

Art No: 870187

Kil diski 150 mm (6 inç), otomotiv boya öncesi yüzey hazırlığında kullanılan, geleneksel kil hamurlarına modern ve hızlı bir alternatif sunan profesyonel bir dekontaminasyon ürünüdür. Yüzeye yapışmış olan reçine, zift, demir tozu ve boya serpintisi gibi kirleticileri boyaya zarar vermeden etkili temizleyerek pürüzsüz bir zemin hazırlar.

ÖZELLİKLER

Disk yüzeyi, kirleticileri hapseden ve sürtünmeyi minimize eder.
Gelişmiş polimer kauçuk (advanced polymer rubber) katmanıyla kaplanmıştır.

aristo
Quality Solutions

Aracınızın Kusurlarını Silin İlk Günkü Işıltısını Geri Getirin.


Rötuş boyası, araç yüzeyinde taş sıçraması, sürtme veya hafif çarpışmalar sonucu oluşan küçük çizik ve deformasyonları profesyonel bir servise gitmeye gerek kalmadan kapatmak için tasarlanmış pratik bir onarım çözümüdür. Bu ürünler, aracın orijinal renk koduyla tam uyumlu olacak şekilde üretilerek, boya üzerindeki çıplak metalin hava ile temasını keser ve böylece paslanma riskini ortadan kaldırır. Genellikle fırçalı tüp, kalem veya sprey formunda sunulan rötuş boyaları, doğru uygulandığında hasarlı bölgeyi kamufle ederek aracın estetik görünümünü geri kazandırırken, aynı zamanda aracın ikinci el değerinin korunmasına da yardımcı olur.

Pigmentlerin, sertleştiricilerin ve ekolojik çözücülerin eşsiz formülü

%100 Orijinal Ekipman Üreticisi boya uyumu

Fazla boyayı çıkarıp uygulama hatalarını düzelten patentli “Clear N Correct” solüsyonu

Astara kadar tüm çatlak ve çiziklerde kullanılabilir



e-Lite 3 Şarz Edilebilir Renk Kontrol Lambası

Art No: 491003

eLite 3 Şarj Edilebilir Renk Kontrol Lambası, boya ve kaporta atölyelerinde gün ışığı eksikliğini gidermek ve renk eşleşmesini kusursuz hale getirmek için tasarlanmış profesyonel bir optik yardımcıdır. Taşınabilir ve ergonomik yapısı sayesinde, araç üzerindeki boya hatalarını, hologramları, zımpara izlerini ve renk tonu farklılıklarını en zorlu ışık koşullarında bile net bir şekilde ortaya çıkarır. Gelişmiş LED teknolojisi ile donatılan bu lamba, doğal güneş ışığını simüle ederek boyacıların atölye ortamından çıkmadan gerçek renk analizini yapmalarına imkan tanır.



ÖZELLİKLER

Yüksek Renk Geriverimi (CRI): Doğal gün ışığı spektrumuna çok yakın bir aydınlatma sunarak, metalik ve sedefli boyalarda bile renk sapmalarını ve "metamerizm" (farklı ışık altında farklı görünme) riskini minimize eder.
Ayarlanabilir Işık Şiddeti ve Tonu: Farklı renk grupları (açık/koyu tonlar) için optimize edilmiş çok kademeli parlaklık ayarı sayesinde, göz yorgunluğunu azaltırken yüzeydeki en ince kusurların bile görünmesini sağlar.
Şarj Edilebilir ve Uzun Ömürlü Batarya: USB üzerinden hızlı şarj edilebilen yüksek kapasiteli lityum iyon bataryası, yoğun iş temposunda kesintisiz kullanım sunar ve kablosuz yapısıyla hareket özgürlüğü sağlar.

Renk Dönüşüm İndeksi (Ra)	96	Yayılım rengi	Beyaz
Özellik	Taşınabilir, Su geçirmez, Kısılabilir	Giriş Gerilimi (V)	alternatif akım 100V-230V
Lamba gövde malzemesi	Plastik	Ampul ışık Verim (lm / w)	100
Ampul ışık akısı (lm)	500 lümen/250 lümen	lens malzemesi	Polikarbonat
Çalışma Saatleri	20000	Işık kaynağı	LED
Aydınlatma çözümleri hizmeti	Aydınlatma ve devre tasarımı	Montaj tipi	Mıknatıs, Kanca, Zemin standı
Lamba kafaları sayısı	1	Güç kaynağı	Şarj edilebilir pil
destek Dimmer	Hayır	Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20/50
Lümen	500 lümen/250 lümen	Çalışma süresi	2 saat

Üç Işık, Tek Gerçek Boyada **Mükemmel Eşleşme**

Nesnenin doğal rengini geri kazandırmak ve çıplak gözle fark edilmesi zor olan boya yüzeyindeki ince çizikleri yakalamak için güneş ışığı çıkışını simüle edin.



Plastik Kestirme Fırça

Art No:	No:
297010	1
297015	1,5
297020	2
297025	2,5
297030	3
297040	4



Ahşap Yağlı Fırça

Art No:	No:
284010	1
284015	1,5
284020	2
284025	2,5
284030	3
284040	4



Rötuş Fırçası

Art No:	No:
270771	0
270772	1
270773	2
270774	3
270775	4
270776	5
270777	6
270778	7
270779	8
270780	9
270781	10
270782	11



İz Fırçası

Art No:	No:
282701	1
282715	1,5



Rötuş Fırçası Seti 144'lü

Art No:	Adet:
814414	144



Saplı Tel Fırça

Art No:	No:
285503	3
285504	4
285505	5
285506	6



Eğri Saplı Tel Fırça

Art No:	Adet:
285503	-



Ustalık Detayda, Detaylar Bizde Saklı.

Bir boya uygulamasının başarısı sadece kullanılan tabanca veya boyanın kalitesiyle değil, zeminin nasıl hazırlandığı ve uygulama alanının ne kadar korunduğuyla ölçülür. Atölyenizdeki verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan geniş ürün yelpazemizle, hazırlık aşamasından anahtar teslimine kadar her adımda yanınızdayız. Esnek ve dayanıklı yapılarıyla zemini pürüzsüzleştiren macun çelikleri ve spatulalardan, boya hazırlığında maksimum hijyen ve hız sağlayan modern PPS kap sistemlerine kadar her detay profesyonelliğinizi yansıtmak için seçildi.



Ispatula

Art No:	No:	Art No:	No:
344460	4	344695	12
344462	6	348211	14
344464	8	348235	16
344466	10	344824	18



Plastik Macun Ispatula

Art No:	No:
285503	17
285504	22
285505	30



Rötuş Fırçası

Art No:	No:	Art No:	No:
270030	30	270080	80
270040	40	270090	90
270050	50	270100	100
270060	60	270110	110
270070	70	270120	120



Macun Küreği

Art No:	No:
934087	16
270669	18
270670	20



Boş Kutu

Art No:	Ölçü:	Art No:	Ölçü:
505100	100 gr	503000	3 kg
505250	250 gr	505000	5 kg
505500	500 gr	510000	10 kg
501000	1 kg	505020	20 kg
502000	2 kg		



Karışım Kabı ve Kapağı

Art No:	Ölçü:
340385	385 ml
340750	750 ml
341400	1400 ml
342230	2300 ml
344000	4000 ml



Poşet Üstübü 400 Gr.

Art No:	Marka:
610122	ARISTO

Koltuk Kılıfı

Art No: 999921



Onarım veya bakım süreçlerinde teknisyenin koltuk döşemesine doğrudan temas etmesini engelleyen bu koruyucu kılıflar, aracın orijinal kumaş veya deri dokusunun yağ, kir, toz ve kimyasal atıklardan korunmasını sağlar. Müşteriye aracını tertemiz teslim etmenin en hızlı ve etkili yolu olan bu uygulama, aynı zamanda işletmenin sunduğu hizmete gösterdiği profesyonel özenin görsel bir kanıtıdır.

ÖZELLİKLER

Kirlenme ve Deformasyon İzolasyonu: Yüksek mukavemetli polietilen yapısı, teknisyenlerin kıyafetlerinden geçebilecek endüstriyel gres, motor yağı ve metalik toz gibi kalıcı kirleticilerin, koltuk yüzeyine nüfuz etmesini tam bariyer prensibiyle engeller.

Kraft Paspas Perforeli

Art No: 999931

Bu perforeli Kraft paspas, oto tamir ve boya işleri sırasında araç zeminini kir, toz ve boya sıçramalarına karşı korumak için tasarlanmıştır. Perforeli yapısı sayesinde kolayca ayrılır ve kullanılır.



Strech Direksiyon Kılıfı

Art No: 999934

Bu streç direksiyon kılıfı, oto tamir ve boya işleri sırasında araç direksiyonunu kir, toz ve boya sıçramalarına karşı korumak için tasarlanmıştır. Streç yapısı sayesinde her boyuttaki direksiyona uyum sağlar.



Yüzey Temizleme Bezi

Art No: 87XXXX

Yüzey temizleme bezleri, otomotiv boya hazırlık süreçlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Boya öncesi araç yüzeyinde kalan silikon, yağ, balmumu, toz ve diğer mikroskobik kirleticileri kusursuz bir şekilde arındırarak boyanın veya kaplama malzemesinin yüzeye mükemmel şekilde tutunmasını sağlar. Profesyonel uygulamalarda "Surface Cleaning Roll" olarak da bilinen bu ürünler, özellikle boya hatalarının (silikon kraterleri, tutunma sorunları vb.) önüne geçmek için yüzeyi adeta sterilize eden kritik bir köprü görevi görür.



ÖZELLİKLER

Polipropilen Doku: Yüksek emiş gücüne sahip yumuşak dokusu herhangi bir iz bırakmadan boya için kusursuz bir yüzey sağlar.

Art No:	Ölçü:
873238	32cm x 38cm
874042	40cm x 42cm

Aerosol Ürünleri

Aristo Aerosol Ürünleri

Aerosol grubu ürün yelpazemiz, hem profesyonel atölye ortamlarında hem de bireysel uygulamalarda en yüksek verimi almak üzere tasarlanmış kapsamlı bir çözüm setinden oluşmaktadır. Yüksek kapatıcılığa sahip sprey boyalarımız ve yüzeyi dış etkenlere karşı koruyan dayanıklı verniklerimiz, estetik ve uzun ömürlü sonuçlar sunar. Özellikle araç altı ve panel korumada kritik rol oynayan pütür uygulamaları ile yüzey hazırlık sürecini hızlandıran güçlü boya sökücü ve yüksek tutunma sağlayan astarlarımız, boya öncesi ve sonrası tüm ihtiyaçları tek bir standartta buluşturmaktadır.

aristo
Quality Solutions



Teknik operasyonların sürekliliği için sunduğumuz boş gazlı kutularımız ise, özel karışımlarını kendi hazırlamak isteyen profesyonellere esneklik ve güvenlik sağlar. Tüm aerosol ürünlerimiz, homojen püskürtme özelliği ve optimize edilmiş basınç dengesi sayesinde yüzeyde akma veya pürüz oluşturmadan pürüzsüz bir katman oluşturur. Endüstriyel standartlara uygun olarak üretilen bu ürün grubu, uygulama hızını artırırken malzeme israfını minimuma indirerek işletme maliyetlerinize katkıda bulunur.

İÇİNDEKİLER

Sprey Gazlı Boş Kutu
Sprey Vernik
Sprey Astar
Sprey Pütür
Sprey Boya Sökücü
Entegre Kompresörlü Sprey Dolum Makinası
Sprey Dolum Makinası



Aerosol Ürünleri / Boyama Ürünleri

Sprey Gazlı Boş Kutu

Art No: 550336



ARISTO Sprey Gazlı Boş Kutu (Pre-Filled Spray Can), otomotiv boya sistemlerinde profesyonel kullanım için özel olarak tasarlanmış, içine istenilen renk boyanın doldurulmasına imkan tanıyan yüksek performanslı bir üründür. İçerisinde önceden doldurulmuş özel gaz ve solvent karışımı sayesinde, hazırlanan oto boyasının bir sprey dolum makinesi yardımıyla kutuya enjekte edilmesini sağlar.

ÖZELLİKLER

Basınç Mukavemeti ve Malzeme Yapısı: Aerosol kutuları, içlerindeki itici gazın oluşturduğu yüksek basınca dayanabilmesi için genellikle soğuk haddelenmiş teneke levha veya dikişsiz alüminyumdan imal edilir. Standart bir kutu, deforme olmadan yaklaşık 12–15 bar basınca dayanabilecek şekilde tasarlanır.

Sprey Vernik

Art No: 550176



Sprey vernikler, boyama işleminin son aşamasında yüzeye parlaklık, derinlik ve en önemlisi üstün bir koruma katmanı kazandırmak için kullanılan pratik ve etkili ürünlerdir. Özellikle otomotiv, mobilya ve hobi uygulamalarında tercih ediler.

ÖZELLİKLER

UV ve Sararma Direnci: Formülasyonunda bulunan özel akrilik reçineler ve UV filtreleri sayesinde, güneş ışığına doğrudan maruz kalan yüzeylerde bile sararma, çatlama veya matlaşma yapmadan uzun süreli netlik sağlar.

aristo

SPREY DOLUM MAKİNESİ

GÜVENLİ, HIZLI VE HASSAS DOLUM
PROFESYONEL ÇÖZÜM

HIZLI DOLUM
Yüksek verimlilik zaman tasarrufu

HASSAS DOLUM
Doğru dozaj minimum fire

GÜVENLİ KULLANIM
Kapalı sistem ve operatör koruması



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolum Hacmi	20 – 500 ml (Ayarlenebilir)
Dolum Hassasiyeti	± 1 %
Dolum Süresi	2 – 5 saniye
Çalışma Basıncı	6 – 8 Bar
Güç Kaynağı	220 V / 50 Hz
Hava Tüketimi	100 – 200 L/dk
Makine Ölçüleri	450 x 420 x 850 mm
Ağırlık	24 kg
Uyumlu Ürünler	Aerosol sprey kutuları (Alüminyum)

KULLANICI FAYDALARI

- Kolay kullanım ve hızlı kurulum
- Yüksek dolum hassasiyeti ile kaliteli sonuç

Sprey Astar

Art No: 550177



Boya uygulama sürecinin temel taşlarından biri olan sprey astarlar, çıplak metal, plastik veya dolgu işlemi görmüş yüzeyler ile son kat boya arasında güçlü bir köprü görevi görür. Yüksek doldurma kapasitesi sayesinde yüzeydeki mikro çizikleri ve zımpara izlerini mükemmel bir şekilde kapatarak, boya için pürüzsüz ve homojen bir zemin hazırlar.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı: Genellikle modifiye edilmiş akrilik reçine esaslıdır. Hobi amaçlı ürünler tek bileşenli (1K), profesyonel sistemler ise sertleştirici ile aktive edilen iki bileşenli (2K) yapıdadır.

Sprey Pütür

Art No: 550178



Araç alt gövde korumasında vazgeçilmez bir ürün olan sprey pütür, özellikle tekerlek davlumbazları, marşpiyeller ve şasi bölümlerini yol şartlarına karşı korumak için tasarlanmıştır. Kauçuk ve reçine esaslı bu özel kaplama, yoldan sıçrayan taş, kum ve çakılın metal yüzeye zarar vererek korozyon başlatmasını engeller.

ÖZELLİKLER

Malzeme Yapısı: Sentetik kauçuk, plastik ve bitüm esaslı bileşenlerden oluşur. Silikon içermeyen formülleri sayesinde kuruduktan sonra üzerine boya uygulanmasına olanak tanır.

Sprey Boya Sökücü

Art No: 550179



Yüzey yenileme işlemlerinde eski boya, vernik veya conta kalıntılarını temizlemek için kullanılan sprey boya sökücüler, zahmetli zımparalama işlemlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran güçlü kimyasal formüllerdir. Uygulandığı yüzeydeki boya katmanına nüfuz ederek yapısını bozan bu ürünler, boyanın kabararak yüzeyden ayrılmasını sağlar.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı: Genellikle özel solventler ve parafinik bileşenlerin bir karışımıdır. Çoğu modern formül, çevreye ve kullanıcıya daha az zarar veren, klorlu solvent içermeyen bileşenlerden oluşur.

Entegre Kompresörlü Sprey Dolum Makinası

Art No: 340401



Aristo kendinden kompresörlü sprey dolum makinesi, özellikle boya ve kimya sektöründe pratiklik arayan profesyoneller için tasarlanmış, harici bir hava hattına ihtiyaç duymayan kompakt bir çözümdür. Cihazın kendi bünyesinde barındırdığı dahili kompresör sistemi, kullanıcıyı ağır hava tankları veya karmaşık hortum tesisatlarından kurtararak her ortamda hızlı ve bağımsız bir dolum imkanı sunar. Bu taşınabilir yapı, hem üretim hızını artırır hem de işletme maliyetlerini düşürerek butik üretimlerden büyük atölyelere kadar geniş bir kullanım yelpazesinde verimlilik sağlar.

ÖZELLİKLER

Dahili Enerji ve Hava Entegrasyonu: Harici bir hava kompresörüne ihtiyaç duymadan çalışabildiği için enerji verimliliği sağlar ve çalışma alanında alan tasarrufu yaratarak kurulum karmaşasını ortadan kaldırır.

Sprey Dolum Makinası (SFM-5)

Art No: 340500



Sprey dolum makineleri, sıvı kimyasalların, kozmetik ürünlerin veya teknik yağların aerosol kutularına hızlı ve hassas bir şekilde doldurulmasını sağlayan endüstriyel sistemlerdir. Bu makineler; ürünün dolumu, valf yerleştirme, gaz basma ve kapak kapatma gibi süreçleri otomatik veya yarı otomatik bir mekanizma ile yöneterek üretim verimliliğini maksimize eder. Özellikle yanıcı gazlarla çalışılan ortamlarda iş güvenliğini sağlamak adına patlamaya dayanıklı (ex-proof) donanımlarla tasarlanan bu cihazlar, hem seri üretim hatlarında hem de butik imalathanelerde standardizasyonu sağlamak için kritik bir öneme sahiptir.

ÖZELLİKLER

Hassas Dozajlama Teknolojisi: Volumetrik dolum üniteleri sayesinde, ürün kaybını en aza indirmek ve her kutuda eşit miktarda sıvı bulunmasını sağlamak amacıyla ±1% tolerans payı ile çalışırlar.

Sprey Dolum Makinası Haznesi

Art No: 344555



Aristo sprey dolum makineleri için tasarlanmıştır. Yedek hazne sayesinde farklı renkleri veya boya türlerini makineyi temizlemeden hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Sprey Dolum Makinası Teflonu

Art No: 344222



Bu teflon conta, sprey dolum makineleri için sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır. Teflon malzemesi, kimyasallara ve solventlere karşı direnç gösterir ve uzun süreli sızdırmazlık sağlar.

aristo

Quality Solutions

Her Yüzeyde Profesyonel Dokunuş

Bir yüzeyin kalitesi, altındaki hazırlıkta gizlidir. Astar, pütür ve boya sökücü ürünlerimizle zemini kusursuzlaştırıyor; kaliteli boya ve verniklerimizle bu emeği taçlandırıyoruz. Endüstriyel standartlarda koruma ve estetik, şimdi tek bir çözüm paketinde.



Oto Bakım Ürünleri



Aristo Oto Bakım Ürünleri

Geniş yelpazeye sahip oto bakım portföyümüz; yüksek parlaklık sağlayan pasta ve cila bileşikleri, uzun süreli koruma vaat eden seramik kaplama ve boya koruyucular, jant ve motor bölgesi için özel temizleyici solventler ile iç mekan hijyeni sağlayan detaylı temizlik ürünlerini kapsar. Bu ürünler, Aristo'nun profesyonel polisaj makineleri ve uygulama pedleriyle tam uyumlu çalışacak şekilde kürlenmiştir. Her bir uygulama, aracın değerini korurken kullanıcıya görsel bir mükemmellik sunar. Özdemir Makina olarak sunduğumuz bu profesyonel setler, bakım sürecini bir zahmetten çıkarıp yüksek performanslı bir sanat formuna dönüştürür.

aristo
Quality Solutions



Oto bakım ürün grubu, araçların sadece temiz görünmesini değil, aynı zamanda dış etkenlere karşı maksimum düzeyde korunmasını sağlar. Profesyonel uygulama merkezlerinden bireysel kullanıcılara kadar geniş bir kitleye hitap eden çözümlerimiz; boya koruma, yenileme ve derinlemesine temizlik süreçlerinde fark yaratır.

İÇİNDEKİLER

Pasta & Cila Süngeri
Post Keçeler
Boya Bakım Ürünleri
Çizik Giderici Pastalar
Parlatıcı Cilalar
Seramik Kaplama Ürünleri
Mumlu Bezler
Antistatik Bezler
Polisaj Makineleri



Polisaj Makinası 1200W PM-180

Art No: 354180

PM-180 model 1200W gücündeki bu polisaj makinesi, araç yüzeylerini parlatmak ve çizikleri gidermek için özel olarak üretilmiştir. Güçlü motoru sayesinde zorlu yüzeylerde bile üstün performans gösterir. Ayarlanabilir devir hız kontrolü ile farklı yüzeylere ve cilalama aşamalarına göre en uygun hızı seçmenize olanak tanır. Ergonomik tasarımı ve hafif yapısı, uzun süreli çalışmalarda bile konforlu bir kullanım sunar.



ÖZELLİKLER

Uzun süreli kullanımlarda bile el yorgunluğunu minimuma indirir. Çalışma sırasında düşük titreşim seviyesi, daha stabil ve kontrollü bir uygulama sunar.



Güç:	1200 W
Devir:	600-3000
Max. Taban:	180 mm
Diş Ölçüsü:	M14

Polisaj Makinası 1700W Profesyonel RP-220

Art No: 409220

RP-220 model 1700W gücündeki bu profesyonel polisaj makinesi, en zorlu endüstriyel ve otomotiv uygulamaları için tasarlanmıştır. Güçlü motoru ve dayanıklı yapısıyla ağır hizmet koşullarında bile üstün performans gösterir. Dijital hız kontrolü sayesinde, her yüzey ve malzeme için en doğru devir ayarını yapmanıza olanak tanır. Bu makine, profesyonellerin beklentilerini aşan bir performans sunar ve kusursuz sonuçlar elde etmenizi garantiler.



ÖZELLİKLER

İstenilen yüzey parlaklığı için mikro seviyede hız ayarı yapma imkanı sunar. Otomotiv, tekne, mobilya ve metal endüstrisi gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir.



Güç:	1700 W
Devir:	800-2400
Max. Taban:	180 mm
Diş Ölçüsü:	M14



Polisaj Duvar Askı Aparatı



Polisaj makinalarında en kötü görünüme sahip olan kablo bölümü bu aparat sayesinde arka planda kalır ve görüntü bozukluğu oluşturmaz. Kullandığınız makina ve ekipmanlar bu aparat sayesinde sürekli ön planda olur ve düzen sağlar.

ÖZELLİKLER

Polisaj makinalarının duvarınızda düzenli bir şekilde durmasını sağlar.

Özellik: Metal

Polisaj Süngerleri

Aplikatörlü



Art No	Ölçü	Renk
215116	150x45 mm	Beyaz
205118	150x45 mm	Mavi
205114	150x45 mm	Sarı
205117	150x45 mm	Turuncu
205119	150x45 mm	Siyah
555333	150x45 mm	Premium Mavi
555222	150x45 mm	Premium Bordo
208222	180x35 mm	Premium Bordo
208333	180x35 mm	Premium Mavi
208118	180x35 mm	Siyah
208117	180x35 mm	Turuncu
208116	180x35 mm	Beyaz

Bu sünger serisi, modern pasta-cila uygulamalarında ihtiyaç duyulan dayanıklılığı ve esnekliği bir araya getiren özel açık hücreli yapıya sahiptir. Süngerlerin kalınlık ve çap oranları, polisaj makinesinden gelen torkun yüzeye dengeli dağılmasını sağlayarak ısı birikimini minimize eder. Befar'ın titizlikle seçtiği bu renk ve sertlik skalası, boya tipine göre özelleştirilmiş çözümler sunarken, yüksek emiş kapasitesi sayesinde pastanın yüzeyde kurumadan daha uzun süre işlenmesine olanak tanır. Uzun ömürlü yapıları, defalarca yıkama ve kullanım sonrası bile formlarını koruyarak maliyet etkin bir çözüm sunar.

Isı Yönetimi: Açık hücreli gözenek yapısı, uygulama sırasında oluşan ısıyı hızla tahliye ederek boyanın yanma riskini azaltır ve güvenli çalışma sağlar.

Hassas Kalibrasyon: 35mm ve 45mm kalınlık seçenekleri, polisaj makinesinin titreşimini absorbe ederek operatör yorgunluğunu azaltır ve yüzeyde daha stabil bir tutuş sağlar.

Renk Kodlu Verimlilik: Standartlaştırılmış renk skalası (Bordo/Siyah/Turuncu/Beyaz/Mavi/Sarı), yanlış sünger seçiminden kaynaklanan uygulama hatalarını ortadan kaldırır.

Yüksek Dayanıklılık: Kimyasallara ve yırtılmaya karşı dirençli özel poliüretan yapısı, yoğun kullanımda bile kenar parçalanmalarını önleyerek uzun kullanım ömrü sunur.

Bu cırtlı sünger serisi, farklı tabla boyutlarına tam uyum sağlayan çap seçenekleriyle hem dar alanlarda hem de geniş panellerde esnek çalışma imkanı sunar. Süngerlerin yüksek kaliteli cırt (velcro) tabanı, yüksek devirlerde bile makinadan ayrılmayacak şekilde güçlendirilmiş olup, ısınmaya karşı ekstra dirençlidir. Befar'ın özel gözenek yapısı, pastanın sünger tarafından aşırı emilmesini engelleyerek ürün tasarrufu sağlar ve pasta partiküllerinin yüzeyde daha homojen bir şekilde dağılmasına yardımcı olarak kusursuz bir finisaj yüzeyi oluşturur.



Cırtlı Polisaj Süngeri		
Art No	Ölçü	Renk
44801	80x25 mm	Beyaz
44802	80x25 mm	Turuncu
44803	80x25 mm	Siyah
44805	80x25 mm	Mavi
44807	80x25 mm	Bordo

Cırtlı Polisaj Süngeri		
Art No	Ölçü	Renk
B5801	220x35 mm	Beyaz
B5802	220x35 mm	Turuncu



Cırtlı Polisaj Süngeri		
Art No	Ölçü	Renk
84801	150x25 mm	Beyaz
84802	150x25 mm	Turuncu
84803	150x25 mm	Siyah
84805	150x25 mm	Mavi
84807	150x25 mm	Bordo
B4401	150x25 mm	Beyaz
B4402	150x25 mm	Turuncu
B4403	150x25 mm	Siyah
B4404	150x25 mm	Sarı



Cırtlı Polisaj Süngeri		
Art No	Ölçü	Renk
64801	180x35 mm	Beyaz
64802	180x35 mm	Turuncu
64803	180x35 mm	Siyah
64805	180x35 mm	Mavi
64807	180x35 mm	Bordo
B6401	180x35 mm	Beyaz
B6402	180x35 mm	Turuncu
B6403	180x35 mm	Siyah
B6404	180x35 mm	Sarı

Bu cırtlı sünger serisi, farklı tabla boyutlarına tam uyum sağlayan çap seçenekleriyle hem dar alanlarda hem de geniş panellerde esnek çalışma imkanı sunar. Süngerlerin yüksek kaliteli cırt (velcro) tabanı, yüksek devirlerde bile makinadan ayrılmayacak şekilde güçlendirilmiş olup, ısınmaya karşı ekstra dirençlidir. Befar'ın özel gözenek yapısı, pastanın sünger tarafından aşırı emilmesini engelleyerek ürün tasarrufu sağlar ve pasta partiküllerinin yüzeyde daha homojen bir şekilde dağılmasına yardımcı olarak kusursuz bir finisaj yüzeyi oluşturur.



Cırtlı Polisaj Post Keçe		
Art No	Ölçü	Renk
215007	200 mm	Krem



Cırtlı Polisaj Post Keçe		
Art No	Ölçü	Renk
218080	80 mm	Beyaz
215509	160 mm	Beyaz
215519	180 mm	Beyaz
215520	200 mm	Beyaz



Cırtlı Polisaj Post Keçe		
Art No	Ölçü	Renk
210080	80 mm	Sarı
216509	160 mm	Sarı
216519	180 mm	Sarı
216520	200 mm	Sarı



Befar markasının yüksek kaliteli polisaj süngerleri, hem profesyonel detaylandırma uzmanları hem de hobi kullanıcıları için yüzey düzeltme işlemlerinde üstün performans sunar. 150x45mm ve 180x35mm olmak üzere iki farklı formda sunulan bu süngerler, geniş yüzeylerde hızlı çalışma imkanı tanırken aynı zamanda yüksek kontrol hassasiyeti sağlar. Renk kodlu sistemi sayesinde, en sert aşındırmadan en hassas finisaj işlemine kadar tüm aşamalar kolayca ayırt edilebilir: Bordo ve Siyah genellikle ağır kusur giderimi ve sert kesim, Turuncu ve Beyaz orta seviye düzeltme, Mavi ve Sarı ise hare giderici ve parlaklık artırıcı son kat işlemleri için optimize edilmiştir.

Aplikatörlü Polisaj Süngeri

Art No	Ölçü	Renk
B24012	150x45 mm	Beyaz
10101	180x35 mm	Beyaz
B24022	150x45 mm	Turuncu
10102	180x35 mm	Turuncu
B24032	150x45 mm	Siyah
10103	180x35 mm	Siyah
B24042	150x45 mm	Sarı
10104	180x35 mm	Sarı
52405	150x50 mm	Plus Mavi
11005	180x35 mm	Plus Mavi
52407	150x50 mm	Plus Bordo
11007	180x35 mm	Plus Bordo

Bu sünger serisi, modern pasta-cila uygulamalarında ihtiyaç duyulan dayanıklılığı ve esnekliği bir araya getiren özel açık hücreli yapıya sahiptir. Süngerlerin kalınlık ve çap oranları, polisaj makinesinden gelen torkun yüzeye dengeli dağılmasını sağlayarak ısı birikimini minimize eder. Befar'ın titizlikle seçtiği bu renk ve sertlik skalası, boya tipine göre özelleştirilmiş çözümler sunarken, yüksek emiş kapasitesi sayesinde pastanın yüzeyde kurumadan daha uzun süre işlenmesine olanak tanır. Uzun ömürlü yapıları, defalarca yıkama ve kullanım sonrası bile formlarını koruyarak maliyet etkin bir çözüm sunar.

Isı Yönetimi: Açık hücreli gözenek yapısı, uygulama sırasında oluşan ısıyı hızla tahliye ederek boyanın yanma riskini azaltır ve güvenli çalışma sağlar.

Hassas Kalibrasyon: 35mm ve 45mm kalınlık seçenekleri, polisaj makinesinin titreşimini absorbe ederek operatör yorgunluğunu azaltır ve yüzeyde daha stabil bir tutuş sağlar.

Renk Kodlu Verimlilik: Standartlaştırılmış renk skalası (Bordo/Siyah/Turuncu/Beyaz/Mavi/Sarı), yanlış sünger seçiminden kaynaklanan uygulama hatalarını ortadan kaldırır.

Yüksek Dayanıklılık: Kimyasallara ve yırtılmaya karşı dirençli özel poliüretan yapısı, yoğun kullanımda bile kenar parçalanmalarını önleyerek uzun kullanım ömrü sunur.

Befar cırtlı polisaj süngerleri, otomotiv yüzey yenileme ve boya koruma işlemlerinde yüksek performans sergileyen, dayanıklı ve ergonomik tasarımlı uygulama ekipmanlarıdır. Özel olarak geliştirilen cırtlı taban yapısı, polisaj makinelerinin tablasına sıkıca tutunarak yüksek devirlerde dahi kayma veya ayrılma yapmadan güvenli bir çalışma ortamı sunar. Farklı renklerle kodlanmış sertlik dereceleri ve çeşitli formlardaki gözenek yapıları sayesinde, ağır çizik giderme işlemlerinden en hassas hare giderme ve parlatma aşamalarına kadar her adımda profesyonel bir finisaj sağlar.

Befar Plus Cırtlı Polisaj Süngeri

Art No:	Ölçü:	Renk:
44805	80x25 mm	MAVİ
44807	80x25 mm	BORDO
54405	150x25 mm	MAVİ
54407	150x25 mm	BORDO
56405	180x35 mm	MAVİ
56407	180x35 mm	BORDO
58405	220x35 mm	MAVİ
58407	220x35 mm	BORDO




Befar markasının cırtlı waffle polisaj süngeri, hem profesyonel detaycılar hem de hobi amaçlı araç bakımı yapanlar için "ısı kontrolü" ve "hassasiyet" odaklı bir çözüm sunar. Bu süngerin en karakteristik özelliği olan waffle (yumurta viyolü) dokusu, yüzeyle olan teması optimize ederek hava sirkülasyonunu artırır; bu da uzun süreli işlemlerde boyanın aşırı ısınmasını ve yanma riskini önler. Ayrıca bu girintili çıkıntılı yapı, polisaj bileşiğinin (pasta veya cila) yüzeye daha dengeli yayılmasını sağlayarak çevreye sıçramasını minimize eder. Cırtlı (Velcro) taban yapısı sayesinde polisaj makinesine saniyeler içinde takılıp çıkarılabilir, bu da iş akışını oldukça pratikleştirir. Genellikle hare giderici ve parlaklık artırıcı son kat işlemlerinde tercih edilen bu ürün, esnekliği sayesinde aracın kıvrımlı hatlarında bile pürüzsüz bir finiş elde etmenize yardımcı olur.



Cırtlı Waffle Polisaj Süngeri		
Art No	Ölçü	Renk
448011	80x25 mm	Beyaz
B4501	150x25 mm	Beyaz
448021	80x25 mm	Turuncu
B4502	150x25 mm	Turuncu
448031	80x25 mm	Siyah
B4503	150x25 mm	Siyah
448041	80x25 mm	Sarı
B4504	150x25 mm	Sarı
448061	80x25 mm	Plus Mavi
B4606	150x25 mm	Plus Mavi
448071	80x25 mm	Plus Bordo

Befar waffle polisaj süngerleri, özellikle hare giderme ve derin parlaklık aşamalarında boya üzerindeki baskıyı dengelemek için tasarlanmıştır. Özel gözenekli yapısı, uygulama sırasında yüzeyde biriken statik elektriği azaltırken, polisaj makinesinin titreşimini sönümleyerek daha kontrollü bir kullanım sağlar. Hem orbital hem de rotary makinelerle uyumlu olan bu süngerler, esnekliği sayesinde aracın en dar kıvrımlarına bile kolayca uyum sağlayarak kusursuz, pürüzsüz ve ayna efektli bir yüzey elde edilmesine yardımcı olur.



El İle Uygulama Topuz Polisaj Süngeri STANDART SİYAH

Art No: 14255

Befar el ile uygulama topuz polisaj süngeri, polisaj makinesinin giremediği dar alanlarda veya makine kullanımının riskli olduğu hassas yüzeylerde profesyonel sonuçlar almak için tasarlanmıştır. Bu ürünün en büyük avantajı, üst kısmında yer alan sert ve ergonomik tutma topuzudur; bu yapı, parmak uçlarınızla baskı yapmak yerine avuç içinizle yüzeye eşit bir güç dağıtmanıza olanak tanır. Yüksek kaliteli köpükten üretilen alt yüzeyi, pasta veya cilayı yüzeye homojen bir şekilde yayarken, el yorulmasını engelleyerek uzun süreli işlemlerde bile konforlu bir çalışma sunar.



ÖZELLİKLER

Ergonomik Tasarım: Topuz yapısı sayesinde sünger elden kaymaz ve uygulama sırasında maksimum hakimiyet sağlar.
Dayanıklılık: Yoğun gözenekli yapısı, kimyasallara karşı dirençlidir ve yıkandıktan sonra defalarca kullanılabilir.

Ölçü: 145mm Genişlik - 25mm Kalınlık

Be-Far'ın el tipi polisaj süngeri, makine kullanımına uygun olmayan dar alanlar veya hassas detaylar için tasarlanmış, ergonomik bir çözüm ortağıdır. Avuç içine tam oturan özel formu sayesinde uygulama sırasında yüzeye eşit basınç uygulamanıza olanak tanırken, yorulmayı da minimuma indirir. Genellikle kapı kolu içleri, jant detayları veya lokal çizik giderme işlemleri için tercih edilen bu süngerler, yüksek yoğunluklu yapısı sayesinde pastayı yüzeye etkili bir şekilde yedirir. Profesyonel bir makineye ihtiyaç duymadan, aracınızın her köşesinde profesyonel bir finiş elde etmenizi sağlayan bu pratik aparat, her otomobil tutkununun bakım setinde bulunması gereken temel bir araçtır.



El Tipi Polisaj Süngeri

Art No:	Ölçü:	Renk:
12101	145x25 mm	Beyaz
12102	145x25 mm	Turuncu
12103	145x25 mm	Siyah
12104	145x25 mm	Sarı
12105	145x35 mm	Mavi
12107	145x35 mm	Bordo

Neden El Tipi Sünger Tercih Edilmeli?

Tam Kontrol: Makinenin giremediği girintili bölgelerde maksimum hakimiyet sağlar.
Hassas Müdahale: Tek bir çiziğe veya küçük bir lekeye odaklanırken çevre yüzeylere zarar verme riskini ortadan kaldırır.
Taşınabilirlik: Elektrik veya kompresör gerektirmediği için her an, her yerde hızlı rötuş yapma imkanı sunar




Befar Elips Oluklu Cırtlı Polisaj Süngeri, modern polisaj teknolojisini ergonomiyle buluşturan, performans odaklı bir üründür. Bu süngerin en ayırt edici özelliği olan elips (oval) formu, polisaj makinesinin hareketi sırasında yüzeye tam uyum sağlayarak titreşimi dengeler ve kullanıcının makine üzerindeki hakimiyetini artırır. Yüzeyindeki özel oluklu (kanallı) yapı ise uygulama esnasında hava akışını maksimize eder; bu sayede hem boyanın aşırı ısınması engellenir hem de polisaj pastasının merkezden dışa doğru kontrollü bir şekilde dağılması sağlanır.

Isı Tahliye Kanalları: Oluklu tasarımı, sürtünme kaynaklı ısıyı hızla uzaklaştırarak boya yanması ve hare oluşumu riskini minimuma indirir.
Elips Geometri: Geleneksel yuvarlak süngerlere göre köşelerde ve kavisli panellerde daha rahat manevra kabiliyeti sunar.
Dengeli Aşındırma: Pasta miktarını oluklar içinde hapsederek yüzeye eşit miktarda kimyasal iletir, böylece ürün israfını önler.
Dayanıklı Cırt (Velcro) Taban: Yüksek devirli makinelerde bile tabana sıkıca tutunur ve uzun süreli kullanımlarda deforme olmaz.

Elips Oluklu Cırtlı Sünger

Art No:	Ölçü:	Renk:
20101	180x35 mm	Beyaz
20102	180x35 mm	Turuncu
20104	180x35 mm	Sarı
20105	180x35 mm	Mavi



Mükemmel Parlaklık, Kusursuz Yüzeyler

Otomotiv yüzeylerinizde eşsiz bir parlaklık ve derinlik için özel olarak tasarlanmıştır.





Befar'ın sarı ve beyaz renkli kuzu postu/keçe polisaj pedleri, otomotiv detaylandırmasında yüksek performans ve kusursuz finiş arayan profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. Her iki renk de, farklı aşındırıcılık seviyeleri ve uygulama amaçları için optimize edilmiş olup, aracın boya yüzeyindeki inatçı kusurları gidermekten, derin parlaklık sağlamaya kadar geniş bir yelpazede çözüm sunar.

Kuzu Postu		
Art No	Ölçü	Renk
B7400	80 mm	Beyaz
B7406	180 mm	Beyaz

Plus Kuzu Postu		
Art No	Ölçü	Renk
B7604	150 mm	Sarı
B7605	160 mm	Sarı
B7606	180 mm	Sarı

Sarı Kuzu Postu Keçe: Genellikle ağır ve orta çizik giderme (kesim) işlemleri için tercih edilen sarı kuzu postu pedler, daha agresif bir aşındırma kapasitesine sahiptir. Yoğun lif yapısı sayesinde, derin çizikleri, oksidasyonu ve ağır boya kusurlarını hızlı ve etkili bir şekilde yok eder. Sarı pedler, özellikle daha sert boyalar üzerinde maksimum kesme gücü sunarken, pasta partiküllerinin yüzeye derinlemesine nüfuz etmesini sağlayarak kusurları doldurmak yerine tamamen ortadan kaldırır.

Beyaz Kuzu Postu Keçe: Sarı pede kıyasla daha yumuşak ve daha az agresif olan beyaz kuzu postu pedler, genellikle orta ve hafif çizik giderme, hare giderme ve parlaklık artırma (finishing) aşamalarında kullanılır. Boya yüzeyindeki ince çizikleri, hare izlerini ve holo-gramları gidermek için idealdir. Daha yumuşak yapısı, boya üzerinde minimal ısı oluşturarak güvenli bir uygulama sağlarken, yüksek parlaklık ve ayna efekti elde etmeye yardımcı olur. Beyaz pedler, özellikle koyu renkli araçlarda oluşan hafif kusurları gidermek ve boyaya son dokunuş parlaklığını vermek için vazgeçilmezdir.

Befar matkap tipi polisaj süngerleri, profesyonel bir polisaj makinesine sahip olmayan kullanıcılar için standart bir matkabı güçlü bir restorasyon aracına dönüştüren oldukça fonksiyonel ürünlerdir. Bu setlerin kalbi olan M14 adaptör, bir ucu matkap mandrenine tam uyum sağlayan silindirik bir şafta, diğer ucu ise polisaj tabanını sabitley-en evrensel dişli yapıya sahiptir. Bu sayede, aracınızın far temizliği, kapı kolu çizikleri veya jant parlatma gibi detaylı işlemlerini evdeki matkabınızla profesyonel bir hassasiye-tle gerçekleştirebilirsiniz. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda hareket kabiliyetini artıran bu sistem, özellikle lokal müdahalelerde hem zaman hem de maliyet açısından büyük avantaj sağlar.

Evrensel Uyumluluk: M14 diş yapısı, piyasadaki çoğu polisaj tabanıyla uyumludur ve matkabınızı anında bir parlatma cihazına dönüştürür.
Pratik Kullanım: Profesyonel ekipman yatırımına gerek kalmadan, küçük ölçekli çizik giderme ve cila işlemlerini kolayca yapmanıza imkan tanır.
Dayanıklı Yapı: Yüksek kaliteli çelikten üretilen adaptör, yüksek devirlerde bile güvenli ve titreşimsiz bir çalışma sunar.



Matkap Tip Süngerler			
Art No	Ölçü	Renk	Ürün
83424	80 mm	Turuncu	Far Temizleme
97200	80 mm	Turuncu	Jant Temizleme



Mikrofiber Bez

Ölçü	Çeşit	Renk
40x40 - 40x60	Std. - Plus	Kırmızı - Gri

Art No: B1403 - B1406

Befar mikrofiber temizlik ve polisaj bezleri, nano teknoloji ile üretilen ultra ince lif yapısı sayesinde geleneksel bezlerin ulaşamadığı derinlikteki kir ve partikülleri zahmetsizce hapseder. Kendi ağırlığının katlarca fazlası su tutma kapasitesine sahip olan bu bezler, hem ıslak hem de kuru kullanımlarda boya yüzeyinde çizik oluşturmadan mükemmel sonuçlar verir. Polisaj sonrası pasta ve cila kalıntılarını yüzeyden nazikçe temizlemek ve boyanın gerçek parlaklığını ortaya çıkarmak için tasarlanan bu bezler, dayanıklı yapısıyla ilk günkü performansıyla kullanılabilir optimize eder.



Mumlu Bez

Ölçü	Çeşit	Renk
Standart	Std. - Soft - Extra	Beyaz

Art No: 34520 - 34515 - 34510

Befar mumlu bez (tack cloth), boya ve vernik uygulamaları öncesinde yüzeydeki en küçük toz zerreciklerini bile temizlemek için tasarlanmış, reçine emdirilmiş özel bir hazırlık ürünüdür. Statik elektrikle veya hava tutarak temizlenemeyen mikroskobik tozları, özel yapışkan dokusu sayesinde yüzeye hiçbir kalıntı bırakmadan hapseder. Özellikle profesyonel boya atölyelerinde "altın kural" olarak kabul edilen bu bez, yüzeyin boyaya %100 hazır hale gelmesini sağlayarak, boya sonrası oluşabilecek pürüzleri ve "balık gözü" denilen kusurları tamamen ortadan kaldırır.



Brite Matlaştırma Keçesi

Ölçü	Tür	Renk
15x22 mm	Brite	Gri - Kırmızı

Art No: 91025 - 91030

Befar matlaştırma keçeleri, özellikle boya öncesi yüzey hazırlığı ve bölgesel boya tamiratlarında (blend-in) profesyonel sonuçlar almak için tasarlanmış yüksek teknolojili aşındırıcılardır. Esnek ve üç boyutlu fiber yapısı sayesinde, yüzeydeki parlaklığı homojen bir şekilde alarak boyanın veya verniğin zemine mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlar. Klasik zımparaların ulaşamadığı kıvrımlı hatlara, kanal içlerine ve dar köşelere kolayca uyum sağlayan bu keçeler, hem kuru hem de matlaştırma pastalarıyla (wet) kullanıma uygundur.



Ergonomik Tasarım. Yüksek **Dayanıklılık**. Kusursuz **Düzeltme**.

Befar ara taban serisi, polisaj sürecinde operatör ile araç yüzeyi arasındaki mekanik uyumu zirveye taşıyan, uygulama güvenliğini artıran bir mühendislik çözümüdür. İster agresif bir çizik giderme işlemi, ister hassas bir parlatma aşaması olsun; bu ara tabanlar tabla ile sünger arasında koruyucu bir yastıklama görevi görerek yüzeydeki ısı birikimini dengelemeye yardımcı olur. Sert modellerin sağladığı kararlı duruş ve yumuşak modellerin sunduğu esnek manevra kabiliyeti, her türlü panel yapısında (kavisler, keskin hatlar ve dar bölgeler) profesyonel bir finiş elde etmenizi kolaylaştırırken, makineden gelen titreşimi sönümleyerek uzun süreli kullanımlarda operatör konforunu da maksimize eder..



Kavisli bölgelerde, köşe dönüşlerinde ve hassas finiş (parlatma) işlemlerinde süngerin yüzeye tam uyum sağlaması için kullanılır.

Ara Taban Sert		
Art No	Ölçü	Delik
93107	150 mm	7 Delik
93115	150 mm	15 Delik
93162	150 mm	62 Delik

Ara Taban Soft		
Art No	Ölçü	Renk
93007	150 mm	7 Delik
93015	150 mm	15 Delik
93062	150 mm	62 Delik

Cırt Taban Soft		
Art No	Ölçü	Renk
B8400	75 mm	Turuncu
B8401	125 mm	Turuncu
B8402	150 mm	Turuncu
B8403	170 mm	Turuncu

Cırt Taban Orta Sert		
Art No	Ölçü	Renk
B9501	125 mm	Turuncu
B9502	150 mm	Turuncu
B9503	170 mm	Turuncu

Cırt Taban Sert		
Art No	Ölçü	Renk
B9400	75 mm	Turuncu
B9401	125 mm	Turuncu
B9402	150 mm	Turuncu
B9403	170 mm	Turuncu

Befar Ara Taban - SERT (Hard)
Daha çok düz zeminlerde, yüksek aşındırma (cutting) gerektiren işlemlerde baskıyı yüzeye doğrudan iletmek için kullanılır.
Maksimum Baskı Transferi: Sert yapısı sayesinde makineden gelen gücü süngere kayıpsız ileterek, derin çizik giderme işlemlerinde agresif performans sağlar.

Befar Ara Taban - SOFT (Yumuşak)
Befar ara taban serisi, polisaj sürecinde operatör ile araç yüzeyi arasındaki mekanik uyumu zirveye taşıyan, uygulama güvenliğini artıran bir mühendislik çözümüdür. İster agresif bir çizik giderme işlemi, ister hassas bir parlatma aşaması olsun; bu ara tabanlar tabla ile sünger arasında koruyucu bir yastıklama görevi görerek yüzeydeki ısı birikimini dengelemeye yardımcı olur. Sert modellerin sağladığı kararlı duruş ve yumuşak modellerin sunduğu esnek manevra kabiliyeti, her türlü panel yapısında (kavisler, keskin hatlar ve dar bölgeler) profesyonel bir finiş elde etmenizi kolaylaştırırken, makineden gelen titreşimi sönümleyerek uzun süreli kullanımlarda operatör konforunu da maksimize eder.

Befar Ara Taban - Sert (Medium)
Befar orta sertlikteki (Medium) ara tabanlar, hem kesim hem de parlatma aşamalarında denge arayan kullanıcılar için geliştirilmiş, çok yönlü bir performans ürünüdür. Sert ara tabanın kararlılığı ile yumuşak ara tabanın esnekliğini tek bir gövdede birleştiren bu çok amaçlı ekipman, uygulama sırasında süngerin yüzeye kontrollü bir şekilde oturmasını sağlar. Genellikle tek aşamalı (one-step) polisaj işlemlerinin vazgeçilmezi olan orta ara taban, boya üzerindeki baskıyı optimize ederek ne çok agresif ne de çok pasif bir çalışma alanı yaratır; bu da onu hem amatörler hem de profesyoneller için en güvenli "orta yol" seçeneği haline getirir.



Befar Oto Cilası

Art No: 80250 - 80011

Befar premium cila serisi, aracınızın yüzeyinde sadece geçici bir parlaklık değil, dış etkenlere karşı üstün bir savunma kalkanı oluşturmak üzere formüle edilmiştir. Gelişmiş polimer teknolojisi sayesinde boya gözeneklerine derinlemesine nüfuz ederek, güneşin zararlı UV ışınlarından asit yağmurlarına kadar pek çok dış etkene karşı uzun süreli koruma sağlar. Uygulandığı anda yüzeye "ıslak görünüm" (wet-look) olarak tabir edilen derin bir kristal parlaklık kazandıran bu ürün, aynı zamanda su ve kir itici (hidrofobik) özelliğiyle aracınızın çok daha geç kirlenmesini ve bir sonraki yıkamanın zahmetsizce yapılmasını sağlar.



ÖZELLİKLER

Derin Kristal Parlaklık: Boyanın renk pigmentlerini canlandırarak matlaşmış yüzeyleri ilk günkü vitrin Parlaklığına kavuşturur ve yüzeyde pürüzsüz, ayna etkisi yaratan bir finiş sağlar.
Üstün Hidrofobik Koruma: Yüzey gerilimini maksimize ederek suyun yüzeyde tutunmasını engeller; su damlacıkları boncuklanarak akar gider, bu da kireç lekesi ve çamur tutunma riskini minimuma indirir.

Ölçü: 250 Gram / 1000 Gram

Befar Hare Giderici

Art No: 90250 - 90011

Befar hare giderici ve son kat parlatıcı (Hologram Remover), özellikle koyu renkli araçlarda polisaj sonrası oluşan ve güneş ışığı altında belirginleşen ince çizikleri, dalgalanmaları (hologram) ve hareleri ortadan kaldırmak için üretilmiş profesyonel bir finiş ürünüdür. İçeriğindeki mikro-aşındırıcı teknolojisi sayesinde yüzeyi traşlamak yerine pürüzsüzleştirerek boyanın gerçek derinliğini ortaya çıkarır.



ÖZELLİKLER

Hologram ve Hare İmhası: Yüksek devirli makinelerin veya sert keçelerin bıraktığı dairesel izleri mikroskobik düzeyde yok ederek, güneş altında bile kusursuz bir görüntü sunar.
Optik Derinlik ve Netlik: Boyalı yüzeyin ışığı yansıtma kapasitesini artırır; renklerin daha doygun, metalik simlerin daha belirgin ve yüzeyin bir ayna kadar berrak görünmesini sağlar.

Ölçü: 250 Gram / 1000 Gram

Befar Likit Pasta

Art No: 75250 - 75011

Befar heavy cut pasta (compound) serisi, boya yüzeyindeki derin çizikleri, oksidasyonu ve ağır dış etken kaynaklı deformasyonları hızlıca ortadan kaldırmak için geliştirilmiş yüksek performanslı bir aşındırıcıdır. Yeni nesil "azalan aşındırıcı" teknolojisi sayesinde, işlem başlangıcında sert bir kesim yaparak P1500-P2000 zımpara izlerini kolayca yok ederken, işlem sonunda kendi içinde ufalanarak yüzeyi parlatma aşamasına hazırlar.



ÖZELLİKLER

Yüksek Kesim Gücü (High Cut): En inatçı derin çizikleri, asit yağmuru lekelerini ve ağır oksidasyon tabakasını yüzeyi yormadan ve aşırı inceltmeden hızla temizler.
Tozsuz Çalışma Teknolojisi: İçeriğindeki özel yağlayıcılar, ürünün kurumasını geciktirerek toz oluşumunu minimize eder; bu sayede panel üzerindeki görüş netliğini korur ve uygulama sonrası temizlik süresini kısaltır.

Ölçü: 250 Gram / 1000 Gram

Befar Boya Koruma

Art No: 90250 - 90011



Befar boya koruma (paint sealant) sistemi, aracınızın boyasını sadece parlatmakla kalmayıp, yüzeyde atmosferik koşullara ve dış etkenlere karşı üstün dayanımlı, sentetik bir koruma zırhı oluşturur. Geleneksel waxlardan farklı olarak çapraz bağlı polimer yapısı sayesinde vernik tabakasına sıkıca tutunur ve aylarca süren bir dayanıklılık sergiler. Aracın rengini hapsederek oksidasyonu engelleyen bu özel formül, boyayı ilk günkü canlılığında tutarken; oluşturduğu pürüzsüz yüzey sayesinde toz, zift ve böcek kalıntılarının yüzeye yapışmasını zorlaştırarak aracın estetik ömrünü uzatır.

ÖZELLİKLER

Uzun Süreli Polimerik Koruma: Gelişmiş sentetik bileşenleri, UV ışınlarına ve mevsimsel sıcaklık değişimlerine karşı direnç göstererek, geleneksel cilalara oranla çok daha uzun süreli (6-9 aya kadar) koruma sağlar.
Yüksek Kimyasal Direnç: Yıkama şampuanları, kuş pisliği ve yol tuzu gibi boyayı aşındıran dış etkenlere karşı kimyasal bir bariyer görevi görerek verniğin matlaşmasını ve lekelenmesini önler.

Ölçü: 250 Gram / 1000 Gram

Befar Far Temizleme Seti

Art No: B5812



Befar far temizleme ve yenileme sistemi, zamanla güneşin UV ışınları, yol şartları ve oksidasyon nedeniyle sararmış, buğulanmış veya çizilmiş otomobil farlarını ilk günkü berraklığına kavuşturmak için tasarlanmış profesyonel bir settir. Sadece yüzeysel bir temizlik sunmakla kalmayan bu sistem, far yüzeyindeki yıpranmış katmanı mikroskobik düzeyde pürüzsüzleştirerek ışık geçirgenliğini maksimum seviyeye çıkarır. Gece sürüş güvenliğini doğrudan artıran Befar, uygulanan özel koruyucu bileşenleri sayesinde farların tekrar sararmasını önleyen dayanıklı bir kalkan oluşturur ve pahalı far değişimlerine karşı ekonomik, estetik ve teknik açıdan mükemmel bir alternatif sunar.



Teknik Faydaları

Maksimum Işık Geçirgenliği: Farlardaki matlaşmış tabakayı tamamen yok ederek, ışığın kırılmadan dağılmasını sağlar ve gece görüş mesafesini %100'e kadar optimize eder.
UV Korumalı Yenileme: İçeriğindeki özel koruyucu formül, polikarbonat yüzeyi güneşin zararlı etkilerine karşı mühürleyerek farların yeniden sararmasını ve solmasını uzun süre engeller.
Çizik ve Oksidasyon İmhası: Yüzeydeki kılcal çizikleri, taş izlerinden kaynaklanan pürüzleri ve ağır kimyasal oksidasyonu etkili bir şekilde ortadan kaldırarak cam berraklığında bir finiş sağlar.

Befar seramik uygulama seti, seramik kaplama sıvısının araç yüzeyine en verimli, homojen ve israfsız bir şekilde aktarılması için özel olarak tasarlanmıştır. Uygulama süngerinin yoğun hücre yapısı ve uygulama bezinin (süet) pürüzsüz dokusu, kaplama maddesinin boya gözeneklerine tam nüfuz etmesini sağlarken, yüzeyde çizik oluşumunu engeller.



EKO Seramik Uygulama Süngeri		
Art No	Ölçü	Renk
80012EKO-B	40x90 mm	Siyah
80012EKO-M	40x90 mm	Turkuaz

Seramik Uygulama Süngeri		
Art No	Ölçü	Delik
800120	40x90 mm	Turuncu
80012Y	40x90 mm	Sarı
80012B	40x90 mm	Siyah
80012R	40x90 mm	Kırmızı

Seramik Uygulama Bezi		
Art No	Ölçü	Renk
10175TM	100x100 mm	Turkuaz

Sıvı Emilim Dengesi: Uygulama süngerinin sert iç katmanı, seramik sıvısının sünger tarafından aşırı emilmesini önleyerek ürün israfını minimize eder ve sıvının doğrudan yüzeye transfer olmasını sağlar.

Ultra Yumuşak Süet Doku: Set içindeki uygulama bezi, sürtünmeden kaynaklı statik elektriği azaltan ve en hassas verniklerde bile kılcal çizik riskini ortadan kaldıran pürüzsüz bir yapıya sahiptir.

Ergonomik ve Homojen Yayılım: Süngerin ideal esnekliği, panel üzerindeki baskıyı eşit şekilde dağıtarak seramik kaplamanın her noktada aynı kalınlıkta ve pürüzsüzlükte uygulanmasına olanak tanır.





Eva Cırtlı Rende

Art No: 90010 - 90030

Befar cırtlı rende takoz, kaporta ve boya hazırlık süreçlerinde yüzey formunu mükemmel bir şekilde düzeltmek ve pürüzsüz bir zemin oluşturmak için tasarlanmış ergonomik bir el aletidir. Özellikle macun zımparası ve astar düzeltme işlemlerinde kullanılan bu takoz, yüksek kaliteli cırtlı tabanı sayesinde zımparanın kaymasını önleyerek stabil bir çalışma imkanı sunar.

EVA Cırtlı Rende	
Ölçü	Renk
6,8 x 19 cm	Kırmızı - Siyah
6,8 x 39 cm	Kırmızı - Siyah



Sandviç Cırt Taban

Art No: B8401SND - B8402SND - B8403SND

Befar Sandviç Cırt Taban, polisaj işlemlerinde makine ile uygulama süngeri (veya keçesi) arasında kritik bir köprü görevi gören, esnek ve dayanıklı bir destek ünitesidir. "Sandviç" yapısı sayesinde, sert plastik gövde ile cırt yüzey arasında bulunan yüksek yoğunluklu sünger katman, uygulama esnasında oluşan vibrasyonu (titreşimi) sönümler. Bu özellik, özellikle kavisli panellerde ve keskin hatlarda makinenin yüzeye tam uyum sağlamasına yardımcı olurken, baskı noktalarını yumuşatarak yanma veya hare oluşumu riskini minimize eder.

Sandviç Cırt Taban	
Ölçü	Renk
125 mm	Turuncu
150 mm	Turuncu
170 mm	Turuncu

Oto Bakım Ürünleri / Polisaj Süngerleri

Befar cırtlı polisaj pedleri, araç yüzeyindeki çizik giderme, hare yok etme ve parlatma aşamaları için en ileri köpük teknolojisiyle üretilmiş yüksek performanslı uygulama pedleridir. Özel açık hücreli (open-cell) yapısı sayesinde, uygulama sırasında hava sirkülasyonu sağlayarak yüzeydeki ısı birikimini minimize eder ve verniğin yanma riskini ortadan kaldırır. Boyanın kondisyonuna göre sert, orta ve yumuşak seçenekleri bulunan bu pedler, pastanın yüzeye eşit şekilde dağılmasını sağlayarak profesyonel detay stüdyolarının ihtiyaç duyduğu kusursuz parlaklığı ve pürüzsüzlüğü garanti eder.

Cırtlı Mikrofiber Ped

Art No:	Ölçü:	Renk:
6835L	35 mm	Beyaz
6850L	50 mm	Beyaz
6880L	80 mm	Beyaz
68130L	130 mm	Beyaz
68160L	160 mm	Beyaz
68180L	180 mm	Beyaz











Befar Advantage Aplikatörlü Polisaj Süngeri, araç bakım süreçlerindeki manuel uygulama adımlarını konforlu ve profesyonel bir standarta taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ürünün en ayırt edici özelliği, yüksek kaliteli polisaj süngerine entegre edilmiş ergonomik aplikatör (tutma) kısmıdır. Bu sert sırt yapısı, avuç içine tam otararak uygulama sırasında ellerinizin kimyasalla doğrudan temasını keser ve kullanım kolaylığı sağlar.

Plus Advance Aplikatörlü Polisaj Süngeri

Art No:	Ölçü:	Renk:
52401ADV	150x50 mm	BEYAZ
52402ADV	150x50 mm	TURUNCU
52403ADV	150x50 mm	SİYAH
52405ADV	150x50 mm	MAVİ
52407ADV	150x50 mm	BORDO

Befar Advantage serisi, farklı boya kondisyonlarına ve uygulama aşamalarına yanıt verebilmek adına dört farklı renk seçeneğiyle (turuncu, mavi, beyaz ve bordo) sunulmaktadır. Bu renk kodlaması, süngerlerin sertlik ve aşındırıcılık (cutting) seviyelerini belirler; böylece ağır çizik giderme işlemlerinden (genellikle bordo ve beyaz gibi daha sert yapılar), orta seviye parlatmaya (turuncu) ve son kat vaks ya da cila uygulaması gibi en hassas finiş adımlarına (mavi) kadar her aşama için en doğru süngeri kullanmanıza olanak tanır.

PROFESYONELLERİN
TERCİHİ USTALARIN
VAZGEÇİLMEZİ...



Befar Plus Wax Süngeri (Konik Kesim) Özellikle dar alanlar, jant araları ve kapı kolları gibi ulaşılması zor bölgelerde wax veya koruyucu ürünlerin hassas bir şekilde uygulanması için geliştirilmiştir. Konik kesim yapısı sayesinde: **Leo Plus Orbital Takviyeli Serisi** Orbital polisaj makineleriyle tam uyumlu çalışan bu pedler, yüksek ısı direnci ve dayanıklılığı ile öne çıkar. Takviyeli yapısı, polisaj sırasında pedin formunu korumasını ve enerjinin yüzeye doğrudan iletilmesini sağlar.







Wax Süngeri Konik Kesim		
Art No	Ölçü	Renk
131011	115x25 mm	Beyaz
131021	115x25 mm	Turuncu
131031	115x25 mm	Siyah
131041	115x25 mm	Sarı

Plus Wax Süngeri Konik Kesim		
Art No	Ölçü	Renk
131051	115x25 mm	Mavi
131071	115x25 mm	Bordo

Plus Orbital Takviyeli 16 Delikli Sünger		
Art No	Ölçü	Renk
564010RB	180 mm	Beyaz
564020RB	180 mm	Turuncu
564030RB	180 mm	Siyah
564040RB	180 mm	Mavi
564050RB	180 mm	Bordo

Plus Orbital Takviyeli Cırtlı Sünger		
Art No	Ölçü	Renk
554010RB	150 mm	Beyaz
554020RB	150 mm	Turuncu
554030RB	150 mm	Siyah
554040RB	150 mm	Mavi
554050RB	150 mm	Bordo

Cırtlı (Velcro) Modeller: Polisaj makinelerine hızlı ve güvenli bir şekilde takılıp sökülebilir. Güçlü cırt yapısı, yüksek devirlerde bile kayma yapmaz.
Cırtsız Modeller: Daha çok manuel uygulamalar veya özel aparatlarla kullanım için idealdir. Hassas dokunuş gerektiren bölgelerde kontrolü tamamen kullanıcıya bırakır.

Turquaz serisi, araç yüzey hazırlığından son parlaklığa kadar profesyonel bir bakım süreci sunar. Bu ürün grubu, araç boyasının ilk günkü canlılığına dönmesini ve dış etkenlere karşı uzun süre korunmasını hedefler.



Turquaz Polisaj Süngeri		
Art No	Ölçü	Renk
77101	150x45 mm	Beyaz
77102	150x45 mm	Turuncu

Turquaz Oto Bakım Ürünleri		
Art No	Ürün	Ölçü
70046	Cila	250 Gr.
70041	Pasta	250 Gr.

Turquaz Zımpara Takozları		
Art No	Model	Renk
78010	Standart	Mavi
78015	Orta	Mavi
78020	Büyük	Mavi

Turquaz Ara Taban		
Art No	Ölçü	Model
77207	150	7 Delik

Nano Seramik Kaplama Seti

Art No: 98030 - 98050

Leo Nano Seramik Kaplama Seti yeni nesil bir seramik kaplama ürünüdür. Leo Nano Seramik Kaplama iki boyutlu nanomalzemedir. Leo Nano Seramik Kaplama ürünü yerli olarak geliştirilmiş ilk seramik kaplama ürünüdür. Leo Nano Seramik Kaplama nano kompozitlik özelliğinden dolayı 5 yıla kadar dayanıklılık, düşük sürtünme direnci ve su lekelerine karşı yüksek direnç sağlar. Leo Nano Seramik Kaplama eşsiz parlaklığı yanında 9H sertliğe sahiptir.



Leo Nano Seramik Kaplama Seti özellikleri ve Avantajları;

Amatör ve profesyönel kullanıma uygundur. Kullanım talimatına uyulduğu takdirde işlem kısa sürede, yardım almadan tek kişi tarafından gerçekleştirilebilir.

Aracınızın kaportasında güçlü bir dayanım ve çizilmeme özelliği sağlar.

9H yüksek sertlik ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar.

Güçlü hidrofobik etkisiyle kirin yüzeye tutunuşunu azaltarak kolay temizlik yapılmasını sağlar.

Güneş kaynaklı UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak boyanın renk ve parlaklık korumasına yardımcı olur.

Tavsiye edilen yıkama ve bakım bilgilerine uyulduğu takdirde 3 yıla kadar koruma sağlar.



Leo Nano Seramik Kaplama Seti

İçerik	Ölçü	Adet
Leo Nano Seramik	50 ml	1
Uygulama Takozu	90 x 40 mm	1
Mikrofiber Bez	40 x 40 mm	1
Uygulama Bezi	10 x 10 cm	4
Uygulama Eldiveni	Medium	1



Leo Nano Seramik Kaplama Tüketim Miktarları;

A-B sınıfı küçük araçlar için; 25-30 ml
C-D sınıfı orta boy araçlar için; 35-40 ml
E sınıfı & SUV tip araçlar için; 40-50 ml Lotus-X yeterlidir.
50 mL olan ürün açılmamış halde 1 yıl, açıldıktan sonra (şişe ağzı sıkıca kapatılırsa) 2 ay içinde tüketilmelidir.

Uyarı ve Önlemler:

Yutulması veya solunması halinde zararlıdır.
Olası cilt tahrişi nedeniyle eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.
Uygulama yapılacak kapalı mekanların iyi havalandırıldığından emin olunuz.
Cilt tahrişi meydana gelirse, tıbbi yardım alın.
Yutulması halinde ağzınızı çalkalayın, zehir merkezini veya doktoru arayın.
Göz ile teması halinde, su ile birkaç dakika dikkatlice yıkayınız.
Göz tahrişi devam ederse, tıbbi yardım alın.

Detailing 2 In 1 Taban

Art No: 59532

Befar Leo 59532 Detailing Pad 2in1, profesyonel polisaj işlemlerinde hem esnekliği hem de dayanıklılığı bir arada sunan yenilikçi bir yardımcı ekipmandır. Özellikle dar alanlarda ve kavisli yüzeylerde yüksek kontrol kabiliyeti sağlayan bu ürün, polisaj süngerlerinin ve zımparaların yüzeye tam uyum sağlamasına yardımcı olur.



ÖZELLİKLER

Çift Yönlü Kullanım (2in1 Yapı): Özel tasarımı sayesinde hem cırtlı süngerlerin hızlıca değiştirilmesine olanak tanır hem de hassas detaylandırma işlemlerinde gereken esnek desteği sağlar.
Yüksek Isı Direnci ve Form Koruma: Yoğun kullanımda dahi yapısal bütünlüğünü koruyan malzeme kalitesi, uygulama sırasında oluşan ısının yüzeye zarar vermesini önlemeye yardımcı olur.

Ölçü: 125/145

Detailing Taban

Art No: B9901 - B9902

Cırtlı polisaj destek pedi, araç bakımı pasta ve cilalama işlemlerinde kullanılan bir araçtır. Genellikle elektrikli polisaj makineleri ile kullanılır ve aracın boyası üzerindeki çizikleri ve diğer hataları gidermek için tasarlanmış pedlere destek ve bağlantı için üretilmişlerdir. Bu pedler, genellikle sünger veya yün gibi malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşur.



ÖZELLİKLER

Yüksek kaliteli silikon yapılı cırtlı polisaj tabanıdır.
Yumuşak ve silikonumsu bir yapıya sahiptir.
Cırtlı yapısı sayesinde polisaj pedleri kolayca takılır veya değiştirilebilir.

Ölçü: 125 mm

Detailing Sihirli Sünger

Art No: 81011L

Befar Sihirli Sünger (Magic Sponge), kimyasal deterjan veya temizleyici maddelere ihtiyaç duymadan sadece su ile aktive olan, en zorlu lekeleri bile zahmetsizce çıkaran yenilikçi bir temizlik çözümüdür. Özel gözenekli yapısı sayesinde yüzeylerdeki yağ, kir, kalem izi ve kireç kalıntılarını hapsederken; ergonomik tasarımıyla hem araç içi detaylandırmada hem de evsel temizlikte profesyonel sonuçlar sunar.



ÖZELLİKLER

Deterjansız Temizlik: Sadece su ile ıslatılarak kullanıldığından, kimyasal kalıntı bırakmaz ve çevre dostu bir temizlik imkanı sağlar.
Mikro-Aşındırıcı Yüzey Teknolojisi: En inatçı kirleri bile yüzeye zarar vermeden "mıknatıs" gibi çekip alarak fiziksel bir aşındırma ile derinlemesine temizlik yapar.

Ölçü: 70 x 100 x 300

Mini Temizlik Seti

Art No: B5712

Leo mini temizleme seti 15mm ile 25mm arası pasta süngerlerinden oluşmaktadır. Set içeriğinde Cırtlı ve cırtsız karışık toplam 14 adet pasta cila süngeri vardır. Detailing profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu hassas çalışma noktaları için ideal bir settir. Set içeriğinde değişik ölçülerde ve çaplarda süngerler olduğu gibi kılcal noktalara erişimi mümkün kılan konik ve pahlı süngerlerde mevcuttur.



ÖZELLİKLER

Leo Mini Temizleme Seti gerek şarjlı vidalama, matkap yada dremel gibi cihazlarla rahatlıkla kullanılabilmesi için 3mm matkam ucu gibi rahatlıkla dilediğiniz bir araça takıp işinizi yapabilmeyi mümkün kılar. Bu sayede hobi olarak bu işi yapmaya çalışan amatörlerinde rahatlıkla kullanımı mümkündür.

Ölçü: Standart - Sarı

Hamburger Sünger

Art No: 90207

Leo Hamburger Polisaj süngerleri, otomobilcilik endüstrisinde oldukça yaygın olan bir üründür. Bu süngerler, arabaların yüzeylerini el ile parlatmak için kullanılır ve elde edilen sonuçlar oldukça etkileyicidir. Ülkemizde el polisaj süngerleri konusunda Leo kural belirleyen bir markadır. El ile parlatma süngerleri, birçok farklı boyutta ve şekilde gelir.



ÖZELLİKLER

Leo Hamburger Polisaj süngerleri, düzenli bakımın bir parçası olmalıdır. Araba sahipleri, araçlarının görünümünü korumak ve arabalarının değerini artırmak için düzenli olarak el ile parlatma yapmalıdırlar. Sonuç olarak, Leo Hamburger Polisaj süngerleri, araba sahipleri için çok önemli bir bakım aracıdır.

Ölçü: 115x33 Siyah-Beyaz

Pasta Cila Seti

Art No: 150221

Leo pasta cila seti, araç yüzeyindeki çizikleri gidermek ve boyaya derin bir parlaklık kazandırmak amacıyla geliştirilmiş, hem profesyonel hem de hobi amaçlı kullanıma uygun kapsamlı bir bakım çözümüdür. Set içerisindeki farklı aşındırıcılık seviyelerine sahip ürünler, yüzeydeki oksidasyonu temizleyerek boyanın orijinal canlılığını geri getirir ve dış etkenlere karşı koruyucu bir katman oluşturur.



ÖZELLİKLER

Sentetik Koruma Bariyeri: İçeriğindeki polimerler sayesinde yüzeyde su itici (hidrofobik) bir tabaka oluşturur, bu da toz ve kirin yüzeye tutunmasını zorlaştırarak temizlik sürecini kolaylaştırır.

Ölçü: 115x33 Siyah-Beyaz

Befar Premium serisi, polisaj dünyasında hem geleneksel el işçiliğini hem de yüksek teknolojik makine uygulamalarını optimize etmek amacıyla tasarlanmış, üst segment bir ürün grubudur. Aplikatörlü ve cırtlı polisaj süngeri, ergonomik tutuşu sayesinde elle yapılan uygulamalarda yorulmayı en aza indirip baskıyı yüzeye eşit dağıtırken, cırtlı yapısı sayesinde istenildiğinde küçük tabanlı makinelerle de tam uyum sağlayarak çok yönlü bir kullanım sunar. Serinin diğer yıldızı olan Premium Orbital Takviyeli Cırtlı Sünger ise, orbital makinelerin yarattığı karakteristik salınım ve yüksek ısıya karşı güçlendirilmiş ara katmanı sayesinde, boya üzerindeki hareleri ve oksidasyonu mükemmel bir hassasiyetle giderir.







Premium Advance Apl. Polisaj Süngeri		
Art No	Ölçü	Renk
59507ADV	150x50 mm	Bordo
59507	150x50 mm	Bordo

Pre. Advance Cırtlı Polisaj Süngeri		
Art No	Ölçü	Renk
52507ADV	150x50 mm	Bordo
52507	150x25 mm	Bordo
56507	180x35 mm	Bordo


Pre. Orbital Takviyeli Cırtlı Süngeri		
Art No	Ölçü	Renk
525070RB	150 mm	Bordo
565070RB	180 mm	Bordo



Aristo Yapıştırma & Sızdırmazlık

Yapıştırma ve Sızdırmazlık





Yapıştırma ve sızdırmazlık ürün grubu, en zorlu fiziksel şartlarda bile parçaların bütünlüğünü korumak ve sızdırmazlık güvenliğini sağlamak üzere formüle edilmiştir. Endüstriyel üretim hatlarından ağır vasıta bakımına kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu çözümler; yüksek mukavemetli tutuş, kimyasal direnç ve elastikiyet özelliklerini bir arada sunar.

Bu özel ürün grubumuz; yapısal yapıştırıcılardan yüksek performanslı silikon ve mastiklere, sızdırmazlık sağlayan sıvı contalardan endüstriyel tip hızlı yapıştırıcılara kadar kapsamlı bir çözüm seti sunmaktadır. Özellikle metal, cam ve kompozit yüzeylerde mükemmel tutunma sağlayan bu ekipmanlar, Aristo'nun uygulama tabancalarıyla tam uyumlu çalışarak fireyi minimize eder ve uygulama hızını artırır. Profesyonel projelerinizde "sıfır hata" prensibiyle çalışan yapıştırma ve sızdırmazlık çözümlerimiz, üretimin her aşamasında sarsılmaz bir bağ kurmanız için tasarlanmıştır.

aristo
Quality Solutions

İÇİNDEKİLER

Sosis Tabancaları
Mastik Tabancaları
Ses Yalıtım Plakaları
Şerit Mastik
Kelebek Uç
Poliüretan Mastik



Poliüretan Mastik 280 ml

Art No: 412XX



Aristo PU (Poliüretan) Mastik 280 ml, hem profesyonel inşaat projelerinde hem de ev tipi tamirat işlerinde üstün sızdırmazlık ve yapıştırma performansı sunan çok yönlü bir çözümdür. Yüksek elastikiyeti sayesinde yapı elemanlarındaki genleşme ve hareketlere mükemmel uyum sağlayan bu mastik, hava şartlarına, UV ışınlarına ve suya karşı olağanüstü direnç gösterir.

ÖZELLİKLER

Yüksek Elastikiyet ve Esneklik: Kopma ve çatlama yapmadan yüksek hareket kabiliyetine sahipt elemanlarının genleşme noktalarında sızdırmazlığı korur.
Mükemmel Yapışma Gücü: Beton, tuğla, metal, ahşap ve çeşitli plastik yüzeyler üzerinde astar gerektirmeden çok güçlü tutunma sağlar.

Beyaz:	41200
Gri:	41210
Siyah:	41230

Şerit Mastik 16 Mt

Art No: 3470XX



Aristo Şerit Mastik, özellikle otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörlerinde su, toz ve hava sızdırmazlığı sağlamak amacıyla tasarlanmış, kullanımı son derece pratik bir yalıtım ürünüdür. Kendinden yapışkanlı ve esnek yapısı sayesinde, uygulama sırasında akma veya taşma yapmadan her türlü yüzeye kolayca uyum sağlar. Kalıcı esnekliğini koruyan formülü, metal ve plastik aksamların birleşim yerlerinde vibrasyonu sönümlerken, zorlu hava koşullarında bile mükemmel tutunma performansını sürdürür.

ÖZELLİKLER

Kalıcı Elastikiyet: Uygulama sonrasında kurumaz veya sertleşmez; bu sayede sıcaklık değişimlerine ve titreşimlere karşı sızdırmazlık özelliğini yıllarca korur.
Yüksek Yapışma Kabiliyeti: Metal, cam, plastik ve ahşap gibi farklı yüzeylerde astar gerektirmeksizin anında ve güçlü bir tutunma sağlar.

8 mm:	347008
16 mm:	347010

Ses Kesici Levha

Art No: 1011XX



Aristo Zift Levha, özellikle otomotiv, beyaz eşya ve endüstriyel makine sektörlerinde metal yüzeylerdeki titreşimi sönümlemek ve gürültü kirliliğini minimuma indirmek için geliştirilmiş yüksek performanslı bir yalıtım çözümüdür. Kendinden yapışkanlı arka yüzeyi sayesinde montaj sırasında ekstra bir yapıştırıcıya ihtiyaç duymaz ve uygulandığı yüzeye tam uyum sağlayarak mükemmel bir tutunma sergiler.

ÖZELLİKLER

Araç içindeki gürültüyü etkili bir şekilde azaltır.

45x50 Cm	101119
50x50 Cm	101122

Manuel Mastik Tabancası Metal

Art No: 308304

Manuel mastik tabancaları, özellikle metal yüzeylerde sızdırmazlık ve yapıştırma işlemleri için hem profesyonellerin hem de DIY (kendin yap) meraklılarının vazgeçilmez el aletidir. Metal levhaların birleşim yerlerinde, çatı sistemlerinde veya otomotiv onarımlarında kullanılan yüksek viskoziteli mastikleri yüzeye homojen bir şekilde uygulamak için tasarlanmışlardır.

ÖZELLİKLER

Yüksek Güç İletimi (Basınç Oranı): Metal işlerinde kullanılan poliüretan veya hibrit mastikler genellikle yoğundur.
Damlama Önleyici Sistem (Drip-Free): Metal yüzeylerde hata payı düşüktür; mastik bulaştığında temizlemesi zordur.



İtme Oranı: 18:1
Sap: Çinko alaşımı
Tetik: Metal
Hazne: Metal

Manuel Mastik Tabancası Plastik

Art No: 308305

Plastik yüzeyler için manuel mastik tabancası kullanımı, özellikle PVC doğramalar, polikarbonat levhalar ve banyo-mutfak aksamlarının sızdırmazlığında kritik bir rol oynar. Plastik malzemelerin hafif ve esnek doğası, uygulama sırasında hassas bir dokunuş gerektirir; bu nedenle manuel tabancalar kullanıcıya debiyi anlık olarak ayarlama şansı tanır.

ÖZELLİKLER

Hassas Dozajlama Kontrolü: Plastik gibi hafif malzemelerde fazla basınç, mastiğin taşmasına ve görsel kirliliğe neden olur.
Hafif ve Ergonomik Kompozit Yapı: Plastik işleri genellikle dikey yüzeylerde veya tavan panel birleşimlerinde yapılır.



İtme Oranı: 12:1
Taşıma: ABS Polimer
Tetik: Darbe dayanıklı Naylon ve cam elyaf
Sap: Darbe dayanıklı Naylon ve cam elyaf

Kelebek Uç

Art No: 999011

Kelebek şeklindeki tasarımı, el ile kolayca sıkılıp gevşetilmesini mümkün kılar. Alet değişimini hızlandırır.

ÖZELLİKLER

Ekipmanlar arası geçişi kolaylaştırır.
Banyo ve mutfak silikon uygulamaları, iç ve dış cephe silikon işleri, fayans arası derz çekme işlemleri, cam, pencere ve kapı kenarı dolguları için kullanıma uygundur.




Havalı Mastik Tabancası Pro HST

Art No: 511072



Havalı (Pnömatik) Mastik Tabancası Pro Metal serisi, endüstriyel metal üretim hatlarında ve ağır hizmet tipi montaj işlerinde maksimum verimlilik için tasarlanmış profesyonel bir güç paketidir. İnsan gücünü devre dışı bırakarak doğrudan hava basıncıyla çalışan bu sistem, özellikle uzun metrajlı metal birleşim yerlerinde ve yoğun sızdırmazlık gerektiren seri imalat süreçlerinde kusursuz bir performans sergiler.



ÖZELLİKLER

Sabit ve Kesintisiz Akış Debisi:Havalı sistem, manuel tabancalardaki tetikleme kaynaklı duraksamaları ortadan kaldırılır. Hava basıncı sayesinde mastik, metal yüzeyler boyunca tamamen sabit bir hızla akar.

Hava Tahliye (Hızlı Çıkış) Valfi: Pro Metal serisinde tetik bırakıldığı anda kapasitedeki anlık basınç boşaltan bir valf bulunur.

3'lü Şekillendirici Uç Seti: Cihazla birlikte gelen 3 farklı uç, metal köşelerde veya panel birleşimlerinde mastik çekildikten sonra ekstra düzeltme işlemine gerek yoktur.

Kartuş Hacmi:	310 ml. (Max.)	**Hava Tüketimi:**	60-155 litre/dakika
Çalışma Basıncı:	1.5 - 5 bar / 22- 72 psi	**Ağırlık:**	625 gr.



aristo
Quality Solutions


Sosis Mastik Tabancası MANUEL

Art No: 08312x

YENİ



Sosis (folyo) mastik tabancaları, özellikle yüksek hacimli sızdırmazlık işlerinde ekonomik ve çevre dostu bir çözüm sunan, sosis tipi ambalajlı mastikler için tasarlanmış profesyonel el aletleridir. Kapalı alüminyum silindir gövdesi sayesinde mastik malzemesini dış etkenlerden korurken, folyo ambalajın tamamen sıkıştırılarak minimum atıkla tüketilmesini sağlar.



ÖZELLİKLER

Atık Azaltma ve Maksimum Verim: Özel piston tasarımı, sosis ambalajlı mastiği silindir içerisinde uç noktaya kadar presler. Bu sayede malzemenin %99'u kullanılır.
Hava Geçirmez Kapalı Silindir Yapısı: Alüminyum gövde, mastiğin hava ile temasını tamamen keser.
Ağır Hizmet Tipi İtici Mekanizma: Sosis mastikler genellikle 600 ml gibi yüksek hacimlerde olduğu için, bu tabancalar yüksek torklu dişli sistemleri ile donatılmıştır.

400 ml	083123
600 ml	083122


Sosis Mastik Tabancası 600 ML. HAVALI

Art No: 203213

YENİ



600 ml sosis mastik tabancaları, büyük ölçekli yalıtım ve dolgu projelerinde kesintisiz çalışma imkanı sunan profesyonel kapasiteli el aletleridir. Geniş hacimli alüminyum gövdesi, 600 ml'lik sosis (folyo) paketlerin tam yerleşmesine uygun olarak tasarlanmış olup, standart kartuşlara göre çok daha uzun metrajlı uygulama yapılmasına olanak tanır.



ÖZELLİKLER

Yüksek Malzeme Kapasitesi (600 ml): Standart 310 ml kartuşların yaklaşık iki katı hacme sahip olması, uygulama sırasında duraklamaları minimize eder.
Güçlendirilmiş İtici Piston ve Dişli Mili: 600 ml'lik ağır bir kütleyi itmek için tasarlanan bu tabancalar, genellikle yüksek basınç oranlı (örneğin 18:1 veya 24:1) mekanizmalara sahiptir.
Hava Sızdırmaz Kapalı Alüminyum Gövde: Tam kapalı silindir yapısı, folyo ambalajın içindeki mastiği uygulama bitene kadar taze tutar ve dış etkenlerden korur.

Akış kapasitesi: 7.2 l/min
Bağlantı dişi: 1/4 inç

İş Güvenliği Ürünleri



Aristo İş Güvenliği Ürünleri



Sanayinin içinde olmanın verdiği tecrübeyle biliyoruz ki; en büyük verimlilik, güvenli bir çalışma ortamında başlar. İş güvenliği ürün grubumuz, özellikle boya uygulama ve metal işleme gibi risk faktörü taşıyan süreçlerde profesyonellerin sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla seçilmiştir.

Geniş güvenlik portföyümüz; kimyasal gaz ve tozlara karşı tam koruma sağlayan solunum maskeleri, yüksek ergonomi sunan iş eldivenleri, boya sıçramalarına dayanıklı antistatik iş tulumları ve işitme sağlığını koruyan kulak koruyuculardan oluşmaktadır. Özellikle boyama kabinlerinde uzun süreli konfor sunan hafif yapılı solunum sistemlerimiz ve cildi zararlı solventlerden koruyan özel dokulu tulumlarımız, profesyonellerin en çok tercih ettiği çözümler arasındadır. Aristo ve partner markalarımızın uzmanlığıyla harmanlanan bu donanımlar, sadece yasal bir zorunluluğu yerine getirmekle kalmaz, işletmenizde sürdürülebilir bir emniyet kültürü inşa eder.



İÇİNDEKİLER

Boyacı Tulumları
Eldivenler
Yüz Maskeleri

aristo
Quality Solutions

GERSON Kömürlü Maske FFA2P2R 9211 / 9311

Art No: 2615x



FFA2P2R filtresi sayesinde hem gaz ve buhar hem de partikül korumasını bir arada sunar. Ergonomik tasarımı, yüz hatlarına mükemmel uyum sağlar.

ÖZELLİKLER

Etkin Koruma: Boya, vernik, organik buharlar, zehirli gazlar, toz ve buğulara karşı etkili koruma sağlar.
Standartlara Uygunluk: CE 0194 / EN140 standartlarına uygun olarak üretilmiştir, bu da güvenilirlik ve kaliteyi garanti eder.

Kartuş: A2
Ön Ped: P2R

Art No:	Beden:
26155	Medium (9211)
26156	Large (9311)

GERSON Maske Kömürü A2 G01E2

Art No: 26153



Gerson maskeler için özel olarak üretilmiştir. A2 seviyesindeki filtreleme kapasitesi, organik gaz ve buharlara karşı yüksek koruma sağlar. Maskenin ömrünü uzatarak ekonomik bir çözüm sunar.

ÖZELLİKLER

Maskeye kolayca takılıp çıkarılabilir.
Yüksek emiş gücü sayesinde uzun süre kullanılabilir.

Kartuş: A2

Ön Ped G11E 8+9000 RESP.

Art No: 26123



Bu ön ped, Gerson maskeler için partikül korumasını artırmak amacıyla kullanılan bir yedek parçadır. Toz, duman ve diğer partiküllerin ana filtreye ulaşmasını engelleyerek ana filtrenin ömrünü uzatır.

ÖZELLİKLER

Solunum sistemine karşı ek bir bariyer oluşturur.
Ana filtrenin ömrünü uzatarak maliyetten tasarruf sağlar.

Kartuş: P2

FFP2V Toz Maskesi **VENTİLLİ**

Art No: 92051



Ventil mekanizması ile donatılmış bu FFP2V toz maskesi, toz, duman ve sıvı aerosol gibi partiküllere karşı etkili bir koruma sağlar. Ventil, nefes verirken içeride biriken sıcak havanın dışarı atılmasını sağlayarak maske içindeki nemlenmeyi ve ısınmayı azaltır, bu da kullanıcıya daha rahat bir nefes alma deneyimi sunar.

ÖZELLİKLER

V (Ventilli): Nefes verirken havanın dışarı valf aracılığıyla daha kolay çıkmasını sağlar daha rahat nefes.
Konfor: Nefes alma/ verme daha kolay, sıcaklık ve nem daha az birikir, gözlüklerde buğulanmayı azaltır.

Kategori: FFP2
Koruma Faktörü: 12

Aktif Karbon Toz Maskesi

Art No: 920XX



Aktif Karbon Toz Maskeleri, özellikle yoğun tozun yanı sıra düşük yoğunluktaki organik buhar ve kokuların bulunduğu çalışma ortamlarında üstün koruma sağlayan kişisel koruyucu donanımlardır. Standart toz maskelerinden farklı olarak bünyesinde barındırdığı aktif karbon katmanı sayesinde havayı sadece mekanik olarak filtrelemekle kalmaz, aynı zamanda kimyasal bir süzgeç görevi de üstlenir.

ÖZELLİKLER

Adsorpsiyon Kapasitesi: Aktif karbon katmanı, geniş yüzey alanı sayesinde havada asılı kalan kötü kokuları ve organik buharları (solvent kokuları, duman vb.) yüzeyinde tutarak solunum yoluna ulaşmasını engeller.

Kategori: FFP2
Koruma Faktörü: 12 X OEL



NİTRİL Eldiven Tam Kaplama SARI

Art No: 44411x



Nitril eldiven, tam kaplama yapısıyla elin tamamını kimyasallara ve sıvılara karşı korur. Sarı rengi sayesinde kolayca fark edilir. Nitril malzemesi, solvent ve yağlara karşı üstün direnç gösterir.

ÖZELLİKLER

Nitril yapısı, en sert kimyasallara bile dirençlidir.
Tam kaplama yapısı sayesinde yıpranmaya karşı üstün direnç gösterir.

Art No:	No:	Renk:
444111	9	SARI
444112	10	SARI

NİTRİL Eldiven Limon SARI

Art No: 44112X



Parlak sarı nitril eldiven, oto boya ve kimyasal işlemler için özel olarak tasarlanmıştır. Nitril malzemesi, solvent, yağ ve kimyasallara karşı yüksek koruma sağlar. Limon aroması, kimyasal kokuları maskeler.

ÖZELLİKLER

Nitril yapısı, solvent ve tiner gibi kimyasallara karşı üstün koruma sağlar.
Lateks alerjisi olanlar için ideal bir alternatiftir.

Art No	No	Renk
441122	9	SARI
441121	10	SARI

PU Eldiven SİYAH

Art No: 444108 - 35906X



İnce işçilik ve montaj işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Poliüretan (PU) kaplaması sayesinde mükemmel bir tutuş ve hassasiyet sağlar. Hafif ve esnek yapısı, uzun süreli kullanımlarda bile el yorgunluğunu minimuma indirir.

ÖZELLİKLER

Kaygan yüzeylerde bile güvenli bir tutuş sağlar.
Montaj, tamir, elektronik ve hafif sanayi işleri için idealdir.

Art No	Beden	Renk
444108	8 mm	Siyah
359064	9 mm	Siyah
359065	10 mm	Siyah



Tinere Dayanıklı Eldiven YEŞİL

Art No: 444491

Mapa tarafından üretilen bu yeşil eldiven, özellikle tiner ve diğer sert kimyasallara karşı üstün koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Renk: Yeşil

Tulum Ekonomik

Art No: 795430



Aristo Boyacı ve Endüstriyel Koruyucu Tulum, en zorlu çalışma ortamlarında üst düzey güvenlik ve konfor sunmak için özel olarak tasarlanmıştır. Nefes alabilen yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda terlemeyi minimize ederken, partikül ve sıvı sıçramalarına karşı güçlü bir bariyer oluşturur. Ergonomik kesimi, hareket kabiliyetini kısıtlamadan boya, kimyasal işlem ve endüstriyel bakım gibi hassas işlerde tam odaklanma sağlar.

ÖZELLİKLER

Mikro Gözenekli Bariyer Teknolojisi: Kimyasal tozlara, tehlikeli partiküllere ve hafif sıvı sıçramalarına karşı yüksek koruma sağlarken hava geçirgenliğini korur.
Antistatik Koruma: Statik elektrik birikimini engelleyerek patlama veya yanma riski taşıyan hassas ortamlarda güvenli çalışma imkanı sunar.

Esnek Bel Çevresi

Small:	7954XX	XLarge:	7954XX
Medium:	7954XX	XXLarge:	7954XX
Large:	7954XX		

Tulum Klasik XPERT

Art No: 444491



DuPont™ Tyvek® Classic Xpert, koruyucu tulum standartlarında dünya çapında bir referans noktası olarak kabul edilir. Kağıt, kumaş ve filmin en iyi özelliklerini birleştiren eşsiz yapısı sayesinde, hem sıvı sıçramalarına hem de havada asılı duran partiküllere karşı üst düzey koruma sağlar. Ergonomik tasarımı, kullanıcının en zorlu fiziksel aktiviteler sırasında bile rahatça hareket etmesine olanak tanırken, hafif ve nefes alabilen yapısıyla iş sağlığı ve güvenliğini konforla birleştirir.

ÖZELLİKLER

Üstün Bariyer Koruması: Patentli Tyvek® kumaşı, 0,8 mikrona kadar olan partiküllere karşı %99,2 oranında koruma sağlar ve düşük konsantrasyonlu inorganik sıvılara karşı son derece dirençlidir.
Düşük Havlanma (Low-Linting): Kumaşın kendi yapısından kaynaklanan lif dökülmesi minimum düzeydedir; bu özellik, boyama veya temiz oda gibi hassas süreçlerde ürünün kontamine olmasını engeller.

Small:	4444XX	XLarge:	4444XX
Medium:	4444XX	XXLarge:	4444XX
Large:	4444XX		

Endüstriyel Boyama Ürünleri

Aristo Endüstriyel Boyama Ürünleri



Endüstriyel üretim hatlarında hız, süreklilik ve kusursuz yüzey kalitesi bir lüks değil, zorunluluktur. Özdemir Makina olarak sunduğumuz endüstriyel boyama sistemleri; çelik konstrüksiyondan iş makinelerine, havacılıktan savunma sanayiine kadar en zorlu sektörlerin taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Geniş endüstriyel portföyümüz; büyük yüzeylerin hızlı boyanmasını sağlayan Airless (Havasız) ve Air-Combi sistemler, yüksek hacimli boya transferi için tasarlanmış diyaframlı ve pistonlu pompalar ile basınçlı boya kazanlarını kapsamaktadır. Bu sistemler, viskozitesi yüksek epoksi ve poliüretan bazlı endüstriyel boyaları dahi pürüzsüz bir şekilde yüzeye iletme yeteneğine sahiptir. Aristo ve Voylet gibi kendi markalarımızın yanı sıra, dünya devlerinin teknolojilerini barındıran bu sistemler, entegre hava kurutucu ve filtre gruplarıyla desteklenerek boya içerisinde oluşabilecek nem ve yağ riskini tamamen ortadan kaldırır. Özdemir Makina, endüstriyel tesislerin üretim gücüne güç katan teknolojik bir iş ortağıdır.

aristo
Quality Solutions

İÇİNDEKİLER

Otomatik Tabancalar
Boya Kazanları
Diyaframlı Pompalar
Hortumlar
Yedek Parçalar
Yardımcı Ürünler



Profesyonel Basınçlı Boya Tabancası EXPERTP

Art No: 4060xx



Yüksek basınçlı boyama sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek atomizasyon gücü sayesinde boyayı ince ve homojen bir şekilde püskürtür.

ÖZELLİKLER

Hafif ve ergonomik yapısı, uzun süreli kullanımlarda bile el yorgunluğunu azaltır.
Yüksek kaliteli malzemeden üretildiği için uzun ömürlüdür.

Çalışma Basıncı: 2-3 bar/30-43 psi
Hava Tüketimi: 130-255 lt/dk

Meme Ölçüleri:	0.8 mm	1.1 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.5 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	406008	406011	406013	406014	406015	406018	406020	406025

Profesyonel Basınçlı Boya Tabancası SGP

Art No: 4150xx



SGP model profesyonel basınçlı boya tabancası, yüksek basınçlı boyama sistemleri için tasarlanmıştır. Yüksek atomizasyon gücü sayesinde boyayı ince ve homojen bir şekilde püskürtür.

ÖZELLİKLER

Hafif ve ergonomik yapısı, uzun süreli kullanımlarda bile el yorgunluğunu azaltır.
Yüksek kaliteli malzemeden üretildiği için uzun ömürlüdür.

Çalışma Basıncı: 2-3 bar/30-43 psi
Hava Tüketimi: 130-255 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	415010	415012	415013	415014	415016	415018	415020	415025

Kalıp Ayırıcı Tabanca F-DUO

Art No: 411077



F-DUO model kalıp ayırıcı tabanca, kalıp ayırıcı ve diğer sıvıları püskürtmek için tasarlanmıştır. Kompakt ve hafif yapısı, ulaşılması zor alanlarda kolayca kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Kalıp ayırıcı ve diğer sıvıları ince ve homojen bir şekilde püskürtür.
Küçük ve hafif yapısı, ulaşılması zor alanlarda kullanım kolaylığı sağlar.

Çalışma Basıncı: 2-4 bar/30-57 psi
Hava Tüketimi: 130-255 lt/dk

J90 Airless Boya Tabancası 205 Bar

Art No: 506090



J90 Airless Boya Tabancası, maksimum 205 Bar işletme basıncı sayesinde, yüksek vizkoziteli boyaları bile inceltmeye gerek kalmadan homojen bir şekilde püskürtebilir büyük oranda tasarruf sağlar.

ÖZELLİKLER

Hava kompresörüne ihtiyaç duymadan doğrudan boyayı pompaladığı için %30'a varan boya tasarrufu sağlar. Uygulayıcı üzerindeki fiziksel yükü azaltır ve uzun süreli kullanımlarda yorgunluğu minimize eder.

Çalışma Basıncı: 205 bar / 3000 ps
Malzeme Girişi: 1/4" Döner Mafsal

J91 Airless Boya Tabancası 500 Bar

Art No: 506091



J91 Airless Boya Tabancası, maksimum 500 Bar işletme basıncıyla, özellikle yüksek vizkoziteli solvent bazlı boyalar, epoksiler, poliüretanlar ve koruyucu kaplamaları pürüzsüz bir şekilde uygulayabilir.

ÖZELLİKLER

Genellikle 4 parmak tetik yapısı; eldivenle kullanımda kolaylık ve tam kontrol sağlar. Gemi gövdeleri, rafineriler, köprüler, rüzgar türbinleri ve ağır makine sanayi uygulamaları için uygundur.

Çalışma Basıncı: 500 bar / 3000 ps
Malzeme Girişi: 1/4" Döner Mafsal



10LT



BASINÇLI TANK ECO 10 LT.

Art. No	:	888010
ank / Depo	:	10 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	17 kg.
Karıştırıcı	:	Havalı Motor

20LT



BASINÇLI TANK ECO 20 LT.

Art. No	:	888020
Tank / Depo	:	20 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	23 kg.
Karıştırıcı	:	Havalı Motor

40LT



BASINÇLI TANK ECO 40 LT.

Art. No	:	888040
Tank / Depo	:	40 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	27 kg.
Karıştırıcı	:	Havalı Motor

Basınçlı Tank AT 2E

Art No: 111002



Aristo 2 Litre Basınçlı Boya Tankları, özellikle rötuş işlemleri, numune boyamalar ve detay işçiliği gerektiren küçük ölçekli projeler için tasarlanmış, son derece ergonomik ve mobil çözümlerdir. Büyük tankların hantallığından uzak, hafif yapısı sayesinde operatöre hareket özgürlüğü sağlar.

Max. Çalışma Basıncı	4 Bar
Max. Hava Giriş Basıncı	4 Bar
Hava Giriş Bağlantısı	1/4"

Basınçlı Tank AT 3E

Art No: 111013



Aristo 3 Litre Basınçlı Boya Tankları, özellikle mobilya, otomotiv ve sanayi sektörlerinde sürekli ve seri boyama işlemleri için tasarlanmış kompakt, profesyonel bir çözüm ortağıdır. Eloksallı alüminyum gövdesi sayesinde hem hafif hem de korozyona karşı son derece dirençli olan bu tanklar, boya haznesini tabancadan ayırarak operatöre hareket özgürlüğü sağlar ve bilek yorgunluğunu minimize eder.

Max. Çalışma Basıncı	4 Bar
Max. Hava Giriş Basıncı	4 Bar
Hava Giriş Bağlantısı	1/4"

10 PTE



BASINÇLI TANK 10 LT. KARIŞTIRICISIZ

Art. No	:	111040
Tank / Depo	:	10 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	11 kg.
Karıştırıcı	:	Yok

10 PTM



BASINÇLI TANK 10 LT. MANUEL

Art. No	:	111050
Tank / Depo	:	10 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	15 kg.
Karıştırıcı	:	Manuel (Elle)

10 PTA



BASINÇLI TANK 10 LT. OTOMATİK

Art. No	:	111060
ank / Depo	:	10 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	17 kg.
Karıştırıcı	:	Havalı Motor

20 PTE



BASINÇLI TANK 20 LT. KARIŞTIRICISIZ

Art. No	:	111072
Tank / Depo	:	20 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	19 kg.
Karıştırıcı	:	Yok

20 PTM



BASINÇLI TANK 20 LT. MANUEL

Art. No	:	111082
Tank / Depo	:	20 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	22 kg.
Karıştırıcı	:	Manuel (Elle)

20 PTA



BASINÇLI TANK 20 LT. OTOMATİK

Art. No	:	111092
Tank / Depo	:	20 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	23 kg.
Karıştırıcı	:	Havalı Motor

40 PTE



BASINÇLI TANK 40 LT. KARIŞTIRICISIZ

Art. No	:	111034
Tank / Depo	:	40 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	22 kg.
Karıştırıcı	:	Yok

40 PTM



BASINÇLI TANK 40 LT. MANUEL

Art. No	:	111044
Tank / Depo	:	40 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	25 kg.
Karıştırıcı	:	Manuel (Elle)

40 PTA



BASINÇLI TANK 40 LT. OTOMATİK

Art. No	:	111054
Tank / Depo	:	40 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	27 kg.
Karıştırıcı	:	Havalı Motor

80 PTE



BASINÇLI TANK 80 LT. KARIŞTIRICISIZ

Art. No	:	111094
Tank / Depo	:	80 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	35 kg.
Karıştırıcı	:	Yok

80 PTM



BASINÇLI TANK 80 LT. OTOMATİK

Art. No	:	111096
Tank / Depo	:	80 lt. / - İç: Paslanmaz - Dış: Galvaniz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	40 kg.
Karıştırıcı	:	Havalı Motor

20 ASS



BASINÇLI TANK 20 LT. OTOMATİK

Art. No	:	111099
Tank / Depo	:	20 lt. / - İç - Dış : Paslanmaz
Hava Giriş-Çıkış	:	1/4 G Erkek
Boya Çıkışı	:	3/8 G Erkek (2 çıkış)
Ağırlık	:	23 kg.
Karıştırıcı	:	Havalı Motor



DP-A-10



AR-20



DP-A-10-4K



AR-20-4K

Diyaframlı boya pompaları, basınçlı hava tahrikiyle çalışan ve içerisinde bulunan esnek diyaframların ileri-geri hareketi sayesinde sıvıyı vakumlayıp yüksek basınçla transfer eden, endüstriyel boyama süreçlerinin en güvenilir ekipmanları arasındadır. Mekanik bir sürtünme yerine hava basıncının gücünü kullandığı için ısınma yapmayan bu pompalar, özellikle yanıcı ve patlayıcı malzemelerin kullanıldığı tehlikeli bölgelerde (Ex-proof ortamlarda) emniyetli bir çalışma imkânı sunar. Diyaframlı yapısı, boyanın iç aksamlara zarar vermesini engellediği gibi aşındırıcı, yüksek viskoziteli veya partiküllü sıvıların bile kesintisiz bir şekilde aktarılmasına olanak tanır.

Kullanım Alanları


- Mobilya ve Ağaç İşleme
- Otomotiv Yan Sanayi
- Metal Eşya Üretimi
- Kimya ve Solvent Transferi
- Deri ve Tekstil
- Seramik ve Cam Sanayi
- Denizcilik ve Yat İnşası

Set İçeriği

- Profesyonel Boya Tabancası
- 10 Metre İkili Hortum

Diyaframlı Pompalar

Model	DP-A-10	AR-20	DP-A-10-4K	AR-20-4K	DS-04	A31U
Art No	690038	690012	690444	680444	440121	440131
Kapasite	11 lt/dk	42 lt/dk	11 lt/dk	42 lt/dk	42 lt/dk	180 lt/dk
Boya Çıkışı	1/4	1/2	1/4	1/2	1/2	1
Hava Girişi	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Maks. Hava Basıncı	7bar / 100 psi	7bar / 100 psi	7bar / 100 psi	7bar / 100 psi	7bar / 100 psi	7bar / 100 psi
Sehpa	Yok	Yok	Var	Var	Yok	Yok



Sehpalı Pompalar Setleri

Model	Art No	Kapasite	Boya Çıkışı	Hava Girişi	Maksimum Hava Basıncı	Sehpa
DP-A-10-4KS	690404	11 lt/dk	1/4	1/4	7bar / 100 psi	Var
AR-20-4KS	680404	42 lt/dk	1/2	1/4	7bar / 100 psi	Var


Sehpalı pompalar, motor ve pompa gövdesinin ortak bir şase (kaide) üzerine monte edildiği, endüstriyel süreçlerin en güvenilir sıvı transfer bileşenleridir. Bu tasarımda güç iletimi bir kaplin vasıtasıyla sağlandığından, motorun ürettiği ısı ve mekanik yüklerin doğrudan pompa miline binmesi engellenir; bu da sistemin hem mekanik ömrünü uzatır hem de yüksek sıcaklıktaki akışkanların güvenle taşınmasına olanak tanır. Monoblok pompalara kıyasla en büyük avantajı bakım kolaylığıdır; arıza durumunda motor veya pompa gövdesi birbirinden bağımsız olarak yerinden sökülebilir, böylece tesisatın tamamını dağıtmaya gerek kalmadan hızlı müdahale imkânı doğar.

Kullanım Alanları

- Ahşap Boyama
- Dolgu Uygulamaları
- Vernik Uygulamaları
- Metal Boyama
- Yapıştırıcı Püskürtme
- Yağlama Sistemleri
- Soğutma Sistemleri

Set İçeriği

- Profesyonel Boya Tabancası
- 10 Metre İkili Hortum



Arabalı Pompalar Setleri

Model	DP-A-10K	AR-20K	DP-A-10S	AR-20S	DP-A-10SM	AR-20SM	DS-04S	DS-04SM
Art No	690911	680011	690010	680010	690016	680023	440042	440187
Kapasite	11 lt/dk	42 lt/dk	11 lt/dk	42 lt/dk	42 lt/dk	42 lt/dk	42 lt/dk	42 lt/dk
Boya Çıkışı	3/8	1/2	3/8	1/2	1/2	1/2	3/8	3/8
Hava Girişi	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Maks. Hava Basıncı	7 bar / 100 psi	7 bar / 100 psi	7 bar / 100 psi	7 bar / 100 psi	7 bar / 100 psi	7 bar / 100 psi	7 bar / 100 psi	7 bar / 100 psi
Boya Regülatörü	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boya Filtresi (Gövde)	—	—	—	—	✓	✓	—	✓

Endüstriyel arabalı boya pompaları, büyük ölçekli yüzey kaplama işlemlerinde yüksek verimlilik ve hareket serbestliği sağlamak amacıyla tasarlanmış, ağır hizmet tipi mobil sistemlerdir. Genellikle çelik konstrüksiyon veya otomotiv gibi geniş alanlarda yapılan boyama operasyonlarında, ağır boya kovalarının veya varillerinin taşınma zorunluluğunu ortadan kaldırarak boyayı doğrudan kaynaktan uygulama noktasına yüksek basınçla iletirler. Pnömatik (hava tahrikli) veya elektrikli motor seçenekleriyle donatılan bu sistemler, tekerlekli şaseleri sayesinde üretim sahası içerisinde bir personelin kolayca hareket ettirebileceği ergonomiye sahiptir.

Kullanım Alanları

- Otomotiv ve Yan Sanayi
- Çelik Konstrüksiyon
- Tersane Endüstrisi
- Mobilya ve Ahşap Sanayi
- Savunma Sanayi ve Havacılık
- Enerji Sektörü
- Dekoratif Kaplamalar

Set İçeriği

- Profesyonel Boya Tabancası
- 10 Metre İkili Hortum

2.7 Lt / Dk

Elektrikli Airless Boya Pompası PM-025

Art No: 211025

Elektrikli Airless Boya Pompası PM-025, özellikle orta ve büyük ölçekli projelerde yüksek performans sergileyen, boyayı hava yardımı olmadan doğrudan yüksek basınçla püskürten profesyonel bir kaplama çözümüdür. Güçlü elektrikli motoru sayesinde viskozitesi yüksek boyaları bile inceltmeye gerek kalmadan başarıyla transfer edebilen bu cihaz, püskürtme esnasında oluşan boya sisini (overspray) minimuma indirerek malzeme tasarrufu sağlar.

ÖZELLİKLER

Akıllı Basınç Kontrolü: Cihaz üzerinde bulunan hassas basınç ayar mekanizması, farklı boya tiplerine göre ideal püskürtme basıncının sabit tutulmasını sağlayarak yüzeyde dalgalanma veya akma riskini ortadan kaldırır.



Motor Tipi	Güç Girişi	Max Uç	Max Sıvı Akışı	Max Basınç	Gerilim
DC Motor	1300W	0,025”	2.7 Lt / Dk	207 bar	220-240V~ 50-60Hz

Elektrikli

4.17 Lt / Dk

Elektrikli Airless Boya Pompası PM-031

Art No: 211031

PM-031 Elektrikli Airless Boya Pompası, özellikle orta ve büyük ölçekli projelerde yüksek performans sergilemek üzere tasarlanmış, profesyonel tip bir havasız püskürtme sistemidir. Elektrik motorundan aldığı gücü hidrolik veya piston mekanizmasıyla yüksek basınca dönüştüren bu cihaz, boyayı herhangi bir hava desteğine ihtiyaç duymadan atomize ederek yüzeye çarptırır.

ÖZELLİKLER

Geniş Viskozite Aralığı: Güçlü motor yapısı ve basınç kapasitesi sayesinde, inceltilmemiş su bazlı boyalardan ağır sanayi tipi astar ve emaye boyalara kadar pek çok farklı akışkanı kesintisiz püskürtebilir.



Motor Tipi	Güç Girişi	Max Uç	Max Sıvı Akışı	Max Basınç	Gerilim
Fırçasız DC	1500W	0,031”	4.17 Lt / Dk	227 bar	220-240V~ 50-60Hz

Elektrikli

30:1

Havalı Airless Boya Pompası 30:1

Art No: 824030

Havalı Airless Boya Pompası 30:1, basınçlı hava tahrikiyle çalışan ve gelen hava basıncını tam 30 katına çıkararak boyayı yüksek bir hızla yüzeye ileten, endüstriyel tip bir ağır hizmet ekipmanıdır. "30:1" oranı, sisteme giren her 1 barlık hava basıncının, boya çıkışında 30 barlık bir hidrolik basınca dönüştürüleceği anlamına gelir; bu da cihazın çok yoğun ve yüksek viskoziteli boyaları bile herhangi bir hava desteği olmadan mükemmel şekilde atomize etmesini sağlar.

ÖZELLİKLER

Pnömatik Güvenlik (Ex-proof): Tamamen basınçlı hava ile çalıştığı için elektrik arkı oluşturma riski yoktur; bu özellik yanıcı ve parlayıcı kimyasalların bulunduğu kapalı boya kabinlerinde ve riskli endüstriyel sahalarda en üst düzeyde güvenlik sunar.



Havalı

Basınç Oranı	Maksimum Debi	Sıvı Hacmi	Max Basınç	Hava Girişi	Ağırlık
30/1	4 lt/dk	66 Cm	210 bar	2-7 bar	30 Kg

68:1

Havalı Airless Boya Pompası 68:1

Art No: 824068

Havalı Airless Boya Pompası 68:1, endüstriyel boyama dünyasının "ağır sıklet" ekipmanlarından biri olup, en zorlu ve yüksek viskoziteli kaplama malzemelerini püskürtmek için tasarlanmış devasa bir güç kapasitesine sahiptir. 68:1 gibi oldukça yüksek bir basınç oranına sahip olması, sisteme giren her 1 barlık hava basıncını çıkışta 68 bar gibi muazzam bir boya basıncına dönüştürebildiği anlamına gelir.

ÖZELLİKLER

Ağır Hizmet ve Uzun Mesafe Performansı: Çok güçlü bir hava motoruna sahip olan bu sistem, performans kaybı yaşamadan oldukça uzun hortumların kullanılmasına izin vererek, yüksek kuleler veya dev gemi gövdeleri gibi geniş ve ulaşılması zor alanlarda kesintisiz çalışma imkanı sağlar.



Havalı

Basınç Oranı	Maksimum Debi	Sıvı Hacmi	Max Basınç	Hava Girişi	Ağırlık
68/1	11 lt/dk	183 Cm	450 bar	2-7 bar	108 Kg

aristo VOYLET Felix SATA DEVILBISS

A’dan Z’ye Tam Destek, Performansta Dünya Standartları.

Küresel ölçekte rüştünü ispatlamış dünya markası ürün gruplarımızla, aracınızın ömrünü uzatırken iş süreçlerinize kesintisiz bir güç ve yüksek performans aşılıyoruz. Kaliteyi bir tercih değil standart olarak sunuyor, profesyonel çözümler üretiyoruz.



RansFlex RX 65kv Elektriktrostatik Boya Tabancası

Art No: 81365



RansFlex RX 65kV Elektrostatik Boya Tabancası, yüksek gerilim teknolojisini hava tahrikli püskürtme ile birleştirerek endüstriyel boyama süreçlerinde devrim yaratan, verimlilik odaklı bir ekipmandır. Dahili türbini sayesinde dışarıdan bir elektrik kablosuna ihtiyaç duymadan kendi enerjisini üreten bu tabanca, boya partiküllerini 65kV güçle yükleyerek "sarılma etkisi" (wrap-around) oluşturur ve boyanın iş parçasının arka yüzeylerine bile ulaşmasını sağlar.

ÖZELLİKLER

Üstün Boya Tasarrufu: 65kV elektrostatik yükleme teknolojisi, boyanın iş parçasına yüksek verimle tutunmasını sağlayarak geri sıçrama ve aşırı püskürtme (overspray) kayıplarını minimize eder.

Vector Solo 65kv Elektriktrostatik Boya Tabancası

Art No: 79501



Vector Solo 65kV Elektrostatik Boya Tabancası, kullanıcı dostu tasarımı ile gelişmiş elektrostatik performansı bir araya getirerek endüstriyel boyama hatlarında yüksek verimlilik sağlayan profesyonel bir ekipmandır. 65kV'lık güçlü voltaj çıkışı sayesinde boya damlacıklarını etkili bir şekilde kutuplandırarak iş parçasının her noktasına homojen bir şekilde tutunmasını sağlar ve boya kaybını önemli ölçüde azaltır.

ÖZELLİKLER

Maksimum Transfer Verimliliği: Gelişmiş elektrostatik yükleme teknolojisi, boyanın iş parçasına sarılma etkisini (wrap-around) artırarak boya sarfiyatında %30'u aşan tasarruf sağlar.

Airless Tabanca Uzatması

Art No: 999XXX

ARISTO Airless Tabanca Uzatması, yüksek tavanlar, geniş dış cepheler veya derin iç hazneler gibi ulaşılması güç alanlarda iskele veya merdiven kurulumuna gerek kalmadan profesyonel boyama imkanı sunar. Hafif ve dayanıklı alüminyum alaşımdan üretilen bu aksesuar, airless tabancanın ucuna kolayca monte edilerek operatörün uygulama menzilini güvenli bir şekilde artırır. Yüksek basınç altında sızdırmazlık performansını koruyan özel contaları sayesinde, uç noktalarda bile püskürtme kalitesinden ödün vermeden hızlı ve yorulmadan çalışma olanağı sağlar.

Art No	Boy	Çap
999119	15 cm	7/8"
999120	25 cm	7/8"
999125	50 cm	7/8"
999126	75 cm	7/8"



ÖZELLİKLER

Genişletilmiş Erişim Mesafesi: Uzatma çubuğu, standart ekipmanlarla ulaşılamayan yüksek veya uzak noktalara zemin seviyesinden güvenli ve konforlu bir şekilde müdahale edilmesini sağlar.
Yüksek Basınç Dayanımı ve Hafiflik: Özel alaşımlı metal yapısı, yüksek çalışma basınçlarında esneme yapmadan dayanıklılık sunarken düşük ağırlığı sayesinde operatör yorgunluğunu minimize eder

Düşük Basınç



BOYA-HAVA HORTUMU

Art. No	:	470000
Boya / Hava H. Ölçü	:	8mm x 11mm / 6mm x 10mm
Boya Hortumu	:	Polyamid İç Katmanlı Poliüretan
Hava Hortumu	:	Poliüretan
Rulo Uzunluk	:	100 metre

Çelik Örgü



AIRLESS BOYA HORTUMU

Art. No	:	663800 (1/4") / 683800 (3/8")
Uzunluk	:	100 metre
Çalışma Basıncı	:	500 bar (1/4") / 450 bar (3/8")

Tekstil Örgü



AIRLESS BOYA HORTUMU

Art. No	:	664400
Uzunluk	:	100 metre
Çalışma Basıncı	:	260 bar (1/4")

Tekstil Örgü



AIRLESS HORTUMU SETİ

Hortum Ölçüsü	:	1/4" (260 bar)
Rekorlar	:	1/4"

(REKORLAR VE YAYLAR FİYATA DAHİLDİR)

Art. No : 664405
1/4" - 5 mt.

Art. No : 664410
1/4" - 10 mt.

Art. No : 664415
1/4" - 15 mt.

Art. No : 664420
1/4" - 20 mt.

Çelik Örgü



AIRLESS HORTUMU SETİ

Hortum Ölçüsü	:	1/4" (500) - 3/8" (450 bar)
Rekorlar	:	1/4"

(REKORLAR VE YAYLAR FİYATA DAHİLDİR)

Art. No : 663810
1/4" - 10 mt.

Art. No : 663815
1/4" - 15 mt.

Art. No : 683810
3/8" - 10 mt.

Art. No : 683815
3/8" - 15 mt.

Düşük Basınç



BOYA-HAVA HORTUMU SETİ

Hortum Ölçüsü	:	1/4" - 3/8"
Rekorlar	:	1/4" - 3/8" - 1/2"

(REKORLAR VE YAYLAR FİYATA DAHİLDİR)

Art. No : 470005
5 mt.

Art. No : 470010
10 mt.

Art. No : 470015
15 mt.

Art. No : 470020
20 mt.

aristo
Quality Solutions



Dayanıklı Taşıma Kolu
(Ergonomic Handle)

AISI 304 Paslanmaz Çelik Gövd
(AISI 304 Stainless Steel Body)

Volumetrik Dolum Aralığı: 10ml - 500
(Volumetric Fill Range)

Dolum İzleme Penceresi
ve Seviye Sensörü
(Observation Window
& Level Sensor)

Safety Compliance Markings
(Güvenlik Uyumluluk İşaretleri)

Interchangeable Nozzle
System for Various Liquids
(Değiştirilebilir Nozul Sistemi)

Kutu Kapasitesi: 10-20] Kutu/Dakika
[Specify, e.g., 10-20] Cans/Min)

Gerekli Hava Basıncı: 4-6 Bar
(Required Air Pressure)

Hassas Basınç
Göstergesi (0-6 Bar)
(Precision Pressure Gauge)

Entegre Güç ve Acil
Durdurma Kontrolü
(Integrated Power &
Emergency Stop)

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Dolum Hassasiyeti:	± %1	**Kutu Malzemesi:**	Alüminyum, Teneke
Çalışma Gücü:	220V/50Hz	**Konfigürasyon:**	Tek Bağımsız Ünite, Modüler Entegrasyon Opsiyonu
Uyumlu Sıvılar:	Boyalar, Yağlar, Temizleyiciler, Kozmetikler	**Ağırlık:**	[Approximate, e.g., 35kg]

Havalı Karıştırma Motoru HM18

Art No:	331023
Motor Gücü:	1/8 HP



Havalı Karıştırma Motoru HM14

Art No:	331914
Motor Gücü:	1/4 HP



Paslanmaz Boya Regülatörü PPA

Art No:	331914
Malzeme:	Paslanmaz



Boya Hortum Rekoru

Art No	Ölçü	Model
331014	1/4"	PF - 14
331038	3/8"	PF - 38
331114	1/4"	AF - 14



Boya Çıkış Filtre Yuvası K 470

Art No:	62002
Malzeme:	Alüminyum



Boya Çıkış Filtre Yuvası K 570

Art No:	62001
Malzeme:	Paslanmaz Çelik



Boya Çıkış Filtre Tutucusu

Art No:	112741
Malzeme:	Paslanmaz



Boya Filtre Yuvası

Art No:	779922
Malzeme:	Alüminyum



Basınçlı Boya Tabanca Adaptörü

Art No:	771038
Malzeme:	Paslanmaz Çelik



Karıştırıcı Pervanesi PTP

Art No:	331071
Malzeme:	Plastik



Airless Tabanca Filtresi

Art No:	Özellik:	Renk:
112001	30 Mesh	YEŞİL
112002	50 Mesh	BEYAZ
112003	100 Mesh	SARI
112004	200 Mesh	KIRMIZI



2 lt Basınçlı Kazan Contası

Art No:	390102
Malzeme:	Kauçuk



3 lt Basınçlı Kazan Contası

Art No:	390103
Malzeme:	Kauçuk




10 lt Basınçlı Kazan Contası

Art No:	390110
Malzeme:	Kauçuk



20-40 lt Basınçlı Kazan Contası

Art No:	390248
Malzeme:	Kauçuk



Vizkozite Kabı Ford 4 VC-4

Art No:	910014
Malzeme:	Plastik



Airless Meme Dayaması

Art No:	220079
Malzeme:	Metal



Airless Meme

Art No:	777xxx
Malzeme:	Metal



Airless Meme Yuvası

Art No:	666078
Malzeme:	Metal



90° Açılı Bağlantı Aparatı 7/8

Art No:	666014
Malzeme:	Metal



Kilitli Depo Conta Kapağı 90H-C

Art No:	910031
Malzeme:	Expert - SG

Kilitli Depo Contası Beyaz 90H-A

Art No:	910032
Malzeme:	Expert - Sg



AD-G70 Depo Contası WG

Art No:	910042
Malzeme:	G70





30 mesh'lik metal filtre, daha kalın ve yüksek viskoziteli boyalar için idealdir.
60 mesh'lik metal filtre, orta viskoziteli ve genel amaçlı boyalar için tasarlanmıştır.
100 mesh'lik metal filtre, ince ve düşük viskoziteli boyalar için mükemmel süzme performansı sunar.
200 mesh'lik metal filtre, en ince ve özel boya türleri için tasarlanmıştır.

Manifolt Filtresi Metal

Art No:	Özellik:	Renk:
112200	30 Mesh	METAL
112202	60 Mesh	METAL
112203	100 Mesh	METAL
112204	200 Mesh	METAL



30 mesh'lik filtre, daha kalın ve yüksek viskoziteli boyalar için idealdir.
60 mesh'lik filtre, orta viskoziteli ve genel amaçlı boyalar için tasarlanmıştır.
100 mesh'lik filtre, ince ve düşük viskoziteli boyalar için mükemmel bir süzme performansı sunar.
200 mesh'lik filtre, en ince ve özel boya türleri için tasarlanmıştır.

Manifolt Filtresi Plastik

Art No:	Özellik:	Renk:
112020	30 Mesh	GRİ
112021	60 Mesh	SİYAH
112022	100 Mesh	MAVİ
112023	200 Mesh	KIRMIZI



20 mesh'lik yapısıyla, sistemin en başında kaba filtreleme yaparak pompanın korunmasını sağlar.
30 mesh'lik yapısıyla, daha ince bir filtreleme sağlayan paslanmaz çelik emiş süzgeci.
60 mesh'lik model, ince taneli boyalar için bile etkili bir koruma sağlar.

Emiş Süzgeç Seti Paslanmaz PM21,PM25

Art No:	Özellik:	Model:
120902	20 Mesh	Paslanmaz
121902	30 Mesh	Paslanmaz
122902	60 Mesh	Paslanmaz





Basınçlı tank ve emiş süzgeci seti, özellikle hidrofor sistemleri ve su şartlandırma ünitelerinde verimliliği ve sistem ömrünü koruyan kritik bir ikilidir. Basınçlı tanklar, suyun belirli bir basınç aralığında depolanmasını sağlayarak pompanın her su kullanımında devreye girmesini (sık dur-kalk yapmasını) engeller; bu da hem enerji tasarrufu sağlar hem de pompa motorunun ömrünü uzatır.

Süzgeç Seti

Art No:	Ölçü:	Ürün Adı:
331781	1/2	Basınçlı Tank Emiş Süzgeç Seti PTF
160004	1/2	Emiş Süzgeç Seti Standart Plastik
505455	1/2	Emiş Süzgeç Seti Standart Metal DPF
331067	-	Boru Tip Emiş Seti DPEB

KUMLAMA BOYAMA VE YÜZEY HAZIRLIĞI



aristo, endüstriyel tesislerde kullanılan ekipman ve çelik konstrüksiyonların korozyona karşı korunması için yüzey hazırlığı, kumlama, astarlama ve endüstriyel boya uygulamalarını uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirir. Fabrika ve saha uygulamalarıyla, yapıların dayanımını artıran uzun ömürlü ve güvenli çözümler sunar.



Üstten Depo Viper 90-389 Plastik Hazne

Art No	Depo Hacmi	Hammadde
550389	600 cc	Plastik

Modeller: Viper



Üstten Depo Nova 90-390 Plastik Hazne

Art No	Depo Hacmi	Hammadde
550390	600 cc	Plastik

Modeller: Nova



Alttan Depo Yedek Hazne **BD**

Art No	Depo Hacmi	Hammadde
910026	1000 cc	Aluminyum

Modeller: G70



Üstten Depo Yedek Metal Hazne **CD**

Art No	Depo Hacmi	Hammadde
910022	600 cc	Aluminyum

Modeller: E70



Üstten Depo Yedek Plastik Hazne **PX**

Art No	Depo Hacmi	Hammadde
910016	600 cc	Plastik

Modeller: E70



Gölge Tabancası Metal Depo **GD**

Art No	Depo Hacmi	Hammadde
910030	125 cc	Aluminyum

Modeller: AG, CV



Alttan Kilitli Depo Yedek Hazne **90-380**

Art No	Depo Hacmi	Hammadde
550380	1000 cc	Aluminyum

Modeller: EXPERT, SG



EFG Plastik Dişi Hazne **400R**

Art No	Depo Hacmi	Hammadde
910400	600 cc	Plastik

Modeller: EFG



Alt Depo Süzgeci Metal (DAR) **MF**

Art No	Delik Çapı	Süzgeç	Hammadde
910162	9 mm	Palanmaz	Metal

Modeller: Expert - SG - G70



Alt Depo Süzgeci Plastik **PF**

Art No	Delik Çapı	Süzgeç	Hammadde
910162	9 mm	2 gr	Plastik

Modeller: Expert - SG - G70



EFG Meme Seti

Art No	Meme Ölçüsü
911610	1.0 mm
911612	1.2 mm
911614	1.4 mm
911616	1.6 mm
911618	1.8 mm
911620	2.0 mm
911625	2.5 mm



EFG V2 Meme Seti

Art No	Meme Ölçüsü
123010	1.0 mm
123012	1.2 mm
123014	1.4 mm
123016	1.6 mm
123018	1.8 mm
123020	2.0 mm
123025	2.5 mm



G70 - E70 Meme Seti

Art No	Meme Ölçüsü
913710	1.0 mm
913712	1.2 mm
913714	1.4 mm
913716	1.6 mm
913718	1.8 mm
913720	2.0 mm
913725	2.5 mm
913730	3.0 mm
913740	4.0 mm



SG - SGP Meme Seti

Art No	Meme Ölçüsü
841610	1.0 mm
841612	1.2 mm
841614	1.4 mm
841616	1.6 mm
841618	1.8 mm
841620	2.0 mm
841625	2.5 mm



VIPER Meme Seti

Art No	Meme Ölçüsü
670708	0.8 mm



NOVA Meme Seti

Art No	Meme Ölçüsü
770708	0.8 mm



Expert - ExpertP Meme Seti

Art No	Meme Ölçüsü
9107XX	- mm



Gölge AG NAG Meme Seti

Art No	Meme Ölçüsü
917705	0.5 mm
917707	0.7 mm
917710	1.0 mm
917712	1.2 mm

aristo
Quality Solutions

Aristo: Çeliğin Gücüyle
Havaya Hükmedin.



VOYLET

VOYLET ÜRÜNLERİ

02

Voylet Boya Tabancaları 132

Voylet Boya & Mastik & Hava Tabancaları 136

Voylet Boya & Hava Tabancaları 138

Voylet Zımpara Makineleri 140

Voylet Regülatör 142

Voylet Boş Depo & Aksesuar 144

Boya Tabancaları

Voylet Boya Tabancaları



Voylet, boya uygulama teknolojilerinde “erişilebilir kalite” ve “yüksek performans” dengesini yeniden tanımlamaktadır. Hem yerel hem de uluslararası pazarda profesyonellerin öncelikli tercihi haline gelen Voylet boya tabancaları, en ince atomizasyon kabiliyeti sayesinde boyanın yüzeye homojen bir şekilde yayılmasını sağlar.

Voylet ürün ailesi; otomotiv yenileme, mobilya cilalama ve endüstriyel boyama gibi farklı uzmanlık alanlarına yönelik geniş bir model yelpazesine sahiptir. HVLP (High Volume Low Pressure) ve LVMP (Low Volume Middle Pressure) teknolojileriyle donatılmış modellerimiz, farklı viskozitelerdeki boya ve verniklerle mükemmel bir uyum içerisinde çalışır. Kolay temizlenebilir iç aksamı ve aşınmaya karşı dirençli paslanmaz çelik iğne-meme setleri, Voylet’i uzun ömürlü bir yatırım haline getirir. Özdemir Makina güvencesiyle sunulan Voylet, estetiği ve teknolojiyi her püskürtmede bir araya getirerek işinize profesyonel bir dokunuş katar.

VOYLET

İÇİNDEKİLER

Boya Tabancaları
Astar Tabancaları
Yedek Depolar
Meme Setleri
Mastik Tabancaları
Regülatörler



Alttan Depo Boya Tabancası AB-17S

Art No: 4917XX



Voylet AB-17S Alttan Depolu Metal Boya Tabancası, tamamı metalden üretilen sağlam gövdesi ve alt kısma konumlandırılan geniş hacimli metal deposu, büyük yüzeylerin kesintisiz boyanmasına olanak tanırken, tabancanın dengeli yapısı kullanıcı yorgunluğunu minimize eder.

ÖZELLİKLER

Yüksek Dayanıklılık ve Kolay Temizlik: Metal depo ve gövde yapısı, solvent bazlı boyaların ve tinerin aşındırıcı etkisine karşı dirençlidir.

Çalışma Basıncı: 2-3 bar/29-43 psi
Depo Hacmi: 1000cc.
Hava Tüketimi: 193-450 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	491713	491714	491717	491720	491725

Alttan Depo Boya Tabancası 4001S

Art No: 4001XX



Voylet 4001S Alttan Depolu Metal Boya Tabancası, emişli (suction feed) sistemiyle özellikle geniş alan kaplamalarında ve seri üretim hatlarında yüksek verimlilik sağlayan, ağır hizmet tipi bir püskürtme cihazıdır. Metal bileşenlerden oluşan ergonomik gövdesi, boyama esnasında el ile mükemmel bir uyum yakalar.

ÖZELLİKLER

Ayarlanabilir Püskürtme Hassasiyeti: Üzerinde bulunan hava ve boya debisi ayar valfleri sayesinde, boyanacak yüzeyin genişliğine göre püskürtme genişliğini kontrol etmenize olanak tanır.

Çalışma Basıncı: 3,5 bar/50 psi
Depo Hacmi: 1000cc.
Hava Tüketimi: 365 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.4 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	400114	400117	400120	400125

Alttan Depo Boya Tabancası G70

Art No: 4710XX



Voylet G70 Alttan Depolu Metal Boya Tabancası, özellikle yüksek debili boya aktarımı gerektiren genel amaçlı boyama ve sanayi tipi uygulamalar için geliştirilmiş, dayanıklılığıyla ön plana çıkan klasik bir püskürtme ekipmanıdır.

ÖZELLİKLER

Aerodinamik Atomizasyon Kararlılığı: G70'in hava başlığı (air cap) tasarımı, hava ve boyayı düşük basınçta dahi türbülans yaratmadan karıştırır.

Meme Ölçüleri:	1.8 mm
Art No:	471018

Üstten Depo Boya Tabancası AB-17G

Art No: 4817XX



Voylet AB-17G Üstten Depolu Plastik Depo Boya Tabancası, yerçekimi yardımıyla çalışan (gravity feed) akış sistemi sayesinde boyanın doğal bir ivmeyle püskürtme memesine ulaşmasını sağlayan, verimlilik odaklı bir uygulama cihazıdır.

ÖZELLİKLER

Kesintisiz Akış ve Minimum Malzeme Kaybı: Boya haznesinin yukarıda konumlanması, yerçekiminden yararlanarak düşük basınçta bile stabil bir boya transferi sağlar.

Çalışma Basıncı: 2-3 bar/29-43 psi
Depo Hacmi: 600cc.
Hava Tüketimi: 184-450 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	481713	481714	481717	481720	481725

Üstten Depo Boya Tabancası H-827

Art No: 4827XX



Voylet H-827 Üstten Depolu Plastik Depo Boya Tabancası, modern HVLP (Yüksek Hacim, Düşük Basınç) teknolojisinin avantajlarını sunan, yüzey kaplama kalitesini en üst düzeye çıkarır.

ÖZELLİKLER

Yüksek Transfer Verimliliği (HVLP): Özel nozül yapısı sayesinde havanın hacmini artırıp basıncını düşürerek boyanın yüzeye çarpıp geri sıçramasını (rebound) engeller.

Çalışma Basıncı: 2-3 bar/29-43 psi
Depo Hacmi: 600cc.
Hava Tüketimi: 184-420 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.7 mm
Art No:	482713	482714	482717

Üstten Depo Boya Tabancası HK-827

Art No: 6800XX



Voylet HK-827 Üstten Depolu Plastik Depo Boya Tabancası, yüzey finisaj işlemlerinde üst düzey hassasiyet arayanlar için geliştirilmiş, yüksek performanslı bir boyama enstrümanıdır.

ÖZELLİKLER

Mikro-Hassas Nozül Geometrisi: HK-827'nin iç iğne ve meme yapısı, boyayı moleküler düzeyde homojen parçalara ayıracak şekilde tasarlanmıştır; bu sayede en zorlu renklerde bile gölgelenme yapmadan tam örtücülük sağlar.

Çalışma Basıncı: 2-3 bar/29-43 psi
Depo Hacmi: 600cc.
Hava Tüketimi: 184-420 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.7 mm	2 0 mm	2.5 mm
Art No:	680013	680014	680017	680020	680025

Boya Tabancaları / Boya Tabancaları

Üstten Depo Boya Tab. Profesyonel KIRMIZI / MAVİ LS20

Art No: 6920xx

Voylet LS20 Üstten Depolu Plastik Depo Boya Tabancası, özellikle hassas işçilik gerektiren küçük ve orta ölçekli projeler ile zorlu yüzeylerin detaylı boyanması için optimize edilmiş, kompakt yapısıyla dikkat çeken bir püskürtme ünitesidir.

ÖZELLİKLER

Dengeli Basınç Dağılımı (LPHV): LS20, düşük basınçla yüksek hacimli hava çıkışı sağlayacak şekilde kalibre edilmiştir.

Çalışma Basıncı: 2bar, 29psi
Depo Hacmi: 600cc
Hava Tüketimi: 184-450 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.3 mm
Art No:	692017



KIRMIZI



MAVİ

Üstten Depo Boya Tab. Profesyonel Gold & Blue LS30

Art No: 680183G

Voylet LS30 Üstten Depolu Plastik Depo Boya Tabancası, ergonomi ve yüksek püskürtme kontrolünü bir araya getiren, özellikle profesyonel finisaj ve hassas yüzey kaplama işlemleri için tasarlanmış yenilikçi bir ekipmandır.

ÖZELLİKLER

Lineer Tetik Kontrol Sistemi: LS30, boya akışını tetiğin çekilme açısına göre doğrusal bir hassasiyetle artırıp azaltan özel bir yay mekanizmasına sahiptir; bu özellik, geçişli boyamalarda ve gölgelendirme işlemlerinde operatöre milimetrik bir dozajlama imkanı sunar.

Çalışma Basıncı: 2-3 bar/29-43 psi
Depo Hacmi: 600cc.
Hava Tüketimi: 184-450 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.7 mm
Art No:	680183B	68018314B	68018317B
Art No:	680183G		



MAVİ



GOLD





Üstten Depo Boya Tabancası H90

Art No: 6900XX



Voylet H90 Üstten Depolu Plastik Depo Boya Tabancası, modern püskürtme teknolojisini hafiflikle birleştiren, özellikle son kat boyama ve detaylı vernik uygulamaları için optimize edilmiş yüksek performanslı bir araçtır.

ÖZELLİKLER

Gelişmiş Sıvı Dağılım Teknolojisi: H90'ın iğne ve meme seti, boyanın damlacık boyutunu (atomizasyon) standart modellerden daha küçük ve eşit hale getirir;

Çalışma Basıncı: 2-3 bar/29-43 psi
Depo Hacmi: 600cc.
Hava Tüketimi: 184-450 lt/dk

Meme Ölçüleri:	3.0 mm	3.5 mm
Art No:	690030	690035

Üstten Depo Boya Tabancası Seti PB-03

Art No: 480103

Voylet PB-03 Boya Tabancası setinin içeriğindeki boya tabancaları;

Voylet N125 & Voylet N2000



Voylet'in HVLP teknolojise ait bu iki tabancanın aşağıda detaylı özelliklerini bulabilirsiniz. Genel anlamda bilgi vermek gerekirse meme çapları 1.0 - 1.3 - 1.7 aralığındadır.

Setin içeriği olan her iki tabanca da üstten boya haznelidir. Bu boya hazneleri yüksek kaliteli plastiklerden üretilmiştirler. Boya tabancalarının gövdesi ve başlığı pirinç malzemedendir. Meme ve iğnesi ise paslanmaz çelikten üretilmiştir. Voylet klasiği olarak son derece uzun ömürlü sağlam boya tabancalarıdır.

Her iki tabanca da tam bir mühendislik harikasıdır. Boya profesyonellerinin uzun çalışma saatlerinde onları yormayacak ergonomisi ile göze çarpmaktadır. Ayrıca boya haznelerinin eğim açısı tabancaların ağırlık merkezlerini maksimum düzeyde hafif kılacak hesaplamalar neticesinde belirlenmiştir.

Model Voylet New 125

Meme Çapı (mm) : 0.8MM
Hava Basıncı: c2BAR,29PSI
Boya Hazne Hacmi: 125CC
Hava Tüketimi: 9CFM

Model Voylet New 2000

Meme Çapı (mm) : 1.3MM
Hava Basıncı: 3Bar,43PSI
Boya Hazne Hacmi: 600CC
Hava Tüketimi: 15CFM

Profesyonel Gölge Tabancası 0,8mm NEW 125

Art No: 481008



Voylet NEW 125 Üstten Depolu Plastik Depo Gölge Tabancası, özellikle mikron düzeyinde hassasiyet gerektiren bölgesel düzeltmeler, gölgelendirme efektleri ve küçük parça boyamaları için özel olarak kalibre edilmiş bir hassas püskürtme cihazıdır. Kompakt gövde mimarisi ve yerçekimi beslemeli küçük hacimli plastik deposu, operatöre adeta bir kalem kullanıyormuşçasına kontrol imkanı tanıyarak en dar kavislerde bile hatasız bir işçilik sunar.

ÖZELLİKLER

Ultra İnce Sisleme (Mini-Atomizasyon): NEW 125 modelinin iğne ve nozül geometrisi, düşük hava basıncıyla çalışırken bile boyayı son derece ince partiküllere ayırarak yüzeyde pürüzsüz bir gölge tabakası oluşturur.

Çalışma Basıncı: 3bar, 43psi
Depo Hacmi: 125cc
Hava Tüketimi: 9cfm

Gölge Tabancası H-2001

Art No: 4200XX



Voylet H-2001 Üstten Depolu Plastik Depo Gölge Tabancası, sanatsal dokunuşlar ve lokal yüzey onarımları için geliştirilmiş, yüksek manevra kabiliyetine sahip bir mini püskürtme sistemidir. Yerçekimi kuvvetini optimize eden küçük ölçekli polimer haznesi, tabancanın hafifliğini korur.

ÖZELLİKLER

Konsantre Hava Akış Kararlılığı: H-2001'in hava başlığı, türbülansı önleyen özel delik dizilimi sayesinde havayı merkeze odaklar.

Çalışma Basıncı: 2-3 bar/29-43 psi
Depo Hacmi: 150cc.
Hava Tüketimi: 230 lt/dk

Meme Ölçüler :	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm
Art No:	420006	420008	420010

Gölge Tabancası Açı Ayarlı CV

Art No: 4988xx



Voylet CV Açı Ayarlı Metal Depo Gölge Tabancası, standart ekipmanların ulaşamadığı kör noktalar ve karmaşık geometrili parçalar için geliştirilmiş, gövde mekanizması bükülebilir yapıya sahip profesyonel bir mühendislik çözümüdür.

ÖZELLİKLER

Vektörel Püskürtme Kararlılığı: Kafa açısı değiştirilse dahi iç hava dağıtım kanalları, basınçlı havayı simetrik bir şekilde nozüle iletmeye devam eder.

Çalışma Basıncı: 1.5-3 bar/21-43 psi
Depo Hacmi: 125 cc.
Hava Tüketimi: 245 lt/dk

Meme Ölçüleri:	0.5 mm	0.7 mm	1.0 mm	1.2 mm
Art No:	498805	498807	498810	498812

Pütür Tabancası PS-5

Art No: 487705

Voylet PS-5 Pütür Tabancası, araç altı koruma panelleri, davlumbaz içleri ve şasi bölgelerinde kullanılan yoğun kıvamlı izolasyon malzemelerinin uygulanması için özel olarak geliştirilmiş, yüksek mukavemetli bir uygulama ekipmanıdır.



ÖZELLİKLER

Optimize Edilmiş Akış Dinamiği: PS-5, yoğun viskoziteli malzemeleri yüksek hava hacmiyle harmanlayan geniş bir nozül tasarımına sahiptir.

Çalışma Basıncı: 3-6 bar/43-86 psi
Depo Hacmi: Hazır Kartuş Pütür
Hava Tüketimi: 130-300 lt/dk

Pütür Tabancası PS-8

Art No: 487708

Voylet PS-8 Pütür Tabancası, otomotiv ve ağır sanayi sektöründe yüzey direnci oluşturmak amacıyla kullanılan, özellikle pütür, şasi koruyucu ve sıvı yalıtım malzemelerinin kararlı bir şekilde püskürtülmesi için tasarlanmış profesyonel bir ekipmandır.



ÖZELLİKLER

Ayarlanabilir Nozul Genişliği: PS-8 modelinin uç kısmındaki mekanizma, püskürtülen malzemenin tanecik boyutunu kontrol etmenize imkan tanır.

Çalışma Basıncı: 3-6 bar/43-86 psi
Depo Hacmi: Hazır Kartuş Pütür
Hava Tüketimi: 130-300 lt/dk

Havalı Silikon Tabancası V103

Art No: 680109

Voylet Havalı Silikon Tabancası, seri üretim hatlarında ve yoğun montaj projelerinde sızdırmazlık malzemelerinin yorulmadan, milimetrik bir düzenle uygulanmasını sağlayan pnömatik bir güç aracıdır.



ÖZELLİKLER

Pnömatik Debisiz Akış Kontrolü: El kuvvetine dayalı dalgalanmaları engelleyen hava tahrikli piston sistemi, kartuşun başından sonuna kadar malzemenin aynı kalınlıkta ve hızda çıkmasını sağlar.

Çalışma Basıncı: 1.5 - 5 bar / 22- 72 psi
Hava Tüketimi: 60-155 litre/dakika

Otomatik Boya Tabancası ST-6

Art No: 4011xx

Voylet ST-6 Otomatik Boya Tabancası, seri üretim hatlarında, robotik kollarda ve konveyör sistemlerinde insan müdahalesine gerek kalmaksızın yüksek hassasiyetli boyama işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış kompakt bir endüstriyel ünitedir.



ÖZELLİKLER

Bağımsız Hava Kontrol Kanalları: ST-6, "püskürtme havası" ile "tetikleme havasını" birbirinden ayıran çift girişli bir sistemle çalışır.

Hava Girişi: 1/8 G Erkek
Malzeme Girişi: 1/8 G Erkek
Depo Hacmi: Deposuz

Meme Ölçüleri:	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm
Art No:	4011xx	4011xx	4011xx

Fasarit Tabancası FR-301

Art No: 487301

Voylet FR301 Fasarit Tabancası, geniş yüzeylerde dekoratif doku oluşturma ve yoğun kıvamlı kaplama malzemelerini uygulama süreçleri için yüksek kapasiteli bir çözüm sunan, profesyonel bir inşaat ve dekorasyon ekipmanıdır.



ÖZELLİKLER

Hava Akışı ve Malzeme Dengeleme Sistemi: FR301, hava basıncı ile malzeme çıkış miktarını senkronize eden hassas bir tetik mekanizmasına sahiptir.

Çalışma Basıncı: 5 bar/72 psi
Depo Hacmi: 600cc.
Hava Tüketimi: 700-1000 lt/dk

Fasarit Tabancası FR-300

Art No: 487300

Voylet FR300 Fasarit Tabancası, geniş iç cephe ve dış cephe yüzeylerinde dekoratif dokulu kaplamalar, fasarit boya ve pütürlü sıva uygulamaları için geliştirilmiş yüksek hacimli bir uygulama aracıdır.



ÖZELLİKLER

Çok Fonksiyonlu Nozul Seçenekleri: FR300, set içerisinde yer alan farklı çaplardaki meme uçları sayesinde, kullanıcıya ince kumlu dokulardan kaba dekoratif sıva desenlerine kadar geniş bir yelpazede yüzey bitişi seçme imkanı sunar.

Çalışma Basıncı: 5 bar/72 psi
Depo Hacmi: 600cc.
Hava Tüketimi: 700-1000 lt/dk

Airbrush Tabanca Seti ABS1

Art No: 498035



Voylet ABS1 Airbrush Seti, mikroskopik detayların ve yumuşak renk geçişlerinin kritik olduğu sanatsal çalışmalar, maket modelleme ve hassas rötuş işlemleri için tasarlanmış bir profesyonel püskürtme kitidir.

ÖZELLİKLER

Çift Etkili (Double Action) Kontrol Mekanizması: Tetiğin hem aşağı hem de geri hareketine duyarlı olan bu sistem, havanın debisi ile boyanın yoğunluğunu kontrol etmenizi sağlar.

Çalışma Basıncı: 1.2 bar/15-30 psi
Hava Sarfiyatı: 16-28 lt/dk
Depo Hacmi: 1 Ad. 22cc, 1 Ad. 50cc

Zift Tabancası PS-4

Art No: 487704



Voylet PS-4 Zift Tabancası, araçların alt gövde izolasyonu ve metal yüzeylerin korozyondan korunması amacıyla uygulanan ağır hizmet tipi izolasyon malzemeleri için tasarlanmış, dayanıklılığı yüksek bir uygulama aracıdır.

ÖZELLİKLER

Aşınmaya Karşı Güçlendirilmiş Nozul: Sürekli olarak yoğun ve aşındırıcı kimyasallara maruz kalan uç kısmı, özel alaşımlı metalden üretilmiştir.

Çalışma Basıncı: 3-5 bar/50-72 psi
Depo Hacmi: 1000cc.
Hava Tüketimi: 420 lt/dk

Hava Tab. Metal Kısa VMK

Art No: 869801



Voylet Metal Hava Tabancası, atölye, fabrika ve servis ortamlarında yüzeylerdeki toz, talaş, nem veya kalıntıların basınçlı hava yoluyla hızla uzaklaştırılması için tasarlanmış, dayanıklılığı ön planda tutan bir temizlik ekipmanıdır.

Çalışma Basıncı: 1-2 bar/15-30 psi
Hava Tüketimi: 16-28 lt/dk

Hava Tab. Metal Uzun VMU

Art No: 869803



Voylet Metal Hava Tabancası, endüstriyel üretim alanlarından küçük ölçekli atölyelere kadar her türlü çalışma ortamında ihtiyaç duyulan yüksek basınçlı temizlik ve kurutma işlemlerini gerçekleştirmek üzere optimize edilmiş, ağır hizmet tipi bir pnömatik ekipmandır.

Çalışma Basıncı: 5 bar/72 psi
Hava Tüketimi: 700-1000 lt/dk

Orbital Havalı Zımp.Mak.150mm OS-5150

Art No: 515006

Voylet OS-5150, endüstriyel standartlarda yüzey hazırlığı ve finisaj işlemleri için tasarlanmış, yüksek performanslı bir profesyonel zımpara çözümüdür. Kompakt tasarımı ve hafif gövdesi sayesinde kullanıcıya maksimum kontrol sağlayan bu makine, özellikle otomotiv kaporta, mobilya üretimi ve metal sanayinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Orbital (titreşimli) çalışma prensibi ile yüzeyde dairesel iz bırakmadan pürüzsüz bir bitiş sunarken, düşük gürültü ve minimum titreşim değerleriyle uzun süreli vardiyalarda bile operatör konforunu en üst düzeyde tutar.



Yüksek Devir ve Verimlilik: Dakikada 10.000 RPM'e ulaşan hızıyla malzeme kaldırma işlemlerini hızlandırarak iş zamanından büyük tasarruf sağlar.

Vakum Destekli Toz Tahliyesi: Kendinden vakumlu yapısı ve geniş hortum bağlantısı sayesinde zımpara tozlarını anında yüzeyden uzaklaştırarak zımpara kağıdının dolmasını engeller ve daha net bir görüş sunar.

Hassas Titreşim Kontrolü: Dengelenmiş krank mili yapısı, ele iletilen titreşimi minimuma indirerek kullanıcıda oluşabilecek mesleki yorgunlukları (beyaz parmak sendromu vb.) önler.



Hava Akış Regülatörü: Üzerindeki ayar vanası sayesinde hava debisini ve dolayısıyla dönüş hızını malzeme türüne (plastik, ahşap, metal) göre hassas bir şekilde ayarlama imkanı tanır.

Cırtlı Taban Uyumu: 150mm (6 inç) standart cırtlı taban yapısı, farklı kum değerlerindeki zımpara disklerinin saniyeler içinde değiştirilmesine olanak sağlar.

Devir: 10.000 min - 12.000 max Devir/dk
Taban Çapı: 150 mm
Çalışma Basıncı: 2-6 bar / 40-90 psi





Cihazın entegre toz emme sistemi, çalışma alanının temiz kalmasını sağlayarak hem iş sağlığını korur hem de zımpara diskinin ömrünü uzatır. Dayanıklı iç mekanizması ve yüksek devir kapasitesi, en zorlu zımparalama işlemlerinde dahi istikrarlı bir güç çıkışı sunar. Üstten tetikli ergonomik yapısı, avuç içine tam oturarak hassas yüzeylerde bile hata payını minimize eden bir hakimiyet sağlar.



VOYLET

Voylet Boya Tabancaları

İşinize Güç Katan Profesyonel Çözümler

VOYLET ile profesyonel hassasiyet ve kontrol artık elinizde. Gelişmiş HVLP teknolojisi sayesinde hem boyadan tasarruf edin hem de mükemmel, pürüzsüz yüzeyler elde edin. Ergonomik tasarımıyla yorulmadan çalışın, çarpıcı renk seçenekleriyle (Mavi, Altın, Gümüş) atölyenizde fark yaratın.

Filitre Regülatör 1/2 AFR 80

Art No: 488080



Voylet AFR 80 1/2" Filtre Regülatörü, hava hattından gelen basınçlı havayı hem temizleyen hem de istenilen basınç seviyesinde sabitleyen, pnömatik sistemlerin "koruyucu merkezi" olarak tanımlanabilecek bir ekipmandır.

ÖZELLİKLER

Mikron Düzeyinde Santrifüjlü Filtrasyon: AFR 80, içerisindeki özel filtre elemanı sayesinde hava akışını dairesel bir harekete (siklon etkisi) zorlayarak su damlacıklarını ve partikülleri hazne duvarına çarptırıp dibe çökertir;

Çalışma Basıncı: 1-9 bar/10-120 psi
Hava Girişi: 1/4 G Dişi

Şartlandırıcı 1/2 AFRL 80

Art No: 488090



Voylet Şartlandırıcı (Hava Hazırlama Ünitesi), pnömatik sistemlerin ömrünü uzatmak ve çalışma verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış; filtre, regülatör ve yağlayıcıdan oluşan üçlü bir koruma sistemidir.

ÖZELLİKLER

Entegre Oransal Yağlama Teknolojisi: Şartlandırıcı içerisindeki mikro-sisleme ünitesi, hava akış hızına bağlı olarak yağ miktarını otomatik olarak ayarlar.

Çalışma Basıncı: 1-9 bar/10-120 psi
Hava Girişi: 1/4 G Dişi

Mini Su Tutucu MF80

Art No: 480080



Voylet Mini Su Tutucu, boya tabancasının hava girişine doğrudan monte edilen, son aşama bir savunma hattı olarak görev yapan kompakt ve hayati bir filtrasyon aparatıdır. Ana tesisattaki filtrelerden kaçabilen veya hortum içinde yoğuşarak oluşan nemi ve yağı tam püskürtme anında yakalayan bu ünite, boyama işleminin "altın kuralı" olan kuru hava akışını garanti eder.

ÖZELLİKLER

Sıfır Noktası Kondansat Önleme: Boya tabancasına en yakın noktada konumlandığı için, hava hortumu boyunca (özellikle soğuk zeminlerde) oluşan tüm su yoğunlaşmasını boyaya karışmadan hemen önce engeller; bu teknik avantaj, metalik boyalarda harelenme ve son kat vernik uygulamalarında "balık gözü" denilen kraterleşme hatalarını profesyonel düzeyde bertaraf eder.

Saatli Hava Regülatörü AR-805

Art No: 488805

Voylet AR-805 Saatli Hava Regülatörü, boya tabancasının hava girişine doğrudan entegre edilerek, kompresörden gelen dalgalı basıncı boyama işlemi için gereken hassas seviyeye indiren profesyonel bir kontrol ünitesidir.



ÖZELLİKLER

Dinamik Basınç Stabilizasyonu: AR-805, tetik çekildiği anda oluşan ani basınç düşüşlerini (drop) minimize eden bir diyafram yapısına sahiptir.

Hava Kısma FR-2

Art No: 488702

Voylet FR-2 Hava Musluğu, boya tabancasının hava giriş kısmına monte edilen ve hava akışını anlık olarak manuel olarak kontrol etmeye yarayan kompakt bir pnömatik aksesuardır.



ÖZELLİKLER

Anlık Hava Debisi Kalibrasyonu: FR-2, hava akışını kademeli olarak kısıp açabilen iğne valf sistemine sahiptir.

Cırtlı Zımpara Tabanı

Art No: 621515

Zımparalama işlemlerinde hız ve verimliliği artıran cırtlı zımpara tabanları, döner veya eksantrik zımpara makineleri ile zımpara kağıdı arasında güvenli bir bağlantı sağlayan taşıyıcı platformlardır.



ÖZELLİKLER

Malzeme Yapısı: Genellikle yüksek yoğunluklu poliüretan (PU) köpükten üretilir. Sert, orta ve yumuşak olmak üzere farklı esneklik derecelerine sahiptir.

Art No:	Delik:
621516	6
621515	15
621552	52

Yumuşak Ara Taban 150mm

Art No: 621507

Voylet Yumuşak Ara Taban (Arayüz Pedi), orbital zımpara makineleri ile zımpara diski arasına yerleştirilen, özellikle kavisli, dairesel ve girintili çıkıntılı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmış esnek bir yardımcı ekipmandır.



ÖZELLİKLER

Yüzey Formuna Adaptasyon ve Kenar Hasarı Önleme: Yumuşak sünger katman, sert zımpara tablasının yüzeydeki keskin kenarlara veya kavisli hatlara doğrudan baskı yapmasını engeller; bu teknik özellik, özellikle hassas son kat zımparalarında "köşe delme" (boyanın kenarlarda aşırı aşınması) riskini ortadan kaldırarak homojen ve pürüzsüz bir yüzey bitişi sağlar.

17S Kilitli Boş Depo **KH**

Art No	Depo Hacmi	Hammedde	Bağlantı Rekoru
481775	1000cc.	Aluminyum	3/8 G Dişi



17S Depo Conta Kapağı Şeffaf

Art No	Renk
481751	Şeffaf



17S Depo Contası Beyaz

Art No	Renk
481755	Beyaz



4001S Kilitli Boş Depo **SH**

Art No	Hammadde	Bağlantı Rekoru
481751	Aluminyum	3/8 G Dişi



4001S Depo Conta Kapağı Şeffaf

Art No	Renk
400151	Şeffaf



4001S Depo Contası Beyaz

Art No	Renk
400155	Beyaz



Plastik Hazne 17G - H-827 **GC**

Art No	Depo Hacmi	Hammedde	Bağlantı Rekoru
481727	600cc.	Plastik	Dişi



Üst Depo Süzgeci **G-400**

Art No	Renk
900400	Beyaz



Plastik Hazne H-2000 125 Gr. **MC**

Art No	Depo Hacmi	Hammedde	Bağlantı Rekoru
482000	150cc.	Plastik	Dişi



Plastik Hazne H-2000 250 Gr. **MC-25**

Art No	Depo Hacmi	Hammedde	Bağlantı Rekoru
481250	250cc.	Plastik	Dişi



Tabanca Standı **HD-101**

Art No
488805



Plastik Tutucu **HD-202**

Art No
488702





Meme Seti AB-17S 17SNNK

40x40 - 40x60 Std. - Plus Kırmızı - Gri

Art No: B1403 - B1406



Meme Seti 4001S 40001NNK

40x40 - 40x60 Std. - Plus Kırmızı - Gri

Art No: B1403 - B1406



Meme Seti AB-17G 17GNNK

40x40 - 40x60 Std. - Plus Kırmızı - Gri

Art No: B1403 - B1406



Meme Seti H-827 H827NNK

40x40 - 40x60 Std. - Plus Kırmızı - Gri

Art No: B1403 - B1406



Meme Seti NEW - 125 NEW125NNK

40x40 - 40x60 Std. - Plus Kırmızı - Gri

Art No: B1403 - B1406



Meme Seti H-2000 H2000NNK

40x40 - 40x60 Std. - Plus Kırmızı - Gri

Art No: B1403 - B1406



Meme Seti LS20 LS20NNK

40x40 - 40x60 Std. - Plus Kırmızı - Gri

Art No: B1403 - B1406



Meme Seti LS30 LS30NNK

40x40 - 40x60 Std. - Plus Kırmızı - Gri

Art No: B1403 - B1406

USTALIĞINIZI ZİRVEYE TAŞIYIN!

Zorlu Yüzeyler İçin **GÜÇLÜ VE HASSAS** Çözüm.

- DOKULU VE KORUYUCU KAPLAMALARDA **YÜKSEK PERFORMANS**
- HASSAS MALZEME AKIŞI KONTROLÜ
- DAYANIKLI GÖVDE TASARIMI



felix

FELIX ÜRÜNLERİ

03

Felix Boya Tabancaları 148

Felix Yardımcı Ürünler 152

Felix Stoper Ürünleri 154

Felix Boya Tabanca Aksesuarları 156

Üstten Depo Prof. Boya Tabancası JT-90

Art No: 8691xx

JT-90, klasik yüksek basınç teknolojisini modern ergonomi ile birleştiren çok amaçlı bir boya tabancasıdır. HVLP modellere göre daha yüksek basınçla çalıştığı için boyayı çok daha hızlı bir şekilde yüzeye iletir. Özellikle işi hızlı bitirmesi gereken ustaların "demirbaş" ürünüdür.



Çalışma Basıncı: 3-5 bar/43-72 psi
Depo Hacmi: 600cc.
Hava Tüketimi: 127-226 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	869113	869114	869117	869120	869125

Üstten Depo Prof. Boya Tabancası JT-90 HVLP

Art No: 8660xx

JT-90 HVLP, modern boyama teknolojisinin standartlarını karşılayan, çevre dostu ve yüksek verimliliğe sahip bir üstten depolu tabancadır. HVLP teknolojisi sayesinde, boyayı havaya savurmak yerine daha düşük basınçla doğrudan yüzeye "transfer" eder.



Çalışma Basıncı: 2 bar/28 psi
Depo Hacmi: 600cc.
Hava Tüketimi: 400-450 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.5 mm	1.7 mm
Art No:	866013	866014	866015	866017

Alttan Depo Prof. Boya Tabancası JT-90H

Art No: 8620xx

JT-90H, yüksek performanslı püskürtme teknolojisi ile donatılmış, özellikle geniş yüzeylerde pürüzsüz ve homojen bir katman elde etmek için tasarlanmış endüstriyel tip bir boya tabancasıdır. Ergonomik yapısı ve dayanıklı gövdesiyle profesyonel boyacıların en çok tercih ettiği ağır hizmet tipi modellerden biridir.



Çalışma Basıncı: 2-3 bar/30-43 psi
Depo Hacmi: 1000cc.
Hava Tüketimi: 130-225 lt/dk

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.5 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	862013	862014	862015	862017	862020	862025

Gölge Tabancası Profesyonel “AÇI AYARLI” HVLP KH-357

Art No: 3570xx



KH-357, hassas boyama işlerinde mükemmelliği arayan profesyoneller için tasarlanmış bir mühendislik harikasıdır. Hem HVLP (Yüksek Hacim, Düşük Basınç) teknolojisine sahip olması hem de açı ayarlı kafa yapısı, onu piyasadaki en çok yönlü gölge tabancalarından biri yapar.

Çalışma Basıncı: 3 bar/43 psi
Depo Hacmi: 150cc.
Hacmi Tip: Konvansiyonel Düşük Basınç

Meme Ölçüleri:	0.5 mm	0.8 mm	1.0 mm
Art No:	357005	357008	357010

Gölge Tabancası Profesyonel “AÇI AYARSIZ” K-330

Art No: 350005



K-330, sadelik ve yüksek performansın buluştuğu profesyonel bir rötuş tabancasıdır. “Açı ayarsız” (sabit başlık) tasarımı sayesinde daha kompakt bir gövdeye sahiptir; bu da hava sızdırmazlığını maksimuma çıkarırken, kullanıcıya çok daha stabil ve kararlı bir püskürtme deneyimi sunar.

Çalışma Basıncı: 2-3 bar/30-43 psi
Depo Hacmi: 150cc.
Hava Tüketimi: 130-225 lt/dk



Otomatik Boya Tabancası KHA-200

Art No: 1209xx

KHA-200, seri üretim hatlarında hata payını sıfıra indirmek ve 7/24 kesintisiz çalışma performansı sunmak için geliştirilmiştir. Uzaktan kontrol edilebilir hava aktivasyonu sayesinde, üretim bandından geçen parçaları algılayan sensörlerle tam uyumlu çalışır.



ÖZELLİKLER

Geniş Ayar Spektrumu: Püskürtme genişliği ve boya debisi, hat üzerindeki ihtiyaca göre hassas vidalarla sabitlenir; böylece ayar bozulmadan binlerce parça boyanabilir.

Çalışma Basıncı:	2-3 bar/30-43 psi
Hava Tüketimi:	130-225 lt/dk
Boya Girişi:	3/8 G Erkek
Hava Girişi:	1/4 G Erkek

Meme Ölçüleri:	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm
Art No:	120908	120910	120912	120914	120916	120918	120920

Pütürlü Desen Tabancası K-871

Art No: 112871

K-871, yoğun kıvamlı ve parçacıklı malzemeleri püskürtmek üzere geniş bir meme yapısına ve yüksek emiş gücüne sahiptir. Özellikle koruyucu kaplamaların (anti-çakıl, izolasyon malzemeleri vb.) homojen bir pütür deseniyle uygulanmasını sağlar.



ÖZELLİKLER

Doğrudan Kutu Bağlantısı: En büyük kolaylığı, piyasada satılan 1 litrelik standart pütür kutularının doğrudan tabancanın altına vidalanabilmesidir. Boyayı başka bir kaba boşaltma derdini ortadan kaldırır.

Çalışma Basıncı:	3,5-5 bar/50-72 psi
Depo Hacmi:	1000cc.
Hava Tüketimi:	270-360 lt/dk

Pütürlü Desen Tabancası W-71

Art No: 115071

W-71, standart boya tabancalarından farklı olarak daha geniş iç kanallara ve yüksek vakum gücüne sahiptir. Bu yapısı, viskozitesi (akışkanlığı) düşük olan ağır kimyasalların bile pürüzsüz bir "pütür deseni" ile yüzeye aktarılmasını sağlar. Metal gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve zorlu atölye şartlarına tam uyumludur.



ÖZELLİKLER

Hızlı Uygulama: Standart pütür kutuları doğrudan tabancaya vidalandığı için hazırlık süresini minimuma indirir ve kirliliği önler.

Çalışma Basıncı:	3,5-5 bar/50-72 psi
Depo Hacmi:	1000cc.
Hava Tüketimi:	270-360 lt/dk

Mum Tabancası K-888

Art No: 112888



K-888, standart tabancaların erişemediği iç bölgelere koruyucu sıvıları ulaştırmak için tasarlanmıştır. Metal parçaların iç kısımlarında pas oluşumunu engelleyen mum bazlı kimyasalları, sisleme yöntemiyle her noktaya eşit dağıtır.

ÖZELLİKLER

Derinlemesine Nüfuz: Yüksek basınçla mumu atomize ederek, metalin en uç noktalarına ve birleşim yerlerine sızmasını sağlar.

Çalışma Basıncı:	3,5-5 bar/50-72 psi
Depo Hacmi:	1000cc.
Hava Tüketimi:	270-360 lt/dk

Kurutma Tabancası DRY

Art No: 554011



DRY, standart bir hava tabancasından çok daha fazlasıdır. Arkasındaki geniş açıklıktan ortam havasını emerek, kompresörden gelen az miktardaki havayı devasa bir hava hacmine dönüştürür. Bu, boyanan yüzeydeki suyun veya solventin boya dokusuna zarar vermeden hızla buharlaşmasını sağlar.

ÖZELLİKLER

Toz Koruması: Arka kısmındaki süzgeç sayesinde ortamdaki iri toz partiküllerini emip yaş boyanın üzerine fırlatmaz, temiz bir kurutma sağlar.

Çalışma Basıncı:	2,5-4 bar/36-58 psi
Hava Girişi:	1/4 G Erkek
Hava Tüketimi:	350 lt/dk

Kurutma Tabanca Standı DRY-S

Art No: 554770



DRY-S, özellikle su bazlı boya sistemlerinde boyanın içindeki suyun hızla buharlaşması için gereken yoğun hava akışını sağlar. İki adet güçlü hava kurutma tabancasını (Air Dryer) üzerinde barındıran bu stand, operatörün başında beklemesine gerek kalmadan parçanın her yerini eşit şekilde kurutmasına olanak tanır.

ÖZELLİKLER

360 Derece Esneklik: Standın üzerindeki tabanca tutucular her yöne dönebilir. Bu sayede bir aracın tavanını kuruturken aynı zamanda kapı panelini de kurutacak şekilde konumlandırılabilir.

Hava Ayar Regülatörü AR-04

Art No: 551104

AR-04, boya ustalarının tabancayı her açtığında aynı basınç değerini görmesini sağlayan bir "kontrol kulesi" gibidir. Göstergeli (manometreli) yapısı sayesinde, teknik dökümanlarda belirtilen (örneğin 2.0 bar) basıncı milimetrik olarak ayarlamanıza olanak tanır.

ÖZELLİKLER

Parmak Ucuyla Kontrol: Boyama esnasında kompresörün yanına gitmenize gerek kalmaz; tabancanın hemen altındaki ayar düğmesiyle basıncı anlık olarak değiştirebilirsiniz.



Tip:	Havalı
Hava Girişi:	1/4 G Erkek
Hava Çıkışı:	1/4 G Erkek
Gövde:	Pirinç-Aluminyum

Mini Su Tutucu WS-001

Art No: 551444

WS-001, hava hattındaki yoğunlaşma nedeniyle oluşan nemi boyaya karışmadan hemen önce yakalar. Şeffaf gövdesi sayesinde biriken suyu görmenize olanak tanır ve tahliye vanasıyla sistemi saniyeler içinde temizlemenizi sağlar.

ÖZELLİKLER

Hafiflik ve Ergonomi: Çok küçük ve hafif olduğu için tabancanın ucundayken elinizi yormaz veya tabancanın dengesini bozmaz.



Hava Girişi:	1/4 G Erkek
Hava Çıkışı:	1/4 G Dişi
Çalışma Basıncı:	1,5-6 bar/22-90 psi
Hassasiyet:	10 Mikron

Üst Depo Süzgeci 90-400

Art No: 590400

Üstten depolu boya tabancalarının hazne girişine veya içine yerleştirilmek üzere tasarlanmış, yüksek kaliteli bir filtreleme elemanıdır. Boyanın süzülmeden tabancaya konulması durumunda oluşabilecek meme tıkanmalarını ve yüzeydeki pürüzleri (boya kusurlarını) %100 oranında önlemek için geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Hızlı ve Pratik: Herhangi bir vida veya aparat gerektirmez; deponun içine bırakılır ve boya doğrudan üzerinden boşaltılır. Solventle temizlenerek tekrar tekrar kullanılabilir.



Süzgeç:	Plastik
Delik Çapı:	12 mm

Alt Depo Süzgeci Metal 12mm

Art No: 510012

90-399, özellikle endüstriyel boyama ve ağır hizmet uygulamalarında kullanılan alttan depolu tabancalar için tasarlanmıştır. Metal yapısı sayesinde tiner ve agresif solventlere karşı tam direnç gösterir, erime veya deformasyon yapmaz.

ÖZELLİKLER

Dayanıklılık ve Tekrar Kullanım: Plastik süzgeçlerin aksine, metal süzgeç tiner dolu bir kapta kolayca temizlenebilir ve defalarca kullanılabilir. Solventten etkilenmez.



Süzgeç:	Plastik
Delik Çapı:	12 mm

Geleceğin Teknolojisi,
Bugünün Ustalığı.



TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Yüksek Performans
  High Performance
- Düşük Geri Tepme
  Low Overspray
- Hassas Püskürtme Kontrolü
  Precision Control
- Hafif Alüminyum Gövde
  Lightweight Body

Felix

Geleceğin Boya Teknolojisi - Aristo Güvencesiyle

Stoper Hortum Gövde 6-8-10-12 mm **FQH**

Art No	Ölçü	Hammadde
700206	6 mm	Pirinç
700208	8 mm	Pirinç
700210	10 mm	Pirinç
700212	12 mm	Pirinç
Tip	026	



Stoper Hortum Uç 6-8-10-12mm **FHU**

Art No	Ölçü	Hammadde
700106	6 mm	Pirinç
700108	8 mm	Pirinç
700110	10 mm	Pirinç
700112	12 mm	Pirinç
Tip	026	



Stoper Erkek Gövde 1/4 - 3/8 - 1/2 **FQM**

Art No	Ölçü	Hammadde
700614	1/4	Pirinç
700638	3/8	Pirinç
700612	1/2	Pirinç
Tip	026	



Stoper Erkek Uç 1/4 - 3/8 - 1/2 **FEU**

Art No	Ölçü	Hammadde
700414	1/4	Pirinç
700438	3/8	Pirinç
700412	1/2	Pirinç
Tip	026	



Stoper Dişi Gövde 1/4 - 3/8 - 1/2 **FQF**

Art No	Ölçü	Hammadde
700714	1/4	Pirinç
700738	3/8	Pirinç
700712	1/2	Pirinç
Tip	026	



Stoper Dişi Uç 1/4 - 3/8 - 1/2 **FQM**

Art No	Ölçü	Hammadde
700314	1/4	Pirinç
700338	3/8	Pirinç
700312	1/2	Pirinç
Tip	026	



Stoper Gövde 2 Li **FGI**

Art No	Ölçü	Hammadde
700382	3/8	Pirinç
Tip	026	



Stoper Gövde 3 Lü **FGU**

Art No	Ölçü	Hammadde
700383	3/8	Pirinç
Tip	026	



FELIX K330



FELIX K330

- YÜKSEK HASSASİYET
- ERKEN KURUMA
- PROFESYONEL SONUÇLAR

KUSURSUZ KAPLAMA

HAYALLERİNİZİ RENKLENDİRİN

Felix

Boya Tabancaları / Boya Tabanca Aksesuarları

Plastik Hazne Dişi **90-379**

Art No	Hammedde	Depo Kapasitesi
550379	POM	600 cc.
Modeller	JT90	



Plastik Hazne Dişi **90-389**

Art No	Hammedde	Depo Kapasitesi
550389	POM	600 cc.
Modeller	Muhtelif	



Plastik Hazne Easy Fit **E-FIT**

Art No	Hammedde	Depo Kapasitesi
550366	POM	600 cc.
Modeller	Muhtelif	



Gölge Tabancası Deposu **320-10**

Art No	Hammedde	Depo Kapasitesi
550379	Plastik	150 cc.
Modeller	K-320, K-330	



Gölge Tabancası Deposu **320-25**

Art No	Hammedde	Depo Kapasitesi
532025	Metal	250 cc.
Modeller	K-320, K-330	



Alttan Depo Kilitli Hazne **90-380**

Art No	Hammedde	Depo Kapasitesi
550380	Aluminyum	1000 cc.
Modeller	JT-90H, EXPERT, SG	



K-871 Yedek Hazne **871-D**

Art No	Hammedde	Depo Kapasitesi
550871	Aluminyum	1000 cc.
Modeller	K-871	



Felix KHA-200
İnsan Hassasiyeti, Robotik Kararlılık.



Felix otomatik boya tabancaları, seri üretim hatlarınızda her parçanın aynı kusursuz kalitede çıkmasını sağlayan yüksek hassasiyetli bir mühendislik sunar. Manuel boyamanın getirdiği yorgunluk ve hata payını ortadan kaldıran Felix; optimize edilmiş hava-boya karışımı sayesinde malzeme israfını (overspray) en aza indirir.





Meme Seti JT-90 NG

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.5 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	900713	900714	900715	900717	900720	900725



Meme Seti JT-90 HVLP NHV

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.5 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	979713	979714	979715	979717	979720	979725



Meme Seti JT-90H (Alttan) NS

Meme Ölçüleri:	1.3 mm	1.4 mm	1.5 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	922013	922014	922015	922017	922020	922025



Meme Seti KHA-200 KHS

Meme Ölçüleri:	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.4 mm	1.6 mm	2.0 mm	2.5 mm
Art No:	920008	920010	920012	920014	920016	920020	920025



Meme Seti K-320 NS-320

Meme Ölçüleri:	0.5 mm	0.8 mm	1.0 mm
Art No:	932005	932008	932010



Meme Seti K-320 NS-320

Muhteviyat	İğne/Meme	Meme Ölçüsü	Boynuz
Meme - İğne - Boynuz	Paslanmaz Pirinç	0.5 mm	Pirinç



Meme Seti K-330 NS-330

Muhteviyat	İğne/Meme	Meme Ölçüsü	Boynuz
Meme - İğne - Boynuz	Paslanmaz Pirinç	0.5 mm	Pirinç

SATA

SATA ÜRÜNLERİ

04

SATA Üstten Depolu Boya Tabancaları 160

SATA Alttan Depo Boya Tabancaları 168

SATA Astar Boya Tabancaları 170

SATA Kazanlı Sistemler 172

SATA Plastik Hazneler 174

SATA Kap Sistemleri 176

SATA Tabanca Yıkama Makinaları 178

SATA Hava Filtreleri 180

SATA Diğer Ürünler 182

SATA Meme Setleri 186

SATA Jet X Basic RP

RP

Art No: 1200XXX

SATAjet X "Basic", karmaşık dijital bileşenlerden arındırılmış, saf mekanik mükemmeliyetin ve geleneksel boyama disiplininin vücut bulmuş halidir. Bu tabanca, boya kabinindeki en zorlu şartlarda bile "yanılmaz bir mekanik saat" gibi çalışan, teknolojik karmaşanın ötesinde sadece usta ile yüzey arasındaki bağı güçlendiren yalın bir güç merkezidir.



ÖZELLİKLER

Mekanik Dayanıklılık ve "Sıfır Elektronik" Güveni: Dijital ekran veya pil gibi elektronik bileşenler barındırmadığı için, aşırı nemli kabin ortamlarında, sert tiner banyolarında veya yoğun yıkama makinelerinde en yüksek direnci gösterir.

Doğrudan ve Kayıpsız Hava Akış Dinamiği: Gövde içerisinde dijital sensörler için ayrılmış kanallar veya engeller bulunmadığı için hava akışı, tetikten nozula kadar en kısa ve en pürüzsüz rotayı izler.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1200493	1.3 O Speed	RP
1200451	1.3 I Control	RP

SATA Jet X Dijital Ready RP

RP

Art No: 1200XXX

SATAjet X "Digital Ready", geleneksel mekanik güç ile geleceğin dijital hassasiyeti arasında köprü kuran, modüler mimarinin zirvesidir. Bu tabanca, boyacıya bugün dünyanın en gelişmiş atomizasyon teknolojisi olan X-Nozzle sistemini en yalın haliyle kullanma imkanı sunarken, istendiği anda gövdeye entegre edilebilen dijital birim yuvasıyla saniyeler içinde akıllı bir veri terminaline dönüşebilme esnekliği sağlar.



ÖZELLİKLER

Geleceğe Hazır (Future-Proof) İç Mimari: Digital Ready versiyonu, iç hava kanalları ve sızdırmazlık bileşenleri açısından dijital sensörlerin hassasiyetiyle tam uyumlu üretilmiştir.

"Plug-in" Adaptif Teknoloji Yuvası: Gövde üzerinde hazır bulunan özel montaj yuvası sayesinde, tabancayı ağırlaştıran harici manometrelerle uğraşmak yerine, SATA Adam 2 X gibi dijital birimleri doğrudan gövde mimarisine entegre edebilirsiniz.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1200500	1.3 O Speed	RP
1200469	1.3 I Control	RP

SATA Jet X Dijital RP

Art No: 1200XXX

RP

SATAjet X'in dijital versiyonu, geleneksel boyama ustalığını dijital hassasiyetle buluşturan, boya kabinlerinin "akıllı" asistanıdır. Gövdeye entegre edilmiş yüksek çözünürlüklü dijital ekranı sayesinde, boyacının en büyük kabusu olan basınç dalgalanmalarını anlık olarak izlemesine olanak tanıyarak her tetik çekişinde sarsılmaz bir standart sunar.



ÖZELLİKLER

Gerçek Zamanlı Basınç Senkronizasyonu (Digital Display): Harici bir manometreye ihtiyaç duymadan, hava giriş basıncını doğrudan gövde üzerindeki ekrandan takip edebilirsiniz.
Entegre E-LRS Sistemi ile Kusursuz Tekrarlanabilirlik: Dijital sistem, her panelde aynı basınç değerini (örneğin tam 2.0 bar) hata payı olmaksızın yakalamanızı sağlar.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1200500	1.3 O Speed	RP
1200469	1.3 I Control	RP

SATA Jet X Dijital PRO RP

Art No: 1200XXX

RP

SATAjet X "Digital PRO", boya kabinini dijital bir laboratuvara dönüştüren, otomotiv refinish dünyasının en akıllı ve entegre veri terminalidir. Bu tabanca, sadece bir püskürtme aracı değil, aynı zamanda boyacının elinde hayat bulan bir basınç yönetim merkezidir; gövdeye gömülü yüksek çözünürlüklü dijital ekranı sayesinde, geleneksel manometrelerin hantallığını ortadan kaldırarak hava basıncını gerçek zamanlı ve milimetrik bir doğrulukla denetler.



ÖZELLİKLER

Entegre E-LRS (Elektronik Basınç Tahmin Sistemi): Harici ekleme parçalar veya çıkıntılı saatler olmadan, basınç sensörü doğrudan tabancanın gövde mimarisine işlenmiştir.
Termal ve Mekanik Stabilizasyon Verisi: Digital PRO sistemi, sadece basıncı göstermekle kalmaz; hava girişindeki mikroskobik dalgalanmaları sönümleyerek dijital ekran üzerinden en stabil çalışma aralığını teyit eder.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1200518	1.3 O Speed	RP
1200477	1.3 I Control	RP

SATA Jet X Basic HVLP

Art No: 1200XXX

HVLP

SATAjet X Basic HVLP, profesyonel boya uygulama dünyasında verimlilik ve hassasiyeti bir araya getiren, özellikle otomotiv yenileme ve endüstriyel boyama süreçleri için optimize edilmiş yüksek performanslı bir boya tabancasıdır. HVLP teknolojisi sayesinde, boyayı düşük hava basıncıyla yüzeye ileterek sıçramayı ve boya sisini minimuma indirir.



ÖZELLİKLER

Optimize Edilmiş Transfer Verimliliği: HVLP teknolojisi sayesinde boya sisini (overspray) minimuma indirerek boyanın doğrudan hedeflenen yüzeye tutunmasını sağlar; bu durum boya sarfiyatında ciddi maliyet avantajı yaratır.

Hassas Atomizasyon Kontrolü: İleri seviye hava dağıtım kanalları, en zorlu boya tiplerinde (su bazlı veya solvent bazlı) bile mükemmel atomizasyon sağlayarak yüzeyde portakallanma riskini ortadan kaldırır ve kusursuz finiş sağlar.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1200211	1.3 O Speed	HVLP
1200170	1.3 I Control	HVLP
1200097	1.2 I Control	HVLP

SATA Jet X Dijital Ready HVLP

Art No: 1200XXX

HVLP

SATAjet X Digital Ready HVLP, profesyonel boyama standartlarını dijital entegrasyona hazırlayan yenilikçi bir püskürtme tabancasıdır. Bu modelin en büyük özelliği, kabza kısmına takılabilen Adam 2 gibi dijital basınç ölçüm cihazlarına tam uyumlu bir altyapıya sahip olmasıdır; bu sayede boyacı, tam olarak ihtiyaç duyulan hava basıncını anlık olarak takip ederek renk tonu sapmalarını engeller.



ÖZELLİKLER

Entegre Dijital Altyapı: "Digital Ready" tasarımı sayesinde, harici bir adaptöre gerek kalmadan basınç ölçer takılabilir; bu da tabancanın dengesini ve ergonomisini bozmadan anlık olarak hassas hava basıncı takibi yapılmasını sağlar.

X-Nozzle (X-Meme) Sistemi: Yeni nesil meme tasarımı sayesinde, kullanıcının uygulama stiline göre (paralel veya oval sprey formu) farklı atım karakteristikleri sunarak her türlü boya viskozitesinde mükemmel atomizasyon ve homojen dağılım gerçekleştirir.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1200245	1.3 O Speed	HVLP
1200203	1.3 I Control	HVLP
1200120	1.2 I Control	HVLP

SATA Jet X Dijital HVLP

Art No: 1200XXX

HVLP

SATAjet X Digital HVLP, profesyonel boyama işlemlerinde mutlak hassasiyet ve renk doğruluğu arayanlar için geliştirilmiş, entegre dijital ekran teknolojisine sahip üst segment bir püskürtme tabancasıdır. Gövdesine gömülü olan dijital hava basıncı göstergesi sayesinde, boyacı uygulama boyunca basıncı gerçek zamanlı ve hatasız bir şekilde izleyebilir.



ÖZELLİKLER

Entegre Basınç Ölçüm Sistemi: Tabancanın kabza kısmına tamamen entegre edilmiş olan dijital ekran, harici bir manometreye ihtiyaç duymadan hava giriş basıncını +/- 0.05 bar hassasiyetle ölçer ve su altında bile temizlenebilir dayanıklılığa sahiptir.

Sabit Atomizasyon Parametreleri: Dijital kontrol mekanizması, hava basıncındaki en ufak dalgalanmaları bile görmenizi sağlayarak; meme setinin (I veya O tipi nozzle) her zaman optimum püskürtme genişliği ve homojen damlacık yapısında kalmasına yardımcı olur.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1200229	1.3 O Speed	HVLP
1200188	1.3 I Control	HVLP
1200104	1.2 I Control	HVLP

SATA Jet X Dijital PRO HVLP

Art No: 1200XXX

HVLP

SATAjet X "Digital PRO", boya kabinini dijital bir laboratuvara dönüştüren, otomotiv refinish dünyasının en akıllı ve entegre veri terminalidir. Bu tabanca, sadece bir püskürtme aracı değil, aynı zamanda boyacının elinde hayat bulan bir basınç yönetim merkezidir; gövdeye gömülü yüksek çözünürlüklü dijital ekranı sayesinde, geleneksel manometrelerin hantallığını ortadan kaldırarak hava basıncını gerçek zamanlı ve milimetrik bir doğrulukla denetler.



ÖZELLİKLER

Entegre Akıllı Ekran Teknolojisi: Gövdeye gömülü olan dijital gösterge, harici bir manometre kalabalığı yaratmadan çalışma basıncını anlık olarak izlemenizi sağlar ve pil ömrü boyunca yüksek hassasiyetle kalibrasyonunu korur.

Gelişmiş Malzeme Transferi: HVLP (Yüksek Hacim Düşük Basınç) sistemiyle birleşen PRO iç mimarisi, boyanın yüzeye transfer verimliliğini %65'in üzerine çıkararak hem çevre standartlarını karşılar hem de malzeme maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1200237	1.3 O Speed	HVLP
1200196	1.3 I Control	HVLP
1200112	1.2 I Control	HVLP

SATA X 5500 RP

RP

Art No: 106XXXX

SATAjet X 5500 Digital, profesyonel boyama sanatını veriye dayalı bir disipline dönüştüren, dünyanın ilk "akıllı" püskürtme platformudur. Bu tabanca, sadece boyayı yüzeye iletmekle kalmaz; gövdesine pürüzsüzce entegre edilmiş dijital ekranı sayesinde hava basıncını tam olarak ölçerek ustanın eline kusursuz bir denetim gücü verir.



ÖZELLİKLER

Entegre Gerçek Zamanlı Basınç Senkronizasyonu: Tabanca gövdesine gömülü dijital sensörler, hava girişindeki mikroskobik dalgalanmaları anlık olarak algılayarak ekrana yansıtır.
Ağırlık Merkezi Korunmuş Ergonomik Veri Takibi: Dijital ekranın harici bir aksesuar değil, tabancanın iskelet yapısının bir parçası olması, cihazın dengesini (balansını) bozmaz.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1061605	1.3 O	RP
1061564	1.3 I	RP
1061556	1.2 I	RP

SATA X 5500 Dijital RP

RP

Art No: 106XXXX

SATAjet X 5500 Digital, profesyonel boyama sanatını veriye dayalı bir disipline dönüştüren, dünyanın ilk "akıllı" püskürtme platformudur. Bu tabanca, sadece boyayı yüzeye iletmekle kalmaz; gövdesine pürüzsüzce entegre edilmiş dijital ekranı sayesinde hava basıncını tam olarak ölçerek ustanın eline kusursuz bir denetim gücü verir.



ÖZELLİKLER

Entegre Gerçek Zamanlı Basınç Senkronizasyonu: Tabanca gövdesine gömülü dijital sensörler, hava girişindeki mikroskobik dalgalanmaları anlık olarak algılayarak ekrana yansıtır.
Ağırlık Merkezi Korunmuş Ergonomik Veri Takibi: Dijital ekranın harici bir aksesuar değil, tabancanın iskelet yapısının bir parçası olması, cihazın dengesini (balansını) bozmaz.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1061803	1.3 O	RP
1061647	1.2 I	RP

SATA X 5500 HVLP

Art No: 1061XXX

HVLP



SATAjet X 5500 HVLP, boya uygulama dünyasında "X-Nozzle" (X-Meme) teknolojisi ile yeni bir standart belirleyen, yüksek performanslı ve profesyonel bir püskürtme tabancasıdır. Bu model, kullanıcılara uygulama hızını, kontrolünü ve malzeme verimliliğini kendi çalışma stillerine göre optimize etme şansı tanır.

ÖZELLİKLER

Esnek Meme Geometrisi (I ve O Serisi): Bu modelde sunulan "I" (paralel püskürtme formu) ve "O" (oval püskürtme formu) seçenekleri, boyacının çalışma hızına ve ortamdaki nem/sıcaklık koşullarına göre en uygun atomizasyonu seçmesine olanak tanır.

Gelişmiş Hava Dağıtım Sistemi: Tabanca içindeki hava dağıtım yüzüğü tamamen ortadan kaldırılarak hava kanalları gövdeye entegre edilmiştir; bu sayede daha sessiz bir çalışma ortamı sağlanırken, bakım ve temizlik süreçleri de ciddi oranda kolaylaştırılmıştır.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1061952	1.3 O	HVLP
1061887	1.3 I	HVLP
1061902	1.2 I	HVLP

SATA X 5500 Dijital HVLP

Art No: 1061XXX

HVLP



SATA X 5500 Digital HVLP, boya teknolojisinde devrim yaratan X-Nozzle (X-Meme) sistemi ile dijital hassasiyeti birleştiren, dünyanın en gelişmiş püskürtme tabancalarından biridir. Bu model, kullanıcılara sadece basınç kontrolü sunmakla kalmaz, aynı zamanda uygulama alışkanlıklarına göre seçilebilen "I" ve "O" meme formları sayesinde kişiselleştirilmiş bir püskürtme deneyimi sağlar.

ÖZELLİKLER

Devrimsel X-Meme (X-Nozzle) Sistemi: Farklı uygulama stillerine ve ortam koşullarına uyum sağlamak amacıyla tasarlanan bu sistem, sabit bir hava akış hızıyla hem doğrusal hem de dairesel püskürtme formlarında mükemmel atomizasyon sunar.

Tam Entegre Dijital Basınç Ölçümü: Basınç göstergesi doğrudan tabanca gövdesine gömülüdür; bu yapı, harici aparatların neden olduğu ağırlık ve denge kaybını önlerken, cihazın su bazlı temizleyicilerle yıkanmasına engel teşkil etmeyecek kadar dayanıklıdır.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1062124	1.3 O	HVLP
1062025	1.3 I	HVLP
1061879	1.2 I	HVLP

SATA X 5500 B 1.3- PHASER

Art No: 1096XXX



SATAjet X 5500 B PHASER, Geleneksel tabancaların ötesine geçen bu model, gövdesindeki asil siyah eloksal kaplamayı SATA'nın devrim niteliğindeki X-Nozzle sistemiyle birleştirerek, boyacıya hem görsel bir üstünlük hem de cerrahi bir uygulama hassasiyeti sunar. 1.3 mm nozul seçeneğiyle donatılan bu "Phaser" serisi, modern boya sistemlerinde ödün vermez.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1096082	1.3 mm	RP
1096149	1.3 mm	HVLP

SATA 1500 B RP

Art No: 1029XXX



SATAjet 1500 B, otomotiv yenileme boyacılığında hız ve estetiği tek bir gövdede birleştiren, özellikle yüksek hacimli iş akışına sahip atölyelerin "sadık iş ortağıdır". Modern boya sistemlerinin ihtiyaç duyduğu pürüzsüz atomizasyonu, kullanıcıyı yormayan hafif bir gövde performansa odaklanır.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1029562	1.3 mm	RP
1029702	1.4 mm	RP

SATA 1500 B HVLP

Art No: 1029710



SATA 1500 B HVLP, otomotiv yenileme boyacılığı ve endüstriyel son kat uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş, yüksek performanslı bir boya tabancasıdır. Hassas hava akış yönetimi ve optimize edilmiş geniş püskürtme yelpazesi sayesinde, en zorlu metalik ve sedefli renklerde dahi kusursuz bir renk uyumu ve homojen bir dağılım sağlar.

SATA K 1800 Spray Mix

Art No: 109XXXX



SATA K 1800 Spray Mix serisi, endüstriyel boyamanın kaba kuvvetini SATA'nın cerrahi hassasiyetiyle birleştiren, yüksek üretim kapasiteli atölyelerin "yük taşıyıcısıdır."

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
1090076	1.3 mm	Short
1091454	1.4 mm	Long

SATA 1000 B RP 1.3

Art No: 149302



SATAjet 1000 B RP (1.3 mm), çok yönlülüğün ve endüstriyel dayanıklılığın "her işe koşan" efsanevi temsilcisidir. Sadece otomotiv değil, mobilya ve metal sanayisinin en ağır iş yüklerini göğüslemek üzere tasarlanan bu tabanca, kompakt gövdesi ile en dar alanlarda bile profesyonel bir atomizasyon kalitesi sunar.

SATA Econoline 1.0 Boya Tabancası

Art No: 1265XX



SATA Econoline (1.0 mm), profesyonel boyama dünyasına giriş yapmak isteyenler veya hassas rötuş işleri için "ekonomik verimlilik" odaklı tasarlanmış, sadeliğin gücünü temsil eden bir uygulama aracıdır. Karmaşık teknolojilerin ötesinde, temel boyama disiplinini en güvenilir şekilde sunan bu tabanca, özellikle küçük parçalar ve lokal onarımlar için optimize edilmiştir.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Ağırlık:
126532	1.3 mm	594 Gr.
126557	1.8 mm	594 Gr.

SATA 1000 H RP 1.8 Alttan Depo

Art No: 151274



SATAjet 1000 H RP (1.8 mm), yer çekimine meydan okuyan alttan depo tasarımıyla, büyük yüzeylerin ve yüksek hacimli boyama operasyonlarının "kesintisiz güç kaynağıdır." Üstten depolu tabancaların kapasite olarak tıkandığı noktada devreye giren bu model, 1 litrelik geniş haznesiyle operatöre uzun süreli püskürtme özgürlüğü tanır.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
151XXX	1.3 mm	RP
151XXX	1.6 mm	RP
151274	1.8 mm	RP
151XXX	2.0 mm	RP

SATA HRS-E Basınçlı Boya Tabancası

Art No: 172882



SATA HRS-E, özellikle otomotiv servislerinde ve restorasyon projelerinde şasi içleri, kapı panelleri ve diğer ulaşılması zor boşluklara koruyucu mum (wax) veya korozyon önleyici sıvıların püskürtülmesi için kullanılır. Bu tabancayı standart tabancalardan ayıran en büyük özellik, malzemenin doğrudan basınçlı kap içerisine doldurulmasıdır. Bu sistem, malzemenin en uç noktalara kadar kesintisiz ve güçlü bir şekilde iletilmesini sağlar.

SATA 100 BF Astar Tabancası HVLP

Art No: 145722

SATAjet 100 B, astar ve dolgu uygulamalarının ağır iş yükünü kusursuz bir yüzey hazırlığına dönüştüren, boya öncesi aşamanın "sarsılmaz temel taşıdır." Bir yapının sağlamlığı temeline bağlı olduğu gibi, kusursuz bir boyanın sırrı da bu tabancanın sağladığı pürüzsüz astar katmanında saklıdır. Yüksek viskoziteli malzemeleri dahi yorulmadan atomize edebilen özel iç yapısı ve astar uygulamalarına özgü geniş yelpaze karakteristiği ile 100 B, zımpara işçiliğini minimize ederek hem zamandan hem de malzemeden tasarruf sağlayan bir verimlilik abidesidir.



SATA 100 BF Astar Tabancası RP

Art No: 145193

SATAjet 100 B, astar ve dolgu uygulamalarının ağır iş yükünü kusursuz bir yüzey hazırlığına dönüştüren, boya öncesi aşamanın "sarsılmaz temel taşıdır." Bir yapının sağlamlığı temeline bağlı olduğu gibi, kusursuz bir boyanın sırrı da bu tabancanın sağladığı pürüzsüz astar katmanında saklıdır. Yüksek viskoziteli malzemeleri dahi yorulmadan atomize edebilen özel iç yapısı ve astar uygulamalarına özgü geniş yelpaze karakteristiği ile 100 B, zımpara işçiliğini minimize ederek hem zamandan hem de malzemeden tasarruf sağlayan bir verimlilik abidesidir.



SATA 100 BP Polyester Astar Tabancası

Art No: 145185

SATAjet 100 B, astar ve dolgu uygulamalarının ağır iş yükünü kusursuz bir yüzey hazırlığına dönüştüren, boya öncesi aşamanın "sarsılmaz temel taşıdır." Bir yapının sağlamlığı temeline bağlı olduğu gibi, kusursuz bir boyanın sırrı da bu tabancanın sağladığı pürüzsüz astar katmanında saklıdır. Yüksek viskoziteli malzemeleri dahi yorulmadan atomize edebilen özel iç yapısı ve astar uygulamalarına özgü geniş yelpaze karakteristiği ile 100 B, zımpara işçiliğini minimize ederek hem zamandan hem de malzemeden tasarruf sağlayan bir verimlilik abidesidir.



SATA Graph 3 0,25 Mini Boya Tabancası

Art No: 134551

SATA Graph 3 (0.25 mm), profesyonel airbrush sanatçılarının ve detay tutkunlarının elindeki "hassas bir neşter" gibi hareket eden, mikro düzeydeki detaylandırmalar için tasarlanmış bir mühendislik harikasıdır. Bu mini tabanca, sadece boya püskürtmekle kalmaz; 0.25 mm'lik nozul ucuyla en ince çizgileri, en yumuşak renk geçişlerini ve en karmaşık illüstrasyonları yüzeye adeta bir kalem titizliğiyle işler.



3000 K RP 1.1

Art No: 93336



SATA 3000 K RP (1.1 mm), yüksek üretim hızını kusursuz finiş kalitesiyle birleştiren, basınçlı kap veya pompa sistemlerine bağlanmak üzere tasarlanmış bir "endüstriyel performans" devidir. Sürekli malzeme beslemesi sayesinde depolu tabancaların dolum molalarına ihtiyaç duymayan bu model, özellikle mobilya, metal ve seri üretim hatlarında kesintisiz bir iş akışı sağlar.

1000 K RP 1.1

Art No: 132100



SATAjet 1000 K RP (1.1 mm), seri üretimin ve endüstriyel boyama hatlarının "yüksek performanslı işçisidir." Bir depoya bağımlı kalmadan, basınçlı kaplar veya çift diyaframlı pompalarla beslenen bu model, kesintisiz çalışma gerektiren büyük projelerin en güvenilir çözüm ortağıdır. 1.1 mm nozul çapı, RP (Azaltılmış Basınç) teknolojisinin hızıyla birleşerek özellikle metal, ahşap ve plastik sanayisinde son kat boya uygulamalarını bir standart haline getirir.

SATA Jet 20 B

Art No: 65649



SATA Jet 20 B, boyama sanatının en ince detaylarına hükmeden, kalem tipi tasarımıyla profesyonel "Airbrush" dünyasının sınırlarını zorlayan bir hassasiyet enstrümanıdır. Grafik tasarımcılar, illüstratörler ve lokal rötuş ustaları için özel olarak geliştirilen bu tabanca, boyayı adeta bir mürekkep titizliğiyle yüzeye işleyerek en karmaşık desenlerin ve en dar geçişlerin bile pürüzsüzce hayat bulmasını sağlar.

Art No:	Ürün Adı:	Meme Ölçüsü:
65649	Jet 20 B Tabanca	0.5 mm
90381	Jet 20 B Dizayn Set	0.5 mm

SATA Minijet 4400 B / B SR

Art No: 19XXXX



SATA Minijet 4400 B / B SR, lokal onarımların ve sanatsal finişlerin dünyasında "cerrahi hassasiyetin" zirvesini temsil eden kompakt bir mühendislik harikasıdır. Büyük ölçekli tabancaların hantal kaldığı dar alanlarda, kapı içlerinde veya karmaşık tasarımlarda bir fırça kadar kıvrak hareket eden bu seri, özellikle SR (Spot Repair) teknolojisiyle boya geçişlerini adeta görünmez kılar.

Art No:	Meme Ölçüsü:	Özellik:
197996	0.8 mm	HVLP
198077	1.0 mm	HVLP

SATA Boya Bağlantı Borusu

Art No: 92031

SATA Boya Bağlantı Borusu, basınçlı kaplardan veya pompa sistemlerinden gelen boyayı tabancaya aktaran, endüstriyel boyama süreçlerinin "hayati damarı" konumundadır. Sadece bir taşıyıcı hat olmanın ötesinde, boya akışını stabilize etmek ve uygulama konforunu artırmak için tasarlanmıştır.



ÖZELLİKLER

Pürüzsüz İç Yüzey ile "Zero-Residue" Akış Dinamiği: Borunun iç çeperi, mikroskobik düzeyde pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

SATA Bağlantı Borusu Alt Filtresi

Art No: 38265

SATA Bağlantı Borusu Alt Filtresi, boya hattı ile tabanca arasındaki son savunma hattı olarak görev yapan, yüzey kalitesini şansa bırakmayan bir "saflık bekçisidir." Basınçlı kaplardan veya pompa sistemlerinden gelen malzemenin içindeki mikroskobik partikülleri, topaklanmış boya kalıntılarını yakalar.



ÖZELLİKLER

Laminer Akışı Korumalı "Micro-Mesh" Filtrasyon: Filtre dokusu, boyanın geçiş hızını yavaşlatmadan veya basınç kaybına yol açmadan süzme yapacak şekilde milimetrik hassasiyetle örülmüştür.

SATA Basınçlı Kap 2 litre

Art No: 120840

SATA Basınçlı Kap 2 Litre, mobilite ile endüstriyel performansı tek bir gövdede birleştiren, seri boyama işlerinin "kompakt enerji santralidir." Standart üstten depolu tabancaların kapasite sınırlarını aşan, ancak büyük pompa sistemlerinin karmaşıklığına ihtiyaç duymayan profesyoneller için tasarlanmışdır.



ÖZELLİKLER

Hassas "Low-Pressure" Regülasyon Kararlılığı: Dahili hassas regülatörü sayesinde, kap içerisindeki hava basıncı en düşük seviyelerde bile milimetrik bir kararlılıkla korunur.

SATA Manual Karıştırıcı

Art No: 3525

SATA Manual Karıştırıcı, boya hazırlık sürecinde homojenliğin tesadüfe bırakılmadığı, malzemenin kimyasal dengesini koruyan bir "kalite kontrol" merkezidir.

Ürün Görseli Hazırlanıyor

ÖZELLİKLER

Pigment Stabilizasyonu ve Renk Tutarlılığı: Ağır metalik pulların ve sedeflerin eşit dağılımını sağlar.

Art No:	Kapasite:
3525	24 Litre
3913	48 Litre



SATAjet X 5500 GELECEK

Yeşil bizim için sadece bir renkten daha fazlası

Sprey tabancasındaki küre şeklindeki devreler, insanları birbirine bağlayan ve böylece geleceğin küreselleşmiş dünyasını mümkün kılan teknolojiyi temsil ediyor. Parlak yeşil renk ve siyah bileşenler sadece uyumlu görünmekle kalmıyor, aynı zamanda eylemlerimizi sürdürülebilirlik ve doğanın korunmasıyla uyumlu hale getirmeyi de simgeliyor.



SATA



SATA Çift Hortum

Art No:	Ölçü	Uzunluk
19869	9x9 mm	1.2 Metre



SATA Plastik Hazne

Art No:	Uyumlu Modeller
27243	5000 4000 3000 1000



SATA 4400 PVC Hazne

Art No:	Uyumlu Modeller
197541	Minijet



LCS - The Liner

Art No:	Ölçü:	Özellik:	Paket:
1195818	0.40 l	125 µm	50'li Paket
1195826	0.40 l	200 µm	50'li Paket
1195834	0.65 l	125 µm	50'li Paket
1195850	0.65 l	200 µm	50'li Paket
1195868	0.85 l	125 µm	50'li Paket
1195876	0.85 l	200 µm	50'li Paket



RPS STD

Art No:	Ürün:	Ölçü:	Özellik:	Paket:
1010389	RPS STD Flat	0.3l	125mi	40'lı Paket
1010397	RPS STD Str	0.3l	200mi	40'lı Paket



RPS Kap - Kapak - Süzgeç seti

Art No:	Kap:	Ölçü:	Paket:
1010553	0,3 ltr	125m *süzgeç seti*	60'lı Paket
1010561	0,3 ltr	200m *süzgeç seti*	60'lı Paket
1202100	0,6 ltr	125m *süzgeç seti*	50'li Paket
1202134	0,6 ltr	200m *süzgeç seti*	50'li Paket
1202259	0,9 ltr	125m *düz süzg. seti*	50'li Paket
1202267	0,9 ltr	200m *düz süzg. seti*	50'li Paket

X Faktörü: Ustalığın Yeni Standartı

jetX



SATA



Boya Tabancası Tutma Çatalı

Art No:	9886
Özellik:	Paslanmaz Çelik



Boya Tabancası Tutucusu

Art No:	40188
Özellik:	Paslanmaz Çelik



RPS Adaptör

Art No:	125211
Özellik:	Satajet B ve NR 92



RPS Adaptör

Art No:	125237
Özellik:	Satajet 90 KLC P ve QCC



RPS Adaptör

Art No:	125252
Özellik:	Devilbiss PRI, GTI, GFP GFHV 510



Plastik Sıkılabilir Şişe, 1 Lt.

Art No:	127852
Özellik:	Poliüretan



Sprey Şişesi 1 Lt.

Art No:	127860
Özellik:	Poliüretan



RPS Muhafaza

Art No:	195784
Özellik:	Kap Seti



RPS Muhafaza

Art No:	195784
Özellik:	Kap İlave Set



RPS Muhafaza

Art No:	195784
Özellik:	Kutular Hariç

RPS Yedek Düz Süzgeç	
Art No:	131979
Özellik:	125m, 0,6 & 0,9 kap için



RPS Yedek Düzgeç	
Art No:	131987
Özellik:	200m, 0,3 & 0,6 & 0,9 kap için



RPS Yedek kapak	
Art No:	1013226



SATA

German Engineering

Boyada Alman Disiplini, Yüzeyde Sanat.

Hata Yok, **SATA** Var.



Multiclean 2 Tabanca Yıkama Makinası

Art No: 38257

SATA Multiclean 2, boya atölyelerinde verimliliği ve hijyeni yeni bir standartla tanıştıran, tabanca temizliğini bir zahmetten ziyade "otomatik bir bakım rutinine" dönüştüren kapalı devre yıkama istasyonudur. Hem solvent bazlı hem de su bazlı boya sistemleriyle uyumlu olan bu makine, manuel temizliğin ulaştıramadığı iç kanallara kadar nüfuz ederek tabancalarınızın ömrünü teknik olarak uzatır.



RCS Turbo Temizlik Makinası

Art No: 145581

SATA RCS Turbo, boya kabini içindeki iş akışını devrimsel bir hızla optimize eden, renk değişimlerini saniyeler mertebesine indiren "akıllı bir durulama istasyonudur." Geleneksel temizlik yöntemlerinin yarattığı zaman kaybını ortadan kaldırmak için tasarlanan bu cihaz, boyacının kabinden çıkmasına gerek kalmadan tabancayı bir sonraki renge hazırlar.



Clean RCS Compact Temizlik Makinası

Art No: 192518

SATA RCS Compact, boya kabini içindeki kısıtlı alanlarda maksimum verimlilik sunmak üzere tasarlanmış, renk değişim süreçlerini saniyeler içinde tamamlayan "kompakt bir temizlik merkezidir." Boyacının iş akışını bölmeden, tabancayı yerinden ayırmadan ve kabin dışına çıkmadan temizlemesine olanak tanıyan bu cihaz, operasyonel hızı sanatla buluşturur.



RCS Micro Temizlik Makinası

Art No: 202564

SATA RCS Micro, boya kabini içindeki en dar alanlara bile sığabilen ultra kompakt yapısıyla, hızlı renk değişimlerini bir "duraklama" olanağından ziyade "akışkan bir rutine" dönüştüren verimlilik uzmanıdır. Özellikle tek kullanımlık RPS depo sistemleri kullanan boyacılar için geliştirilen bu cihaz, tabancayı yerinden sökmeden ve kabin dışına çıkmadan saniyeler içinde temizleme imkanı sunar.




SATA
SATA multi clean 2
SATA
SATA clean®
- the turbo c
SATA
SATA® clean RCS™
- compact -
SATA
SATA® clean RCS
- micro -



SATA Filtre 524	
Art No:	1101659
Özellik:	Tek Kademeli
Ölçü:	524



SATA Filtre 544	
Art No:	1100990
Özellik:	Çift Kademeli
Ölçü:	544



SATA Filtre 584	
Art No:	1099953
Özellik:	Üç Kademeli Karbon İlaveli
Ölçü:	584



SATA Filtre 424	
Art No:	92221
Özellik:	Üç Kademeli Karbon İlaveli
Ölçü:	424



SATA Filtre 444	
Art No:	92296
Özellik:	Çift Kademeli
Özellik:	444



SATA Filtre 484	
Art No:	92320
Özellik:	Üç Kademeli Karbon İlaveli
Özellik:	484



SATA Filtre 264	
Art No:	141226
Özellik:	Tekli
Özellik:	264



SATA Filtre 244	
Art No:	44404
Özellik:	Çiftli
Özellik:	244



SATA Filtre 284	
Art No:	141218
Özellik:	
Ölçü:	284



Aktif Karbon Ünite İlavesi	
Art No:	141473
Özellik:	——



Filtre 100 Preb	
Art No:	148247
Özellik:	——



İnce Toz Filtre Kartuşu	
Art No:	81810
Özellik:	——



Aktif Karbon Filtre Kartuşu	
Art No:	85373
Özellik:	Kap Seti



SIXPACK Filtre Seti	
Art No:	214270
Özellik:	Kap İlave Set



Filtre 100 Preb İnce Toz Filtresi Kartuşu	
Art No:	148270
Özellik:	Kutular Hariç

Air Vision 5000 Komple Maske Seti

Art No: 213819



SATA'nın profesyonel boyahaneler için geliştirdiği Air Vision 5000 Komple Maske Seti, sadece bir solunum koruyucu değil, boyacının çalışma konforunu ve güvenliğini yeni bir boyuta taşıyan entegre bir yaşam destek ünitesidir.

Özellikle yüksek yoğunluklu solventlerin ve boya sisinin bulunduğu ortamlarda, operatöre sürekli taze ve filtrelenmiş hava sağlayan bu sistem, ergonomik tasarımıyla uzun mesailerde yorgunluğu minimize eder. Bağımsız kemer ünitesi, hava akışını hassas bir şekilde kontrol etmenize olanak tanırken, geniş görüş açılı vizörü sayesinde boyama hassasiyetinizden asla ödün vermezsiniz.

Gelişmiş Aktif Karbon Filtrasyonu: Kemer ünitesine entegre edilen yüksek kapasiteli aktif karbon kartuşu, basınçlı hava hattından gelebilecek yağ buharını, solvent kokularını ve organik kirleticileri moleküler düzeyde hapseder.

Pozitif Basınçlı Koruma Zırhı: Sistem, başlık içerisinde dış ortamdan daha yüksek bir hava basıncı (pozitif basınç) oluşturur..

Buğu Önleyici Dinamik Hava Akışı: Taze hava, vizörün üst kısmından içeri verilir ve camın iç yüzeyi boyunca aşağı doğru bir "hava perdesi" oluşturarak akar..

Entegre Akustik Uyarı Mekanizması: Kemer ünitesi, hava besleme basıncını anlık olarak izleyen teknik bir sensöre sahiptir.





Art No:	Ürün Adı:
213819	Air Vision 5000 Komple Maske Seti
1000124	Air Vision 5000 Maske Seti

Bu set; geniş açılı görüş sunan ergonomik başlık, havadaki yağ buharını ve solvent kokularını %99,9 oranında absorbe eden Aktif Karbon Filtre ve tüm kontrolü belinize taşıyan akıllı kemer ünitesini bir araya getirir. Sadece bir koruyucu ekipman değil, zorlu atölye şartlarında temiz hava konforunu ve operasyonel verimliliği garanti eden profesyonel bir iş ortağıdır.

Vision 2000 Boxset Başlık-Hortum- Kemer Ünitesi

Art No: 1125336



SATA'nın efsaneleşmiş koruma serisinin bir parçası olan Vision 2000 Boxset, profesyonel boyama operasyonlarında hareket özgürlüğü ile solunum güvenliğini birleştiren tam donanımlı bir çözümdür.

Bu set; geniş panoramik vizörlü başlık, antistatik yapıdaki yüksek mukavemetli hava hortumu ve kontrolü parmak uçlarınıza getiren kemer ünitesini tek bir kutuda sunar. Özellikle dar alanlarda veya hareketli boyama süreçlerinde, operatörün dış ortamdaki zararlı gazlardan tamamen izole edilerek taze havayla beslenmesini sağlayan "sıfır risk" odaklı bir sistemdir.

ÖZELLİKLER

Aerodinamik "Sıfır-Sis" Hava Perdesi: Vision 2000'in iç tasarımında hava, başlığın üst kısmından verilerek vizörün iç yüzeyi boyunca aşağı doğru süzülür. Bu teknik akış, sadece taze hava sağlamakla kalmaz; aynı zamanda vizörün içten buğulanmasını ve dıştan boya tozu yapışmasını engelleyen dinamik bir "hava perdesi" oluşturur. Böylece en uzun boyama seanslarında bile görüş netliği %100 korunur.

Vision 2000 Komple Maske Seti Başlık-Aktif K.Filtre-Kemer

Art No: 69500



SATA'nın endüstriyel boyama dünyasında bir klasik haline gelen Vision 2000 Komple Maske Seti, solunum korumasını yüksek filtrasyon gücüyle birleştiren profesyonel bir zırhtır.

Bu set; geniş panoramik görüş sunan hafif başlığı, bel ünitesine entegre edilmiş Aktif Karbon Filtresi ve hassas hava ayar mekanizmasıyla operatörü boya kabininin sert koşullarından tamamen izole eder. Sadece nefes almanızı sağlamakla kalmaz, basınçlı hava hattındaki istenmeyen kokuları ve yağ buharını temizleyerek çalışma konforunu en üst seviyeye taşır.

ÖZELLİKLER

Moleküler Düzeyde Aktif Karbon Filtrasyonu: Kemer ünitesine entegre edilen yüksek kapasiteli aktif karbon kartuşu, basınçlı hava hattından gelebilecek mikroskobik yağ partiküllerini, solvent buharlarını ve organik kokuları %99,9 oranında hapseder. Bu teknik bariyer, operatörün sadece temiz hava değil, aynı zamanda koku duyusunu yormayan ve uzun vadeli sağlık risklerini minimize eden "saf" bir hava solumasını garanti eder.

Dijital Göstergeli Saat

Art No:	1201996
Paket:	BASIC harici uyumlu



Dijital Göstergeli Saat

Art No:	1202001
Paket:	PRO BASIC harici uyumlu



Mikrometre

Art No:	27771
Ölçü:	???



Adaptör

Art No:	13631
Ölçü:	9 mm



Adaptör Memesi

Art No:	6981
Paket:	5 Adet/Paket



Döner Mafsal

Art No:	19745
Model:	Dijital Olmayan Tabancalar İçin



Döner Mafsal

Art No:	16162
Model:	Dijital Tabancalar İçin



QMR Regulatör

Art No:	1162817
Model:	???



Kutu Açma Makinesi

Art No:	59675
Özellik:	Paslanmaz Çelik



Viskosite Kabı

Art No:	9852
Özellik:	Paslanmaz Çelik



Dry Jet Tutma Aparatı

Art No:	223008
Özellik:	İki Adet Dry Jet ile Birlikte



SATAjet GR/Z/B Süzgeç

Art No:	3988
Paket:	10 adet/paket



SATAjet H Süzgeç

Art No:	50195
Paket:	2 adet/paket



Air Star A2P3 Kömür Seti Takımı

Art No:	134296
Model:	??Air Vision??



Air Star için Ön Filtre

Art No:	134262
Özellik:	??Air Vision??

Maske Seti Kömürü

Art No:	13904
Model:	Vision 2000



Antistatik Hava Hortumu

Art No:	53090
Ölçü:	Çap-9mm, Boy-10m



Antistatik Hava Hortumu

Art No:	27300
Ölçü:	Çap-9mm, 50m



Adam 2

Art No:	211540
Model:	SATAjet 5000, 5500



Adam 2

Art No:	160846
Model:	Minijet Tabancalara Uyumsuz



Adam 2 Mini

Art No:	160879
Model:	Minijet Tabancalara Uyumlu



Boya Tabancaları / Diğer Ürünler

Dry Jet Kurutma Tabancası

Art No: 217489



SATA'nın su bazlı boya teknolojileri için özel olarak geliştirdiği Dry Jet Kurutma Tabancası, boyama sürecindeki en büyük zaman hırsızı olan kuruma sürelerini radikal bir şekilde kısaltan yüksek performanslı bir hava takviye sistemidir. Venturi prensibiyle çalışan bu tabanca, kompresörden aldığı az miktardaki basınçlı havayı çevredeki büyük hava kütlesiyle birleştirerek devasa bir hava akışı oluşturur. Sadece bir kurutucu değil, boyahanedeki iş akışını hızlandıran ve enerji maliyetlerini düşüren stratejik bir verimlilik aracıdır.

ÖZELLİKLER

Venturi Etkisiyle %10:1 Hava Amplifikasyonu: Dry Jet, standart kurutucuların aksine Venturi teknolojisini kullanarak giriş yapan her 1 birim basınçlı havayı, ortamdaki 10 birim havayla harmanlar.

Entegre İnce Filtre ve Boya Koruma Ağı: Tabancanın hava emiş ağzında bulunan özel paslanmaz çelik süzgeç ve entegre ince filtre sistemi, ortamdaki toz ve boya partiküllerinin taze boyanmış yüzeye üflenmesini engeller.



HRS Mum Tabancası Seti

Art No: 9795



SATA'nın profesyonel boyama standartlarını sahaya taşıyan Vision 2000 Boxset, solunum korumasını hareket özgürlüğü ile birleştiren eksiksiz bir operasyonel pakettir. Bu set; geniş panoramik vizörlü başlık, antistatik yapıdaki yüksek mukavemetli hava hortumu ve kontrolü doğrudan kullanıcının beline taşıyan ergonomik kemer ünitesini bir araya getirir. Özellikle dış ortamdaki zararlı gazlardan ve boya sisinden tam izolasyon gerektiren uzun soluklu projelerde, operatöre kesintisiz ve temiz bir yaşam alanı sunan "tak-çalıştır" formatında bir güvenlik sistemidir.

ÖZELLİKLER

Aerodinamik "Sıfır-Buğu" Hava Perdesi: Vision 2000'in iç tasarımında taze hava, başlığın üst kısmından verilerek vizörün iç yüzeyi boyunca aşağı doğru süzülür. Bu teknik akış, sadece taze hava sağlamakla kalmaz.

Antistatik ve Ezilme Dirençli Emniyet Hortumu: Boxset içerisinde yer alan özel takviyeli hortum, boyahanelerdeki statik elektriklenme riskine karşı dirençli antistatik materyalden üretilmiştir.



va israfını ve ortamdaki sisi minimuma indirirken, Alman mühendisliğinin getirdiği o
ekişinde profesyonel bir standart haline getirir.

Meme Seti jet X HVLP	
Art No:	1203918
Ölçü:	1.3 O (Speed)



Meme Seti jet X HVLP	
Art No:	1204023
Ölçü:	1.2 I (Control)



Meme Seti jet X HVLP	
Art No:	1204065
Ölçü:	1.3 I (Control)



Meme Seti jet X RP	
Art No:	1203900
Ölçü:	1.3 O (Speed)



Meme Seti jet X RP	
Art No:	1204031
Ölçü:	1.3 I (Control)



Meme Seti 1500 B RP	
Art No:	1066423
Ölçü:	1.3 mm



Meme Seti 1500 B RP	
Art No:	1066431
Ölçü:	1.4 mm



Meme Seti 1500 B HVLP	
Art No:	1066449
Ölçü:	1.3 mm



Meme Seti 1500 B HVLP	
Art No:	1066457
Ölçü:	1.4 mm



Meme Seti X 5500 HVLP	
Art No:	1063643
Ölçü:	1,3 O



Meme Seti X 5500 HVLP	
Art No:	1063635
Ölçü:	1,3 I



Meme Seti X 5500 RP	
Art No:	1063552
Ölçü:	1,3 I



Meme Seti X 5500 RP	
Art No:	1063594
Ölçü:	1,3 O



Meme Seti 5000 B HVLP	
Art No:	210971
Ölçü:	WSB



Meme Seti 5000 B HVLP	
Art No:	210989
Ölçü:	1,3 mm



Meme Seti 5000 B HVLP	
Art No:	211011
Ölçü:	1,4 mm



Meme Seti 5000 B RP	
Art No:	210286
Ölçü:	1,3 mm



Meme Seti 5000 B RP	
Art No:	210294
Ölçü:	1,4 mm



Meme Seti 4000 B HVLP	
Art No:	166983
Ölçü:	WBS



Meme Seti 4000 B HVLP	
Art No:	166942
Ölçü:	1,3 mm



Meme Seti 4000 B RP	
Art No:	167049
Ölçü:	1,3



Meme Seti3000 B HVLP	
Art No:	132993
Ölçü:	WSB



Meme Seti 3000 B HVLP	
Art No:	132936
Ölçü:	1,3



Meme Seti 3000 B HVLP	
Art No:	132944
Ölçü:	1,4



Meme Seti 3000 B RP	
Art No:	132373
Ölçü:	1,3 mm



Meme Seti 3000 B RP	
Art No:	132381
Ölçü:	1,4 mm



Meme Seti 1000 B RP	
Art No:	149161
Ölçü:	1.3 mm



Meme Seti 100 B F HVLP	
Art No:	145417
Ölçü:	1.7 mm



Meme Seti 100 B F RP	
Art No:	145250
Ölçü:	1.6 mm



Meme Seti 100 B P	
Art No:	145284
Ölçü:	1.2 mm



Meme Seti Minijet 4 HVLP	
Art No:	125609
Ölçü:	0.8 mm



Meme Seti Minijet 4 HVLP SR	
Art No:	125682
Ölçü:	0.8 mm



Meme Seti Minijet 4 HVLP SR	
Art No:	125690
Ölçü:	1.0 mm



Meme Seti Minijet 4 HVLP	
Art No:	125617
Ölçü:	1.0 mm



Meme Seti SATAminijet 4400 B HVLP	
Art No:	201210
Ölçü:	0.8 mm



Meme Seti SATAminijet 4400 B HVLP	
Art No:	201228
Ölçü:	1.0 mm



Meme Seti SATAminijet 4400 B HVLP SR

Art No:	201244
Ölçü:	0.8 mm



Meme Seti Econoline

Art No:	126441
Ölçü:	1.3 mm



Meme Seti SATAminijet 4400 B HVLP SR

Art No:	201251
Ölçü:	1.0 mm



Meme Seti Econoline

Art No:	126466
Ölçü:	1.8 mm



Meme Seti 1000 H RP

Art No:	151621
Ölçü:	1.8 mm



Meme Seti 1000 H RP

Art No:	151613
Ölçü:	1.6 mm



Meme Seti 3000 K RP

Art No:	92502
Ölçü:	1.1 mm



Meme Seti 3000 A HVLP

(Önceki model SATA LP jet K3 HVLP)

Art No:	94375
Ölçü:	1.0 mm





DeVilbiss

DeVilbiss ÜRÜNLERİ

05

Devilbiss Boya Tabancaları 192

Devilbiss Astar Boya Tabancaları 198

Devilbiss Regülatör 200

DV1 Bazkat Profesyonel Boya Tab. Transtech (B+)

Art No: DV1-C-000-XX-B+

Bazkat

DeVilbiss DV1, modern bazkat boyaların (su bazlı veya solvent bazlı) uygulanmasında karşılaşılan zorlukları aşmak için özel olarak geliştirilmiştir. Transtech (B+) hava şapkası teknolojisi, geleneksel boya tabancalarına göre daha yüksek aktarım verimliliği sağlarken, boyanın yüzeye homojen bir şekilde yayılmasını mümkün kılar. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda kullanıcı yorgunluğunu minimize eder ve profesyonel boyacıların en zorlu renk eşleştirme işlemlerinde bile kusursuz sonuçlar almasına yardımcı olur.



ÖZELLİKLER

Üstün Atomizasyon ve Parçacık Dağılımı: Transtech (B+) hava şapkası, boyayı son derece ince ve eşit parçacıklara ayırır. Bu durum, özellikle metalik ve sedefli renklerde karşılaşılan "bulutlanma" (mottling) veya "şeritlenme" gibi sorunların önüne geçer.

DV1 Bazkat Profesyonel Boya Tab. Trans. (B+) Dijital

Art No: DV1-C-BAR-XX-B+

Bazkat

DV1 Dijital modeli, sadece bir boya tabancası değil, aynı zamanda hassas bir ölçüm cihazıdır. Sapına entegre edilmiş olan dijital basınç göstergesi, hava giriş basıncını anlık ve %100 doğrulukla izlemenizi sağlar. Transtech (B+) hava şapkası ile birleştiğinde; su bazlı ve yeni nesil solvent bazlı boyaların uygulanmasında en zorlu renkleri (yüksek metalik içerikli griler, derin siyahlar vb.) bile hatasız bir şekilde yüzeye aktarır.



ÖZELLİKLER

Veri Odaklı Renk Hassasiyeti ve Tekrarlanabilirlik: Otomotiv boyama süreçlerinde basınçtaki 0.1 bar'lık bir sapma bile renk tonunda (özellikle metaliklerde) farklılığa yol açabilir. Entegre dijital gösterge, boyacının her seferinde tam olarak aynı basınç değerinde çalışmasını sağlar. Bu "tekrarlanabilirlik" özelliği, parça boyamalarda veya renk düzeltmelerinde ton farkı riskini tamamen ortadan kaldırır.

DV1 Bazkat Profesyonel Boya Tab. HVLP (B)

HVLP

Art No: DV1-C-000-XX-B

DV1 HVLP (B) serisi, "High Volume Low Pressure" teknolojisinin en gelişmiş halini sunar. B (HVLP) hava şapkası, boyayı düşük basınçla ancak yüksek hava hacmiyle atomize ederek, boya sisinin (overspray) çevreye dağılmasını minimuma indirir. Bu model, özellikle renk uyumunun kritik olduğu durumlarda boyacının tam kontrol sahibi olmasını sağlar. Tabancanın gövde yapısı, hava akış dinamiği ve tetik hassasiyeti, pürüzsüz bir yüzey geçişi elde etmek için optimize edilmiştir.



ÖZELLİKLER

Mükemmel Renk Yönetimi ve Bulutlanma Kontrolü: HVLP (B) hava şapkası, boya damlacıklarını son derece stabil ve düşük hızda yüzeye iletir. Bu düşük hız, özellikle gümüş ve metalik renklerdeki pigmentlerin yüzeyde "dikilmesini" veya düzensiz kümelenmesini (bulutlanma) önler.

DV1 Bazkat Profesyonel Boya Tab. HVLP (B) Dijital

HVLP

Art No: DV1-C-BAR-XX-B

Bu model, düşük basınçla çalışan HVLP (B) hava şapkası teknolojisini, gövdeye entegre edilmiş hassas dijital basınç göstergesi ile taçlandırır. HVLP (B) hava şapkası, boyayı daha düşük hızda ve daha büyük hacimli hava ile parçalayarak yüzeye ulaştırır; bu da boyanın yüzeye tutunma oranını (transfer verimliliğini) maksimize eder.



ÖZELLİKLER

Hassas Basınç Yönetimi ile Kusursuz Renk Uyumu: Özellikle hassas metalik, inci ve sedefli bazkatların uygulanmasında hava basıncı, rengin koyuluğunu veya parlaklığını doğrudan etkiler. Entegre dijital gösterge sayesinde boyacı, teknik veri sayfalarında (TDS) belirtilen basınç değerini anlık olarak görebilir ve sabitleyebilir. Bu durum, boyama işlemi boyunca basınç dalgalanmalarından kaynaklanan ton farklarını (renk sapmalarını) tamamen engeller.

ClearCoat

ClearCoat Profesyonel Vernik Tab. (C+)

Art No: DV1-C-000-XX-C1+



DV1 ClearCoat, verniklerin benzersiz akışkanlık yapılarına uyum sağlamak için tamamen yenilenmiş bir sıvı dinamiğine sahiptir. C+ hava şapkası teknolojisi, verniği atomize ederken yüzeyde "ayna efekti" olarak tabir edilen yüksek parlaklıkta ve pürüzsüz bir film tabakası oluşturur. Vernik uygulamasında en büyük risk olan akma veya portakallanma gibi kusurları, homojen dağılımı sayesinde minimize eder.

ÖZELLİKLER

Gelişmiş Sıvı Dağılımı ve "Ayna" Yüzey Kalitesi: C+ hava şapkası, verniğin her bir damlasını eşit boyutta parçalayarak yüzeye ulaştırır. Bu dengeli dağılım, verniğin kendi kendine yayılma (leveling) kabiliyetini artırır. Sonuç olarak, polisaj veya pasta-cila gereksinimini azaltan, derinliği yüksek ve kusursuz derecede düz bir yüzey elde edilir.

ClearCoat

ClearCoat Profesyonel Vernik Tab. (C+) Dijital

Art No: DV1-C-BAR-XX-C1+



Bu model, vernik uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş C+ hava şapkası teknolojisini, gövdeye entegre dijital basınç göstergesi ile sunar. Vernik, doğası gereği vizkozitesi yüksek ve yüzeye yayılması hassas ayar gerektiren bir malzemedir. DV1 Dijital, hava giriş basıncını milimetrik olarak izleme imkanı vererek, verniğin her noktada aynı homojenlikte atomize edilmesini sağlar. Bu sayede, boya kabini içindeki değişkenlerden bağımsız olarak her zaman yüksek parlaklıkta ve derinlikli bir son kat elde edilir.

ÖZELLİKLER

Hassas Basınç Kontrolü ile Minimum Portakallanma: Vernik uygulamasında hava basıncındaki en ufak bir düşüş, malzemenin yeterince parçalanmamasına ve yüzeyde "portakal kabuğu" görünümü oluşmasına neden olur. Entegre dijital gösterge, operatörün teknik veri sayfalarındaki (TDS) ideal basıncı anlık olarak görmesini ve korumasını sağlar.

DeVilbiss

HVLP

DV1S Smart Mini Boya Tab. (Transtech / HVLP)

Art No: 70453X



DV1S Dijital, dar alanlarda ve hassas geçiş gerektiren noktalarda profesyonel sonuçlar almak için tasarlanmıştır. Bu model, kullanıcıya hem HVLP (mikro atomizasyon) hem de Transtech (yüksek verimlilik) hava şapkası seçenekleriyle esneklik sağlar. Gövdesine entegre edilmiş dijital basınç göstergesi, bu ölçekteki bir tabanca için devrim niteliğindedir.

ÖZELLİKLER

Lokal Onarımlarda Veri Odaklı Renk Uyumu: Küçük parçaların boyanmasında veya lokal (spot) onarımlarda, rengi çevreleyen mevcut boyayla harmanlamak (blending) en zor kısımdır. Entegre dijital ekran sayesinde hava basıncı tam olması gereken değerde tutulur. Bu, atomizasyonun her tetiğe basışta aynı kalmasını sağlayarak, yama yapılan bölge ile orijinal boya arasındaki geçişin görünmez olmasını sağlar..

DeVilbiss






PROLITE Üstten Depo Boya Tabancası

Art No: 905069 / PROLT-XXX-XX

DeVilbiss PROLite Üstten Depolu Boya Tabancası, çok yönlülüğü ile öne çıkan efsanevi bir modeldir. Hem solvent hem de su bazlı boyalarla uyumlu olan bu tabanca, hafif anodize alüminyum gövdesi sayesinde uzun vardiyalarda bile kullanıcıya konfor sunar. PROLite, farklı hava şapkası (TE10, TE20, HV30 vb.) seçenekleriyle astardan verniğe kadar geniş bir uygulama yelpazesinde hizmet verebilir.



ÖZELLİKLER

PROLite'ın sunduğu en büyük teknik avantaj, tek tip gövde üzerinde farklı hava şapkalarıyla çok amaçlı kullanım imkanı tanımasıdır. Gelişmiş hava valfi tasarımı, tetik çekildiği anda hava ve boyanın senkronize bir şekilde, türbülans yaratmadan çıkış yapmasını sağlar.

Art No	Model	Özellik
905069	TE10	RP
PROLT-GTEXX-XX	TE10 - TE20	RP
PROLT-GHV30-XX	HV30	HVLP

GPG-GPG-13- Üstten Depo Boya Tabancası

Art No: 905025

GPG-GPG-13, boya uygulama dünyasında "hassasiyet" ve "kontrol" kelimelerinin vücut bulmuş halidir. Bu üstten depolu profesyonel tabanca, özellikle son kat boya uygulamalarında otomotiv ve endüstriyel boyacıların en sadık iş ortağıdır. Tasarımı, boyanın yerçekimi yardımıyla akışını mükemmelleştirerek, en düşük basınçlarda bile yüksek performanslı bir atomizasyon sağlar.
GPG-13, sadece boya atan bir alet değil; boyanın yüzeye tutunma karakteristiğini değiştiren, kullanıcıya parmak uçlarında tam bir hakimiyet hissi veren bir mühendislik ürünüdür.



ÖZELLİKLER

Dengeli Ağırlık Dağılımı ve Ergonomi: Üstten depo yapısı, tabancanın ağırlık merkezini tetik parmağı hizasında optimize eder. Bu sayede, uzun süreli boyama işlemlerinde bilek yorulması minimuma iner ve geniş yüzeylerde yapılan kavisli hareketlerde akışkanlık bozulmaz..

FLG Üstten Depo Boya Tabancası

Art No: FLG-G5-XX



FLG serisi üstten depo boya tabancası, profesyonelliği erişilebilir kılmak isteyen ustalar ve atölyeler için geliştirilmiş, dayanıklılık ve verimlilik odaklı bir "iş atıdır." Karmaşık ayarların ötesine geçerek, boyama işlemini daha sezgisel hale getiren bu model, özellikle orta ölçekli projelerde güvenilir bir performans sunar. Hafif yapısı ve ergonomik gövdesiyle, boyanın atomize edilme sürecindeki kararlılığı, kullanıcının yorulmadan pürüzsüz bir sonuç almasını sağlar.
FLG serisi, günlük yoğun kullanımlara karşı sunduğu dirençle bilinir; yani sadece ilk boyamada değil, binlerce kullanım sonrası bile aynı hassasiyeti korumak üzere tasarlanmıştır.

Teknoloji:	Trans-Tech	**Giriş Bağlantısı:**	1/4" Üniversal
Giriş Basınç:	2.0 Bar (29Psi)	**Depo Kapasitesi:**	560 ml (Asetal Polimer)
Hava Tüketimi:	277 L/dk (9.8 cfm)	**Ağırlık:**	642 gram

SLG Üstten Depo Boya Tabancası

Art No: SLG-620-XX



SLG Üstten Depo Boya Tabancası, "ekonomi ile performansın" kesişme noktasında duran, özellikle genel amaçlı boyama ve son kat uygulamaları için optimize edilmiş bir verimlilik abidesidir. Karmaşık sistemlerin getirdiği maliyet yükünden kaçınan ancak püskürtme kalitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için tasarlanan bu model, atölyelerin vazgeçilmez "sağ kolu" olma özelliğini taşır.
Bu tabanca, boyayı sadece yüzeye iletmekle kalmaz; yerçekimi destekli (gravity feed) sistemi sayesinde mal· her damlasını sonuna kadar kullanarak israfı önler ve kullanıcıya akıcı bir boyama deneyimi sunar.

Atış Teknolojisi:	Konvansiyonel	**Meme Yapısı:**	Paslanmaz Çelik
Giriş Basıncı:	2.0 Bar (29Psi)	**Depo Kapasitesi:**	550 ml (Polimer)
Hava Tüketimi:	250 - 280 L/dk	**Hava Girişi:**	1/4" Üniversal

SRI LITE Profesyonel Mini Rutuş Tabancası

Art No: SRIPROL-TE5-XX



SRI LITE Profesyonel Mini Rutuş Tabancası, büyük tabancaların giremediği dar alanlarda ve hassas renk geçişlerinde bir "cerrah neşteri" titizliğiyle çalışan, mikro mühendislik harikası bir araçtır. Özellikle lokal onarımlar (smart repair), jant boyama ve sanatsal detaylandırmalar için tasarlanan bu model, devasa bir boya gücünü avuç içinize sığacak kadar kompakt bir gövdede sunar.
Bu tabanca, hata payının sıfır olduğu rötuş işlemlerinde boyayı yüzeye adeta bir sis bulutu gibi işleyerek, eski ve yeni boya arasındaki sınırı tamamen ortadan kaldırır.

Başlık Seçenekleri:	TE5 veya RS1	**Gövde Ağırlığı:**	395 gram
Giriş Basıncı:	2.0 Bar (29Psi)	**Depo Kapasitesi:**	125 ml (Asetal)
Hava Tüketimi:	100 L/dk	**Malzeme:**	Paslanmaz Çelik

GTI PRO Alttan Depo Boya Tabancası

Art No: PROGTI-XXX-XX



DeVilbiss GTI PRO Alttan Depolu Boya Tabancası Transtech, özellikle yüksek üretim hızı ve geniş yüzey boyama gerektiren endüstriyel veya büyük ölçekli otomotiv uygulamaları için tasarlanmış bir performans makinesidir. Alttan depo (vantuza bağlı) sistemi sayesinde daha yüksek boya kapasitesi sunarak, kullanıcının sürekli depo tazeleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve kesintisiz bir çalışma akışı sağlar.

ÖZELLİKLER

Transtech (Yüksek Verimli) hava şapkası teknolojisinin sağladığı en büyük teknik avantaj, boyayı yüzeye çok daha hızlı ve geniş bir yelpazede (fan pattern) iletirken transfer verimliliğinden ödün vermemesidir.

Art No	Model	Özellik
PROGTI-STEXX-XX	TE10 - TE20	RP
PROGTI-SHV30-XX	HV30	HVLP

GTI PROLITE Alttan Depo Boya Tabancası

Art No: PROLT-STEXX-XX



Hassasiyet ve gücün mükemmel bir dengesidir. Genellikle geniş yüzeylerin boyanmasında ve sürekli malzeme akışına ihtiyaç duyulan profesyonel istasyonlarda tercih edilen bu model, "alttan depo" avantajıyla kullanıcıya hareket özgürlüğü sağlar. Boyayı alttan vakumlayarak püskürtme sistemi, tabancanın dengesini aşağıda tutarak uzun süreli boyama işlemlerinde bilek üzerindeki yükü hafifletir ve görüş açınızı tamamen açık tutar.

Bu tabanca, sadece bir boyama aracı değil; boyanın her bir damlasını yüzeye sanatsal bir tutarlılıkla işleyen yüksek performanslı bir atomizasyon makinesidir.

ÖZELLİKLER

Hızlı ve Esnek Manevra Kabiliyeti: Alttan depo tasarımı sayesinde, geniş parçaları boyarken tabancayı farklı açılara (hatta baş üstü açılara) eğdiğinizde dahi istikrarlı bir püskürtme formu sunar. Bu özellik, özellikle büyük panel ve araç boyamalarında kesintisiz bir bitiş elde etmenizi sağlar.

Art No	Model	Özellik
PROLT-STEXX-XX	TE10 - TE20	RP
PROLT-SHV30-XX	HV30	HVLP

GTI PRO Basınçlı Boya Tabancası

Art No: PROGTİ-XXX-XX

DeVilbiss GTI PRO Basınçlı Boya Tabancası, kesintisiz üretim hatlarının ve yüksek hacimli boyama operasyonlarının "yorulmaz devi" olarak tanımlanır. Klasik depolu tabancaların aksine, bir boya tankı veya pompasından beslenen bu özel model, yerçekimi sınırlamalarını tamamen ortadan kaldırarak operatöre tabancayı her açıda hatta baş aşağı bile pürüzsüzce kullanma özgürlüğü tanır.



ÖZELLİKLER

GTI PRO Basınçlı modelinin sunduğu en benzersiz teknik avantaj, malzeme besleme basıncı ile atomizasyon havasının mükemmel ayrışmasıdır. Basınçlı tanktan gelen boya miktarı ne kadar artırılırsa artırılsın, hava şapkasındaki patentli kanallar türbülansı sönümleyerek boya yelpazesinin (pattern) formunu bozmaz.

Art No	Model	Özellik
PROGTI-PTEXX-XX	TE10 - TE20	RP
PROGTI-PHV30-XX	HV30	HVLP

GTI PROLITE Basınçlı Boya Tabancası

Art No: PROLT-PXXXX-XX

DeVilbiss GTI Pro Lite, endüstriyel boyama ve geniş yüzey uygulamalarında yüksek performans sunan, basınçlı besleme sistemleri için optimize edilmiş profesyonel bir püskürtme tabancasıdır. Hafif ve ergonomik gövde yapısı, uzun süreli vardiyalarda kullanıcı yorgunluğunu minimize ederken; gelişmiş hava başlığı teknolojisi sayesinde boyanın yüzeye en yüksek transfer verimliliğiyle aktarılmasını sağlar.



ÖZELLİKLER

GTI Pro Lite basınçlı boya tabancası, yüksek boya debisi ve kesintisiz çalışma kapasitesi sayesinde üretim hattınızdaki hızı ve verimliliği maksimum seviyeye çıkarır. Gelişmiş hava başlığı teknolojisiyle boya israfını en aza indirerek ciddi bir hammadde tasarrufu sağlar ve homojen atomizasyon kalitesiyle tek katta mükemmel örtücülük sunar.

Art No	Model	Özellik
PROLT-PTEXX-XX	TE10 - TE20 - TE30	RP
PROLT-PHV30-XX	HV30	HVLP

DeVilbiss

Geleceğin Boyası, **DeVilbiss** İmzası.

Atomizasyonun İnovatif Yüzü



Yeni Jenarasyon Sprey Boya Tabancası

DV1 BASECOAT



Mükemmelliği Yansıtır

DV1 CLEARCOAT



Son Kat Yüksek Performans

DV1S REPAIR

COBRA 1 Otomatik Boya Tabancası

Art No: COBRA1-XXX-XX



DeVilbiss COBRA 1, endüstriyel otomasyonun hız tutkusunu DeVilbiss'in köklü atomizasyon mirasıyla birleştiren, kompakt ve çok yönlü bir otomatik boyama çözümüdür.

ÖZELLİKLER

COBRA 1'in sunduğu en benzersiz teknik avantaj, tabanca gövdesinin manifold üzerinden tek bir civata ile saniyeler içinde ayrılabilmesini sağlayan hızlı değişim sistemidir.

COBRA 2 Otomatik Boya Tabancası

Art No: COBRA2-XXX-XX



DeVilbiss COBRA 2, yüksek tempolu seri üretim hatlarının zorlu şartları için özel olarak "hızlı servis" ve "hassas atomizasyon" odağında evrimleştirilmiş bir otomatik boyama çözümüdür.

ÖZELLİKLER

Cobra 2'nin sunduğu en benzersiz teknik avantaj, atomizasyon havası ile iğneyi hareket ettiren pilot havasının birbirinden tamamen ayrılmış olmasıdır.

AG 361 Otomatik Boya Tabancası

Art No: AG361-XXXX-XX



DeVilbiss AG 361 Otomatik Boya Tabancası, endüstriyel boyama hatlarının yüksek hız ve hatasız tekrarlanabilirlik ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, robotik sistemlere tam uyumlu bir mühendislik çözümüdür.

ÖZELLİKLER

AG 361'in sunduğu en benzersiz teknik avantaj, püskürtme yelpazesi genişliği (fan) ile parçalama havasının (atomization) birbirinden tamamen bağımsız hava kanalları üzerinden kontrol edilebilmesidir.

AG 363 HVLP Airless Otomatik B. Tab. (Meme hariç)

Art No: AG363-AA10-XX



DeVilbiss AG 363 HVLP Airless Otomatik Basınçlı Tabanca, endüstriyel otomasyonun hızını HVLP'nin (Yüksek Hacim, Düşük Basınç) üstün bitiş kalitesiyle harmanlayan, hibrit bir mühendislik harikasıdır.

ÖZELLİKLER

AG 363'ün sunduğu en benzersiz teknik avantaj, havasız (airless) püskürtmenin yüksek debisini, HVLP hava desteğiyle modüle ederek "kuyruklu yıldız" veya "çizgi" (tailing) efektini teknik olarak imkansız hale getirmesidir.

Filitre Regülatör (5 Mikron)

Art No: PROAIR-1



DeVilbiss COBRA 2, yüksek tempolu seri üretim hatlarının zorlu şartları için özel olarak "hızlı servis" ve "hassas atomizasyon" odağında evrimleştirilmiş bir otomatik boyama çözümüdür.

ÖZELLİKLER

Cobra 2'nin sunduğu en benzersiz teknik avantaj, atomizasyon havası ile iğneyi hareket ettiren pilot havasının birbirinden tamamen ayrılmış olmasıdır.

Hava Giriş	Ağırlık	Hava Çıkışı
1/2 BSP (F)	2500 Gr	1/4 BSP (M)

Filitre Regülatör (5 Mikron + 1 Mikron)

Art No: PROAIR-2



DeVilbiss AG 361 Otomatik Boya Tabancası, endüstriyel boyama hatlarının yüksek hız ve hatasız tekrarlanabilirlik ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, robotik sistemlere tam uyumlu bir mühendislik çözümüdür.

ÖZELLİKLER

AG 361'in sunduğu en benzersiz teknik avantaj, püskürtme yelpazesi genişliği (fan) ile parçalama havasının (atomization) birbirinden tamamen bağımsız hava kanalları üzerinden kontrol edilebilmesidir.

Hava Giriş	Ağırlık	Hava Çıkışı
1/2 BSP (F)	3200 Gr	1/4 BSP (M)

Filitre Regülatör (5 Mikron + 1 Mikron + Aktif Karbon F.)

Art No: PROAIR-3



DeVilbiss AG 363 HVLP Airless Otomatik Basınçlı Tabanca, endüstriyel otomasyonun hızını HVLP'nin (Yüksek Hacim, Düşük Basınç) üstün bitiş kalitesiyle harmanlayan, hibrit bir mühendislik harikasıdır.

ÖZELLİKLER

AG 363'ün sunduğu en benzersiz teknik avantaj, havasız (airless) püskürtmenin yüksek debisini, HVLP hava desteğiyle modüle ederek "kuyruklu yıldız" veya "çizgi" (tailing) efektini teknik olarak imkansız hale getirmesidir.

Hava Giriş	Ağırlık	Hava Çıkışı
1/2 BSP (F)	4205 Gr	1/4 BSP (M)



Tabanca Gövdesi İçin Dij.Hava Regülatör

Art No	Ağırlık	Uyumluluk
DGIPRO-504-BAR-K	200 Gr.	GTI - PROLITE



Tabanca Altı Dijital Hava Regülatörü

Art No	Ağırlık	Uyumluluk
DGIPRO-503-BAR-K	200 Gr.	GTI - PROLITE



Tabanca Gövdesi İçin Dijital Hava Regülatör

Art No	Ağırlık	Uyumluluk
704426	200 Gr.	DV1



Saatli Hava Regülatörü

Art No	Gösterge Aralığı	Bağlantı Dişi
HAV-501	2,5 ile 160 Psi	1/4

GFC-501 600cc Plastik Yedek Hazne



Art No	Depo Hacmi	Hammedde	Bağlantı Rekoru
GFC - 501	600cc.	Plastik	3/8 BSP Dişi

GX-5002 600cc Plastik Yedek Hazne



Art No	Depo Hacmi	Hammedde	Bağlantı Rekoru
7955002	600cc.	Plastik	3/8 BSP Dişi

GFC-515 600cc Acetal Yedek Hazne (DV1)



Art No	Depo Hacmi	Hammedde	Bağlantı Rekoru
GFC - 515	600cc.	Plastik	3/8 BSP Erkek

SRI-510 125ML Plastik Hazne



Art No	Depo Hacmi	Hammedde	Bağlantı Rekoru
SRI-510	125cc.	Plastik	3/8 BSP Erkek

Kilitli Alttan Yedek Hazne



Art No	Depo Hacmi	Hammedde	Bağlantı Rekoru
KR-566	1000cc.	Metal	3/8 BSP Dişi

Hava Takviyeli PRO VISOR Tam Yüz Maske Seti

Art No: PROV-650

DeVilbiss PRO VISOR Hava Takviyeli Tam Yüz Maske Seti, boya kabini içerisindeki tehlikeli izosiyanat ve solvent buharlarına karşı modern boyacının en ileri savunma hattıdır. Sadece bir kişisel koruyucu ekipman değil, aynı zamanda çalışma verimliliğini artıran ergonomik bir ekosistem olarak tasarlanan bu set, operatöre tamamen izole ve steril bir nefes alma alanı sunar. Geniş, panoramik vizörü sayesinde boyama esnasında kör nokta bırakmazken, hafif yapısı ve belden destekli kemer ünitesi ile kullanıcıya sanki kabin dışındaymışçasına hareket özgürlüğü sağlar.



Üç Bölgeli Akıllı Hava Difüzörü: Hava akışını vizörün üstünden, yanlarından ve ağız kısmından dengeli bir şekilde dağıtarak doğrudan yüze vuran rahatsız edici hava akımını (kuruluk hissini) engeller.

Dinamik Buğulanma Önleyici Hava Perdesi: Sürekli tazelenen hava akışı, vizörün iç yüzeyinde koruyucu bir katman oluşturarak en nemli ortamlarda bile görüşün kapanmasını teknik olarak imkansız kılar.

Entegre Karbon Filtreli Kemer Ünitesi: Gelen havadaki yağ buharı ve istenmeyen kokuları süzerek operatöre tıbbi standartlara yakın saflıkta hava iletir; filtre doygunluğu görsel göstergelerle takip edilebilir.

Genişletilmiş Periferik Görüş Alanı: Kavisli ve darbe dayanımlı vizör tasarımı, operatörün başını hareket ettirmeden geniş panelleri ve detayları görebilmesini sağlayarak boyama hassasiyetini artırır.

Gözlük ve Sakal Uyumluluğu: Pozitif basınçlı iç alan sayesinde, sızdırmazlık sağlamak için maskenin yüze tam oturması gerekmez; bu da gözlük kullanan veya sakallı operatörlerin koruma performansından ödün vermeden güvenle çalışmasını sağlar.

Ayarlanabilir Hava Sıcaklığı (Opsiyonel): Takılabilir ısıtıcı veya soğutucu üniteler sayesinde, mevsimsel koşullara göre kask içine giren havanın sıcaklığı optimize edilerek operatör konforu maksimize edilebilir.






Sistemin kalbinde yer alan gelişmiş hava yönetim ünitesi, kompresörden gelen havayı temizleyip kokulardan arındırarak kask içerisine sessiz ve türbülanssız bir şekilde iletir. Bu, özellikle yüksek sıcaklıktaki kabin ortamlarında operatörün serin kalmasını ve konsantrasyonunu korumasını sağlar. PRO VISOR, güvenlik standartlarını en üst seviyeye taşırken, boyacının konforunu iş sürecinin bir parçası haline getirerek uzun vardiyalarda bile yüksek uygulama kalitesinin korunmasına yardımcı olur.

RAHATLIK VE GÜVENLİK

Pro Vizör, hafif vizörde pozitif basınç altında nefes havasını nazikçe ve sessizce dağıtır, buğu oluşumu veya rahatsızlık olmadan, her püskürtücünün en iyi şekilde çalışmasını sağlar.



Pro Vizörün görüşünü önemli ölçüde geliştirdik; artık daha uzun ve daha güçlü, kalın asetat vizöre sahip. Dış görüş çok daha iyi ve numara takan püskürtücüler için daha geniş alan mevcut. Asetat vizörünü korumak için yeni değiştirilebilir yırtılabilir vizörler de mevcut.

YÜZ UYGUNU

Yeni Pro Vizör, dayanıklı, tamamen ayarlanabilir bir başlık kullanır. Başlık arka ayarlama düğmesi, üst kısım ile üç şekilde ayarlanabilir.

ayarlama bandı ve yan destek kumu. Lekesiz, değiştirilebilir kaş bandı operatör konforunu daha da artırır.



Gevşek olmayan yüz contası uzun süreli konfor ve uyum sağlar. Yeni, daha dayanıklı hava tedarik hortumu sağlam ve bükülmez.

TEMİZ VE KONTROLLÜ

Bel kemerindeki regülatör artık daha uzun, emniyet kemeri tarzı malzeme ile daha dayanıklı ve hızlı kapanır; eldiven kullanılsa bile saniyeler içinde takılıp ayarlanabilir.

Bel kemeri regülatörü ve filtre ünitesinin yenilikçi tasarımı, havanın sürekli ayarlanmasıyla optimum püskürtücü konforu ve güvenliği sağlar.



basınç ve artan akış, basınç çok düşerse duyulur bir uyarı ile.

Etkinleştirilmiş karbonu temizlemek/kolay çıkarıp değiştirilebilen koku giderici filtre hızlı ve kolaydır; doğru karbon filtre ve kapak değişimini sağlamak için özel tasarlanmış yeni kombine alet ile. Dönüşlü ve Y parçası, bel kemerinin püskürtücünün soluna veya sağına takılmasına olanak verir. Ayrıca besleme hortumunun püskürtücünün hareketini kısıtlamadan yönlendirilmesini sağlar.



parça numaraları

PROV-650	Bel kemeriyle tam vizör kiti
PROV-37-K	Bel kemeri ve regülatör
PROV-36-K10	10 adet vizör yırtıcısı paketi
PROV-36-K50	50 adet vizör yırtıcısı paketi
PROV-27-K4	4 filtre elemanı paketi
PROV-24-K	Nefes havası tüpü
PROV-52-K2	İki adet lekesiz kaş bandı paketi
PROV-39-K	Yıkanabilir, antistatik kapüşon

Spesifikasyonlar

Onaylar:	PPE yönergesi 89/686/EEC. EN 14594:2005 Sınıfı 3A ile uyumlu
Koruma katsayısı:	APF = 40 / NPF = 200
ATEX Bölge Sınıflandırması:	Zon 1 ve 2 tehlikeli alanlarda kullanılabilir (gaz grupları IIA)
Besleme Basıncı:	en az 4.0 bar (60 psi) ile en çok 7.0 bar (100 psi) arasındaki basınç;
Hava Akış Hızı:	160 - 220 l/dk (5.7 - 7.8 SCFM)
Gürültü seviyesi @ 220 l/dk:	<80dB(A)
Aktif Karbon Filtre Ömrü:	3 ay



DeVilbiss

İkitelli O.S.B. İMSAN San. Sit. B Blok No:3
Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel: +90 212 495 74 64
Fax: +90 212 495 74 33

ozdemirmakina.com ozdemir_makina